



# COVIND

*unlimited quality*




COVIND COV  
IND COVIND  
COVIND COV  
IND COVIND  
COVIND COV  
IND COVIND  
COVIND COV



SUITABLE TO

**MAN**  
2017







S U I T A B L E T O

MAN

FEBBRAIO  
FEBRUARY  
FEBRUAR

2017



BUREAU  
VERITAS

SGS





كافت التفاصيل المذكوره هنا, وبالرغم من قابليتها للتبديل مع التفاصيل الاصلية بشكل متطابق تماما, إلا انها ليست الأصلية, نفس التفاصيل يتم الاستعانه بها واستخدامها فقط للعربات السائره و فقط بعد الحصول على التصريح بالموافقه من مالك العربيه التي يتم إصلاحها.  
الأرقام الارشاديه الأصلية يتم وضعها بغرض الاستعلام, نرجو أن يتم دائما ذكر أرقامنا الخاصة الارشاديه في التعاقدات وطلبات الشراء.  
هذا الكاتالوج يلغي كافة الكاتالوجات السابقه ويحل محلها.



Всички особености изредени по-долу, независимо от това, че са взаимозаменяеми с оригиналите, **не са оригинали**. Те биват използвани само за превозните средства в движение и само след упълномощаване от страна на собственика на превозното средство в ремонт.



Selv om de sagtens kan bruges i stedet for de originale er de reservedele der indgår i **denne liste ikke originale**. Disse reservedele bruges kun til aktive køretøjer og udelukkende med ejerens tilladelse, mens reparationen udføres. De originale referencekoder fremstår kun som en oplysning. De bedes angive vores referencekoder i.f.m. forhandlinger og bestillingssedler. Det nye katalog annullerer og erstatter alle tidligere udgaver.



Selles nimekirjas olevad varuosad ei ole originaalid vaatamata sellele, **et on originaalidega võrdväärset kasutatavad**. Neid osasid kasutada ainult töös olevatel sõidukitel ja üksnes remonditava sõiduki omaniku loal. Originaali viitenumbrid on ära toodud ainult infoks. Palume müügi- ja tellimislehtedel ära märkida meie viitenumbrid. Käesoleva kataloogi nimekiri tühistab ja asendab varasemad.



Tässä luetteloidut varaosat eivät ole alkuperäisosa, vaikka **ne ovatkin laadultaan alkuperäisosa vastaavia**. Osat on tarkoitettu käytettäväksi liikenteessä olevissa autoissa ja niitä käytetään vain korjattavan ajoneuvon omistajan luvalla. Alkuperäiset tuotekoodit mainitaan vain tiedon vuoksi. Pyydämme teitä käyttämään neuvotteluissa ja tilauslomakkeissa meidän tuotekoodejamme. Uusi tuoteluettelo peruuttaa ja korvaa aikaisemmat luettelot.



Toutes les pièces détaillées ci-dessus, tout en étant parfaitement interchangeable avec les pièces d'origine, **ne sont pas originales**. Les mêmes pièces sont utilisées exclusivement sur les véhicules en circulation et seulement sous autorisation du propriétaire du véhicule en réparation. Les codes de référence originales sont indiqués à titre purement documentaire. Dans les négociations et les commandes veuillez bien citer nos codes de référence. Le présent catalogue annule et remplace tous les précédents.



Alle hier aufgeführten Bestandteile sind exakt austauschbar mit den Originalteilen, **aber es sind keine Originale**. Diese Teile werden nur angewendet und eingesetzt für die Fahrzeuge die im Umlauf sind und nur nach Einverständnis mit dem Eigentümer, dessen Fahrzeug in der Reparatur ist. Die Original-Referenznummern wurden rein informativ nochmals wiedergegeben. Bei Anfragen und bei Bestellungen bitten wir Sie immer die Referenznummern anzugeben. Der beigelegte Katalog ersetzt und annulliert die vorhergehenden Kataloge.



Κάθε ανταλλακτικό που απαριθμείται εδώ, ακόμα κι αν όντας τέλεια ανταλλάξιμο με το γνήσιο, **δεν είναι γνήσιο**. Αυτά τα μέρη χρησιμοποιούνται μόνο στα οχήματα που είναι σε κυκλοφορία και αποκλειστικά μετά από την έγκριση του ιδιοκτήτη του οχήματος για επισκευή. Οι γνήσιοι κωδικοί που αναφέρονται υπάρχουν για πληροφοριακούς λόγους μόνο. Παρακαλούμε όπως χρησιμοποιείτε για οποιαδήποτε συναλλαγή/ παραγγελία σας τους δικούς μας αναφερόμενους κωδικούς. Ο παρών κατάλογος ακυρώνει και αντικαθιστά προηγούμενους.



Spare parts listed here, even though perfectly interchangeable with the original ones, **are not original**. These parts are used only on vehicles in circulation and exclusively under authorization of the owner of the vehicle in repair. The original reference codes are indicated for information only. You are kindly requested to indicate our reference codes in negotiations and order sheets. The present catalogue list cancels and replaces previous ones.



قطعات قید شده در اینجا، با اینکه کاملاً قابل تعویض با قطعات اصلی می باشند، قطعات اصلی نیستند. این قطعات تنها برای خودروهایی که در جریان می باشند (خارج از محل تولید می باشند) مورد استفاده قرار می گیرند و منحصرأ تحت اختیار و نضر مالک خودروی در حال تعمیر می باشند. با احترامات ما از شما شماره کد ارجاع اصلی تنها برای اطلاعات می باشند. تقاضا داریم که شماره کد ارجاع را در زمان مذاکره و در ورقه تقاضا مشخص کنید. لیست



Tutti i particolari qui elencati, pur essendo perfettamente intercambiabili con gli originali, **non sono originali**. Gli stessi vengono impiegati ed utilizzati solo per i veicoli in circolazione e solo dopo autorizzazione da parte del proprietario del veicolo in riparazione. I numeri di riferimento originali sono riportati a puro titolo informativo. Nelle trattative e nelle ordinazioni si prega di voler sempre citare i nostri numeri di riferimento. Il presente catalogo annulla e sostituisce tutti i precedenti.



Kaut arī uzskaitītās rezerves daļas var pilnīgi aizstāt oriģinālās, **tās nav oriģinālas**. Šīs rezerves daļas tiek izmantotas vienīgi apgrozībā esošiem transporta līdzekļiem un tikai ar remontējamā transporta līdzekļa īpašnieka atļauju. Oriģinālais atsauces numurs tiek uzrādīts vienīgi informācijai. Lūdzam norādīt jūsu atsauces numurus sarunu laikā un uz pasūtījuma lapas. Šis kataloga saraksts anulē un aizstāj visus iepriekšējos.



Čia išvardytos atsarginės dalys nėra originalios, tačiau jomis galima pakeisti originaliąsias. Šios dalys naudojamos tik apyvartoje esančiuose automobiliuose ir tik gavus remontuojamo automobilio savininko sutikimą.

Originalių dalių kodai nurodomi tik informacijos sumetimais. Maloniai prašome nusiskundimuose ir užsakymų lapuose nurodyti dalių kodus.

Šiame kataloge pateikiamas sąrašas anuliuoja ir pakeičia ankstesnius.



Reservedelene som er oppført her, er ikke **originale reservedeler**, selv om de fullt ut kan benyttes ved utskiftning av de opprinnelige delene. De skal kun benyttes på kjøretøy som er i bruk og med eierens samtykke. De opprinnelige referansekodene angis kun til etterretning. Vennligst angi våre referansekoder under forhandling og ved bestilling. Denne katalogen annullerer og erstatter alle tidligere kataloger.



Hoewel elk reserveonderdeel dat hier vermeld wordt perfekt kan worden gebruikt in de plaats van de originele stukken, **gaat het hier dus niet om originele onderdelen**. Deze onderdelen worden enkel gebruikt voor voertuigen in circulatie en enkel met de toestemming van de eigenaar van het voertuig dat in reparatie is. De originele referentiecodes worden enkel ter informatie weergegeven. U wordt vriendelijk verzocht om onze referentiecodes te gebruiken in gesprekken en op de bestelformulieren. De huidige catalogoog annuleert en vervangt de vorige versies.



Wszystkie detale tu podane ,choć będąc doskonałe wymienne z oryginałami, **nie są oryginalne**. Te same zostają zastosowane i użyte tylko dla pojazdów w obiegu i tylko po autoryzacji ze strony właściciela pojazdu będącego w naprawie.

Oryginalne numery referencyjne są umieszczone w celu czysto informacyjnym.

W czasie rozmów handlowych i zamówień, prosi się zechcieć zawsze cytować nasze numery referencyjne.

Niniejszy katalog anuluje i zastępuje wszystkie poprzednie.



Todas as peças aqui listadas, ainda que sejam perfeitamente intercambiáveis com as originais, **não são originais**. Estas peças só são empregues e utilizadas nos veículos em circulação e só após autorização prévia por parte do proprietário do veículo a reparar. Os números de referência originais têm um carácter puramente informativo. Nos contactos e encomendas, indique sempre os números de referência, por favor.



Veškeré zde uvedené součástky **nejsou originální díly**, i když jsou za ně stoprocentně zaměnitelné. Tyto součástky je možné použít pouze pro vozidla v provozu a pouze se souhlasem majitele vozidla, které má být opraveno. Referenční čísla originálních dílů jsou uvedena pouze informativně. Při jednáních a na objednávkách je nutné vždy uvést naše referenční čísla.

Tento katalog anuluje a nahrazuje veškeré předchozí katalogy.



Toate produsele enumerate in continuare, chiar daca sunt perfect interschimbabile cu cele originale, **nu sunt originale**. Ele sunt utilizate, numai pentru autovehiculele in circulatie si exclusiv cu acordul proprietarului autovehiculului de reparat. Codurile originale sunt indicate numai in scop informativ. Cu ocazia tratativelor verbale, cat si a emiterii ordinelor scrise, clientii sunt rugati sa utilizeze codurile noastre (COVIND) ca referinta. Prezentul catalog anuleaza si le inlocuieste pe cele precedente.



Все перечисленные запчасти не являются оригинальными, **хотя могут отлично их заменить**. Эти запчасти используются при ремонте автомобилей только с согласия владельца.

Ссылки на порядковый номер оригинальных запчастей указаны исключительно в ориентировочных целях.

При покупках и заказах рекомендуем указывать НАШИ номера запчастей.

Настоящий каталог анулирует и заменяет все предыдущие.

Оригинальные ориентировочные номера са изнесени само за ваша информация. При преговори и при поръчки молим винаги да цитирате нашите ориентировочни номера.

Настоящият каталог анулира и замества всички съществуващи до момента.



Ovdje popisani prièuvni dijelovi, èak i kada savršeno zamjenjuju izvorne, **nisu izvorni**. Ti dijelovi mogu se uporabiti jedino na vozilima u cirkulaciji i na temelju izrièitoga odobrenja vlasnika vozila na popravku. Brojevi dijela izvornih dijelova navedeni su samo kao primjer. Najljepše vas molimo da u vašim zahtjevima i narudžbama navedete brojeve dijela.

Sadašnji katalog ukida valjanost svih prethodnih kataloga.



Èeprav jih je možno perfektno izmenjati z originalnimi deli, tukaj navedeni nadomestni deli niso originalni. Te dele se uporabljajo samo v vozilih v prometu in izkljuèno samo pod pogojem, da lastnika vozila v popravilu izda zato dovoljenje. Navedene originalne referenène kode so le informativne. Prosimo vas, da navedite naše referenène kode pri pogajanju in na naroèilih. S sedanjim seznamom prenehajo veljati prejšnji sezname in jih nadomesti.



Todos los elementos detallados a continuación, aunque totalmente intercambiables con los originales, **no son originales**. Estos mismos se emplean y utilizan unicamente para vehículos en circulación y previa autorización del propietario del vehículo en reparación. Los numeros de referencia originales se citan a título informativo. En las negociaciones y en los pedidos se ruega citar siempre nuestros numeros de referencia. El presente catálogo anula y substituye todos los anteriores.





Reservdelarna i denna lista är inte originaldelar trots att de **är fullkomligt utbytbara med de ursprungliga**. Dessa delar används endast på fordon i cirkulation och enbart efter godkännande av ägaren till det fordon som lämnats på reparation. De originala referenskoderna anges endast för information. Var god ange våra referensnummer i negocieringar och beställningsblanketter. Den nuvarande kataloglistan annullerar och ersätter de föregående.



Devamında detaylandırılan tüm elementler, orijinaleri ile tamamen değiştirilebilir olmasına rağmen, **orijinal değildirler**. Bunlar, yalnızca dolaşımda bulunan araçlarda ve tamirde bulunan aracın sahibinden ön onay alınması kaydıyla uygulanabilir ve kullanılabilir.

Orijinallerin referans numaraları bilgi başlığında yer almaktadır.

Görüşmelerde ve siparişlerde referans numaralarımızın her zaman belirtilmesi rica olunur.

Bu katalog tüm önceki versiyonları geçersiz kılar ve bunların yerine geçer.



Перелічені тут запасні частини не є оригінальними, але цілком взаємозамінні з оригінальними. Ці запасні частини застосовуються тільки на транспортних засобах, що знаходяться в експлуатації і винятково з дозволу власника, що здав транспортний засіб у ремонт.

Коди оригінальних запасних частин наводяться тільки для довідки. Прохання вказувати довідкові коди запасних частин при веденні переговорів і на бланках замовлення.

Даний каталог скасовує дію раніше виданих каталогів і замінює ці каталоги.



Az itt felsorolt tartalék alkatrészek, még akkor is, ha megfelelően felcserélhetők az eredetiekkel, nem az eredetiek. Ezeket az alkatrészeket csak forgalomban lévő járművek javításánál használják és kizárólag a jármű tulajdonosának engedélyével.

Az eredeti referencia kódokat csak információs célból jelzik. Kérjük legyen szíves jelezze a referencia kódjainkat a tárgyalásokon és a megrendelési dokumentumban.

A jelenlegi katalógus lista vissza van vonva és újra az előző lista van érvényben.

# Indice :: Index :: Verzeichnis

## LEGENDA

Parafanghi posteriori :: Rear mudguard :: Kotflügel hinten

INTRO 1

## LEGENDA

Specchi retrovisori :: Legenda rear mirrors :: Legenda Komplettspiegel

INTRO 2-3-4

Tabelle comparative :: cross references :: Korrespondenztabelle

**OEM**COVIND

INTRO 7

**COVIND**OEM

INTRO 21

TL2	TGL euro 6 .....	1
TGL	TGL 8.180 .....	9
TGM	TGM euro 6 .....	25
TGS	TGS euro 6 .....	33
TGS	TGS .....	51
TGS	TGS CAVA CANTIERE   YARD & QUARRY   BAUSTELLENFAHZEUG .....	101
TX2	TGX euro 6 .....	107
TGX	TGX .....	125
XXL	TGA XLX-XXL .....	181
MLX	TGA M-L-LX .....	237
MLX	TGA M-L-LX CAVA CANTIERE   YARD & QUARRY   BAUSTELLENFAHZEUG .....	255
M20	F2000 .....	259
M20	F2000 CAVA CANTIERE   YARD & QUARRY   BAUSTELLENFAHZEUG .....	271
L20	LE2000 .....	281
F90	F90 .....	285

# Legenda parafanghi posteriori :: Legenda rear mudguard :: Legenda Kotflügel hinten

**A 1 0•124•217•376**


Identifica il numero di assi (A: monoasse - B: doppio asse)  
 Identify the number of axles (A: single axle - B: double axles)  
 Kennezeichnet die Achsenanzahl (A: Einzelachse - B: Doppelachse)

**A 1 0•124•217•376**
















Identifica il tipo di calotta  
 Identify the type of top guard  
 Kennezeichnet den Kotflügeltyp

**A 1 0•124•217•376**

Identifica le altezze dei paraspuzzi.  
 Identify the heights of antispray  
 Kennezeichnet die tlöhen der Spritzschutze



# Legenda specchi retrovisori :: Legenda rear mirrors :: Legenda Komplettspiegel

	Guida destra/sinistra Right and left-hand drive Rechts-und Linkslenkung		Lato sinistro Left side Links einsetzbar		Colore Silver Color Silver Farbe Silber
	Guida destra Right-hand drive Rechtslenkung		Braccio Polipropilene e Fibra di vetro PP+GF mirror arm Spiegelarm aus Polypropylen und Glasfaser		Colore Nero e Grigio Color Black/Grey Farbe Schwarz/Grau
	Guida sinistra Left-hand drive Linkslenkung		Braccio integrato Integrated arm Integrierten Arm		Raggio 1200 di convessità specchio principale Mirror glass bend radius: 1200 Wölbungsradius des Spiegelglases 1200
	Braccio corto - destro Short arm - right Kurzer Spiegelarm, rechts		Braccio in acciaio (Ø 28 mm / Ø 40 mm) Steel arm (Ø 28 mm / Ø 40mm) Spiegelarm aus Stahl (Ø 28 mm / Ø 40 mm)		Raggio 300 di convessità specchio ausiliario Mirror glass bend radius: 300 Wölbungsradius des Weitwinkelspiegelglases 300
	Braccio corto - sinistro Short arm - left Kurzer Spiegelarm, links		Braccio in alluminio (Ø 28 mm / Ø 40 mm) Aluminium arm (Ø 28 mm / Ø 40 mm) Spiegelarm aus Aluminium (Ø 28 mm / Ø 40 mm)		Curvo Convex Gewölbtes Glas
	Braccio medio - destro Middle arm - right Mittlerer Spiegelarm, rechts		Materiale: ABS Material: ABS Kunststoff ABS		Classe II: specchio principale Class II: main mirror Klasse II: Hauptspiegel
	Braccio medio - sinistro Middle arm - left Mittlerer Spiegelarm, links		Braccio completo di copribraccio inferiore Arm with lower cover kompletter Spiegelarm mit unteren Haltebock		Classe IV: specchio ausiliario Class IV: auxiliary mirror Klasse IV: Weitwinkelspiegel
	Braccio lungo - destro Long arm - right Langer Spiegelarm, rechts		Braccio completo di copribraccio superiore e inferiore Arm with upper and lower cover kompletter Spiegelarm mit oberen und unteren Haltebock		Classe III: specchio ausiliario Class III: auxiliary mirror Klasse III: Weitwinkelspiegel
	Braccio lungo-sinistro Long arm - left Langer Spiegelarm, links		Braccio completo di supporto superiore Arm with upper bracket kompletter Spiegelarm mit oberen Haltebock		Superiore Top Höher
	Lato destro/sinistro Right/left side Links/rechts einsetzbar		Colore Nero Color Black Farbe Schwarz		Centrale Central Zentral
	Lato destro Right side Rechts einsetzbar		Colore Grigio Color Grey Farbe Grau		Inferiore Bottom Unter



Doppio specchio  
Double glass  
Zweispiegel



Regolazione elettrica  
Remote control  
Elektrisch verstellbar



Regolazione manuale  
Manual control  
Manuell verstellbar



Specchio riscaldato 24V (sbrinamento)  
Heated 24 V  
Spiegel beheizt 24 V (Entfrostung)



Specchio riscaldato (sbrinamento)  
Heated  
Spiegel beheizt (Entfrostung)



Braccio con cavo per movimento elettrico  
Arm with electric wire  
Spiegelarm mit Steuerkabel



Braccio con cavo per riscaldamento 24 V  
Arm with heat wire 24 V  
Spiegelarm mit Heizkabel



Sistema di bloccaggio  
Blocking System  
Haltebock



Vetro specchio con supporto  
Mirror glass unit  
Glas mit Spiegelhalter



Ribaltamento elettrico  
Electrically foldable  
Elektrisch einklappbar



Lampeggiatore luce bianca (W)  
White light blinker (W)  
Blinker weisslicht (W)



Lampeggiatore luce arancione (W)  
Orange light blinker (W)  
Blinker orangeflicht (W)



Sonda  
Sensor  
Sensor



Antenna  
Antenna  
Antenne



Supporto con attacco circolare  
Circular attack support  
Unterstützung mit Rundangriff



Fornito smontato  
Unassembled  
Zerlegte Lieferung



Imballo  
Packing  
Verpackung



Selezionatore specchio destro/sinistro  
Mirrors' selector right/left  
Spiegelverstellung rechts/links



Azionamento alzacristalli  
Windows' drive power  
Antriebsseite Fensterheber



Retroilluminato  
Courtesy lighted  
Rueckbeleuchtet



\* L'OEM fornisce R400-R1800, COVIND R300-R1200 come da normativa vigente. L'indicazione "\*" nel codice OEM ha pertanto il solo scopo di aiutare il cliente nell'identificazione del prodotto Covind equivalente.

\* OE supplies R1800-R400 while COVIND R1200-R300 according to the valid Regulation. The symbol "\*" near the OEM code is used only for comparison purposes helping the customer to properly identify the equivalent item.

\* OEM beliefer R1800-R400 während COVIND liefern in R1200-R300 die Europa normative folgend. Die Angabe "\*" im Original-Referenz dient dazu, dem Kunden zu helfen, den Covind passenden Produkt zu ermitteln.

## Normativa . Regulation . Vorschrift

### Secondo le direttive:

CE 2003/97 valida dal 01/2007

CE 2007/38 valida da 04/2009

### With reference to:

2003/97/EC Regulation valid from January 2007

2007/38/EC Regulation valid from April 2009

### Gemäß EG-Verordnung:

2003/97/EC Gültig ab Januar 2007

2007/38/EC Gültig ab April 2009

**A** Sistema specchio completo (II+IV+Braccio)  
Complete Mirror (Class II+IV+arm)  
Komplettspiegel (Klasse II+IV+Arm)

**B** Unità specchio (II/IV)  
Mirror unit (Class II/Class IV)  
Spiegeleinheit (Klasse II/IV)

**C** Componenti di ricambio  
Spare parts  
Ersatzteile

Codice Covind  
Covind code  
Covind Nr.


Codici Originali  
O.E.M. Ref.  
OE Nummer

Posizione Specchio  
Mirror position  
Einsetzung des Spiegels

- Particolare presente in assortimento Covind;  
Item in Covind Range  
Teil in unserer Produktpalette
- Particolare non presente in assortimento Covind  
Item not in Covind Range  
Teil nicht in unserer Produktpalette

Numero di Omologazione  
CE number  
Homologations-Nr.

A		B		C		
Codice	Icone	Codice	Icone	Codice	Icone	Dimensioni
XXL/508	[ABS] [24V] [R1200] [R300] [0,066]	XXL/522	[ABS] [24V] [R1200]	a	XXL/512	328x935 mm
II (E4)024100 176x379 mm	[ABS] [24V] [R1200]	II	[ABS] [24V] [R1200]	b	XXL/500	(E4)024100 176x379 mm
IV (E4)024101 167x177 mm	[ABS] [24V] [R300]	IV	[ABS] [24V] [R300]	c	XXL/501	(E4)024101 177x167 mm
applicabilità: applicable to: Verwendbar für	MAN TGA LX 12/2006 → MAN TGM 12/2006 → 11/2014 MAN TGL 12/2006 → 11/2014			d	XXL/506	215x398 mm
				e	XXL/502	215x398 mm
				f	-	



Dimensioni particolare (larghezza x altezza)  
Item dimensions (Width x Height)  
Abmessungen des Teiles (Länge \* Höhe)



Si consiglia di consultare sempre il catalogo on-line per gli ultimi aggiornamenti.

Please visit the catalogue on-line for the latest updates.

il est conseillé de toujours consulter le catalogue en ligne pour les dernières mises à jour.

Wir empfehlen Ihnen immer unsere on line Kataloge nachzuschlagen, um die letzten Aktualisierungen zu kennen

Les recomendamos consulten siempre el catálogo en línea para las últimas actualizaciones.

**<http://catalogo.covind.it>**



Recomenda-se a consulta do catálogo eletrônico para informação das novas atualizações.

Zaleca się odwiedzać zawsze katalog on-line zawierający najnowsze aktualizacje

E consiliabila intotdeauna, consultarea catalogului on-line pentru cunoasterea ultimilor actualizari.

Пожалуйста, обратите внимание на последние обновления каталогов on-line

للأطلاع على آخر التحسينات،  
الرجاء الرجور دائما الى كاتالوجاتنا على الخط.

**[www.covind.it](http://www.covind.it)**





Cod. Originale O.E.M. Ref. OE Nummer	Cod. Covind Covind Ref. Covind Teilnummer	Pag.Cat. Page Cat. Seite
81061026113	M20/ 81	-
81122100039	M20/670	24, 100, 180, 235, 254, 270, 279
81122100070	M20/670	24, 100, 180, 235, 254, 270, 279
81122106027	M20/670	24, 100, 180, 235, 254, 270, 279
81251016289	M20/601	-
81251016290	M20/600	-
81251016328	M20/700	-
81251016329	M20/701	-
81251016338	M20/700	-
81251016339	M20/701	-
81251016450	MLX/600	-
81251016451	MLX/601	-
81251016579	MLX/600	-
81251016580	MLX/601	-
81253206091	MLX/701	-
81253206092	MLX/700	-
81253206111	MLX/701	-
81253206112	MLX/700	-
81416100150	M20/ 97	261
81416100151	M20/ 89	261
81416100152	M20/ 88	261
81416100158	M20/ 86	261
81416100159	M20/ 87	261
81416100164	M20/122	261
81416100166	M20/123	261
81416100167	M20/124	261
81416100191	M20/ 91	261
81416100221	MLX/ 95	239
81416100222	XXL/ 95	183
81416100223	TGL/ 90	10
81416100224	TGL/ 95	10

Cod. Originale O.E.M. Ref. OE Nummer	Cod. Covind Covind Ref. Covind Teilnummer	Pag.Cat. Page Cat. Seite
81416100225	MLX/ 93	239
81416100226	MLX/ 92	239
81416100227	XXL/ 93	183
81416100228	XXL/ 92	183
81416100229	MLX/101	239
81416100230	MLX/100	239
81416100231	XXL/101	183
81416100232	XXL/100	183
81416100237	MLX/ 90	239
81416100238	XXL/ 90	183
81416100254	TGS/100	103, 127
81416100255	TGS/101	103, 127
81416100305	XXL/ 90	183
81416100306	XXL/ 95	183
81416100307	MLX/ 90	239
81416100308	MLX/ 95	239
81416100312	MLX/100	239
81416100313	MLX/101	239
81416100314	XXL/100	183
81416100315	XXL/101	183
81416100320	TGS/100	103, 127
81416100321	TGS/101	103, 127
81416100333	TGL/ 99	10
81416100334	TGL/ 98	10
81416100342	TGL/ 98	10
81416100343	TGL/ 99	10
81416100344	TGL/100	10
81416100345	TGL/101	10
81416100346	TGL/100	10
81416100347	TGL/101	10
81416100352	TGL/ 90	10
81416100353	TGL/ 95	10
81416100359	TGL/ 95	10
81416100361	TGS/105	52

Cod. Originale O.E.M. Ref. OE Nummer	Cod. Covind Covind Ref. Covind Teilnummer	Pag.Cat. Page Cat. Seite
81416100362	TGS/ 95	52
81416100363	TGX/105	128
81416100364	TGX/ 90	128
81416100365	TGS/ 97	53
81416100366	TGS/ 96	53
81416100367	TGS/ 97	53
81416100368	TGS/ 96	53
81416100369	TGX/101	129
81416100370	TGX/100	129
81416100371	TGX/101	129
81416100372	TGX/100	129
81416100373	TGL/101	10
81416100374	TGL/100	10
81416100375	TGS/101	103, 127
81416100376	TGS/100	103, 127
81416100387	TGS/101	103, 127
81416100388	TGS/100	103, 127
81416100397	TGS/ 90	52
81416100402	TGX/ 95	128
81416100405	XXL/ 90	183
81416100408	TGS/105	52
81416100409	TGS/ 95	52
81416100463	TL2/ 96	5, 28
81416100532	TX2/ 82	36, 109
81416100533	TX2/ 83	36, 109
81416100568	TGS/105	52
81416100569	TGS/ 95	52
81416100575	TX2/ 86	36, 109
81416100744	TX2/ 87	36, 109
81416102881	XXL/ 97	184
81416102882	XXL/ 96	184
81416102900	TGL/215	11
81416104113	M20/ 90	261
81416104114	M20/ 90	261

<b>Cod. Originale</b> O.E.M. Ref. OE Nummer	<b>Cod. Covind</b> Covind Ref. Covind Teilnummer	<b>Pag.Cat.</b> Page Cat. Seite
81416105376	M20/ 80	273
81416105377	M20/ 85	273
81416105378	M20/ 84	273
81416105433	M20/ 85	273
81416105451	TGS/ 80	103
81416105453	M20/ 85	273
81416105454	M20/ 84	273
81416105507	TGS/ 85	103
81416105508	TGS/ 84	103
81416105563	XXL/ 99	184, 240
81416105564	XXL/ 98	184, 240
81416105580	XXL/ 98	184, 240
81416105581	XXL/ 99	184, 240
81416105597	TGS/ 85	103
81416105598	TGS/ 84	103
81416105599	TGS/ 85	103
81416105600	TGS/ 84	103
81416105609	TGX/ 85	127
81416105610	TGX/ 84	127
81416105611	TGX/ 85	127
81416105612	TGX/ 84	127
81416105664	TGS/ 80	103
81416105680	TM2/592	4, 29
81416105681	TM2/593	4, 29
81416105695	TM2/597	29
81416105696	TM2/596	29
81416105699	TL2/ 99	3, 27
81416105700	TL2/ 98	3, 27
81416105701	TL2/ 95	3
81416105705	TM2/ 95	27
81416105707	TL2/ 93	4
81416105708	TL2/ 92	4
81416105711	TM2/ 93	4, 29
81416105712	TM2/ 92	4, 29

<b>Cod. Originale</b> O.E.M. Ref. OE Nummer	<b>Cod. Covind</b> Covind Ref. Covind Teilnummer	<b>Pag.Cat.</b> Page Cat. Seite
81416105717	TM2/ 97	29
81416105718	TM2/ 96	29
81416105722	TGS/ 80	103
81416105727	TL2/ 99	3, 27
81416105728	TL2/ 98	3, 27
81416105729	TL2/593	4
81416105730	TL2/592	4
81416105731	TL2/ 93	4
81416105732	TL2/ 92	4
81416105741	TL2/ 95	3
81416105742	TM2/ 95	27
81416105746	TL2/ 95	3
81416105747	TM2/ 95	27
81416106657	TM2/105	28
81416106658	TL2/100	5
81416106682	TS2/ 90	35
81416106684	TL2/ 90	3
81416106685	TM2/ 90	28
81416106752	TX2/ 94	109
81416106753	TX2/ 95	109
81416106754	TX2/ 92	109
81416106755	TX2/ 93	109
81416106758	TX2/ 90	108
81416106759	TX2/ 99	36, 109
81416106760	TX2/ 98	36, 109
81416106763	TS2/ 95	36
81416106764	TS2/ 94	36
81416106765	TS2/ 93	36
81416106766	TS2/ 92	36
81416106769	TS2/ 90	35
81416106772	TX2/594	110
81416106773	TX2/595	110
81416106774	TX2/592	110
81416106775	TX2/593	110

<b>Cod. Originale</b> O.E.M. Ref. OE Nummer	<b>Cod. Covind</b> Covind Ref. Covind Teilnummer	<b>Pag.Cat.</b> Page Cat. Seite
81416106806	TL2/100	5
81416106807	TM2/100	27
81416106863	TX2/ 90	108
81416120021	TGL/145	-
81416130051	M20/ 92	262
81416130052	M20/ 94	263
81416130056	M20/ 98	262, 263
81416130057	M20/ 99	262, 263
81416130058	M20/100	263
81416130059	M20/101	263
81416130066	M20/102	-
81416130069	M20/103	-
81416130071	M20/ 94	263
81416130073	M20/ 92	262
81416130078	M20/ 98	262, 263
81416130079	M20/ 99	262, 263
81416130080	M20/100	263
81416130081	M20/101	263
81416135027	M20/ 95	262, 263
81416135034	M20/ 95	262, 263
81416135035	M20/ 95	262, 263
81416140012	TGX/102	53, 129
81416140019	TGL/219	-
81416140020	TGL/218	-
81416140023	TGS/ 93	53
81416140024	TGS/ 92	53
81416140025	TGX/ 93	129
81416140026	TGX/ 92	129
81416140027	TGS/ 93	53
81416140028	TGS/ 92	53
81416140029	TGX/ 93	129
81416140030	TGX/ 92	129
81416140041	TGX/102	53, 129
81416140076	TX2/100	108

Cod. Originale O.E.M. Ref. OE Nummer	Cod. Covind Covind Ref. Covind Teilnummer	Pag.Cat. Page Cat. Seite
81416140077	TS2/100	35
81416142116	TGX/ 96	54, 130
81416142117	TGX/ 94	54, 130
81416142183	TGX/ 96	54, 130
81416142184	TGX/ 94	54, 130
81416144000	TGX/144	129
81416146003	TGX/111	129
81416146004	TGX/110	129
81416146006	TS2/ 96	35
81416146008	TS2/100	35
81416146009	TX2/ 96	108
81416146010	TS2/ 96	35
81416155054	M20/ 96	262, 263
81416155055	M20/ 96	262, 263
81416155061	M20/ 96	262, 263
81416850029	TGL/ 85	11, 54, 185
81416850031	MLX/ 82	185, 240
81416850033	XXL/122	-
81416850040	MLX/ 80	185, 240
81416850044	MLX/122	239
81416850055	MLX/ 80	185, 240
81416850056	MLX/ 82	185, 240
81416850057	TGL/ 85	11, 54, 185
81416850058	TGL/ 80	11
81416850059	TGL/ 80	11
81416850065	TGX/ 89	130
81416850071	TGX/ 99	130
81416850072	TGX/ 98	130
81416850073	TGX/ 99	130
81416850074	TGX/ 98	130
81416850094	TGS/124	54
81416850095	TGS/125	54
81416850096	TGX/124	130
81416850097	TGX/125	130

Cod. Originale O.E.M. Ref. OE Nummer	Cod. Covind Covind Ref. Covind Teilnummer	Pag.Cat. Page Cat. Seite
81416850098	TGS/126	54
81416850099	TGS/127	54
81416850112	TGX/ 88	130
81416850113	TGX/ 89	130
81416850114	TGX/ 88	130
81416850129	TGS/ 89	54
81416850130	TGS/ 88	54
81416850131	TGS/ 89	54
81416850132	TGS/ 88	54
81416850133	TGX/ 87	130
81416850134	TGX/ 86	130
81416850135	TGX/ 87	130
81416850136	TGX/ 86	130
81417015247	M20/115	-
81417015248	M20/116	-
81417015344	M20/116	-
81417015345	M20/115	-
81417226009	M20/106	-
81417226010	M20/107	-
81417226012	M20/106	-
81417226013	M20/107	-
81417226033	M20/106	-
81417226034	M20/107	-
81417226035	M20/107	-
81417226037	M20/106	-
81418600058	M20/619	270, 279
81418600069	M20/619	270, 279
81418606110	TGX/619	100, 180, 235
81418606115	TGX/619	100, 180, 235
81426007287	M20/ 2	265, 275
81429400304	TL2/105	5
81611100043	M20/150	264, 274
81611100044	M20/150	264, 274
81611100047	XXL/140	186

Cod. Originale O.E.M. Ref. OE Nummer	Cod. Covind Covind Ref. Covind Teilnummer	Pag.Cat. Page Cat. Seite
81611100053	XXL/140	186
81611100054	MLX/140	12, 241
81611100063	MLX/140	12, 241
81611100065	TGX/140	131
81611100066	TGS/145	55
81611100067	TGX/165	55, 131
81611100068	TGX/164	55, 131
81611100088	TX2/164	37, 111
81611100089	TX2/165	37, 111
81611100090	TX2/160	37, 111
81611100091	TX2/161	37, 111
81611100098	TL2/161	7, 31
81611100099	TL2/160	7, 31
81611100100	TL2/165	7, 31
81611100101	TL2/164	7, 31
81611100109	TS2/145	37
81611100122	TX2/160	37, 111
81611100123	TX2/161	37, 111
81611100124	TL2/160	7, 31
81611100125	TL2/161	7, 31
81611106032	TGX/160	55, 131
81611106033	TGX/161	55, 131
81611106038	TGX/140	131
81611106039	TGS/145	55
81611106041	TGX/140	131
81611106042	TGS/145	55
81611106048	TGX/160	55, 131
81611106049	TGX/161	55, 131
81611106057	TS2/145	37
81611106058	TX2/145	111
81611106070	TL2/145	6, 30
81611106076	TGX/140	131
81611106077	TGS/145	55
81611106081	TX2/145	111

Cod. Originale O.E.M. Ref. OE Nummer	Cod. Covind Covind Ref. Covind Teilnummer	Pag.Cat. Page Cat. Seite
81611106082	TS2/145	37
81611106090	TL2/145	6, 30
81611106091	TGX/140	131
81611106092	TGS/145	55
81611106095	TX2/145	111
81611106096	TS2/145	37
81611106098	TGX/140	131
81611106101	TGS/145	55
81611106104	TL2/145	6, 30
8161500140	TL2/135	6, 30, 37
8161500141	TX2/135	111
8161500142	TS2/150	37
8161500145	TL2/150	6, 30
8161505060	M20/145	264, 274
8161505066	XXL/145	186
8161505068	MLX/145	12, 241
8161506049	MLX/145	12, 241
8161506050	XXL/145	186
8161506051	MLX/145	12, 241
81612100442	TX2/206	45, 117
81612100443	TX2/207	45, 117
81612100462	TX2/320	117
81612100675	XXL/321	63, 104, 195, 249
81612100676	XXL/320	63, 104, 195, 249
81612100683	XXL/325	104, 195
81612100684	XXL/324	104, 195
81612101099	XXL/325	104, 195
81612101100	XXL/324	104, 195
81612105363	M20/203	268, 277
81612105364	M20/202	268, 277
81612300009	M20/317	268, 277
81612300064	M20/316	268, 277
81612300065	M20/317	268, 277
81612300066	M20/316	268, 277

Cod. Originale O.E.M. Ref. OE Nummer	Cod. Covind Covind Ref. Covind Teilnummer	Pag.Cat. Page Cat. Seite
81612300067	M20/317	268, 277
81615006169	TGS/250	106, 258
81615006170	TGS/250	106, 258
81615006171	TGS/250	106, 258
81615100216	M20/210	268, 277
81615100217	M20/211	268, 277
81615100223	M20/217	268, 277
81615100224	M20/216	268, 277
81615100225	M20/241	277
81615100226	M20/240	277
81615100229	M20/245	268
81615100230	M20/244	268
81615100262	M20/216	268, 277
81615100263	M20/217	268, 277
81615100267	M20/211	268, 277
81615100268	M20/210	268, 277
81615100271	TGS/208	43, 65, 105, 147, 201, 249, 257
81615100273	XXL/208	118, 249
81615100274	TGL/200	21
81615100280	XXL/200	147, 200
81615100281	XXL/201	147, 200
81615100290	M20/240	277
81615100299	M20/241	277
81615100311	XXL/243	196
81615100312	XXL/242	196
81615100331	TGX/201	145, 198
81615100331	XXL/199	146, 199
81615100332	TGX/200	145, 198
81615100332	XXL/198	146, 199
81615100333	TGX/241	119, 142
81615100333	XXL/241	196
81615100351	MLX/241	44, 66, 250
81615100355	MLX/245	67, 250

Cod. Originale O.E.M. Ref. OE Nummer	Cod. Covind Covind Ref. Covind Teilnummer	Pag.Cat. Page Cat. Seite
81615100372	XXL/242	196
81615100374	XXL/240	196
81615100380	MLX/240	44, 66, 250
81615100382	MLX/244	67, 250
81615100399	XXL/201	147, 200
81615100400	XXL/200	147, 200
81615100401	TGX/201	145, 198
81615100401	XXL/199	146, 199
81615100402	TGX/200	145, 198
81615100402	XXL/198	146, 199
81615100405	TGX/201	145, 198
81615100405	XXL/199	146, 199
81615100406	TGX/200	145, 198
81615100406	XXL/198	146, 199
81615100421	XXL/212	-
81615100468	MLX/250	44, 66, 67, 119, 142, 143, 196, 250, 251
81615100470	TGS/198	43, 64
81615100471	TGS/199	43, 64
81615100482	MLX/200	64, 105, 249, 257
81615100490	TGS/208	43, 65, 105, 147, 201, 249, 257
81615100536	MLX/250	44, 66, 67, 119, 142, 143, 196, 250, 251
81615100542	XXL/202	144, 197
81615100543	XXL/203	144, 197
81615100562	TGL/244	21
81615100563	TGL/245	21
81615100564	TGL/244	21
81615100565	TGL/245	21
81615100570	TGL/242	21
81615100573	TGL/243	21
81615100586	MLX/200	64, 105, 249, 257
81615100587	MLX/201	64, 105, 249, 257

Cod. Originale O.E.M. Ref. OE Nummer	Cod. Covind Covind Ref. Covind Teilnummer	Pag.Cat. Page Cat. Seite
81615100597	TGS/201	64
81615100598	TGS/200	64
81615100623	XXL/206	118, 145, 198
81615100624	XXL/207	118, 145, 198
81615100627	XXL/204	144, 197
81615100628	XXL/205	144, 197
81615100643	MLX/241	44, 66, 250
81615100644	MLX/240	44, 66, 250
81615100679	MLX/245	67, 250
81615100680	MLX/244	67, 250
81615100703	TGX/205	146, 199
81615100703	XXL/201	147, 200
81615100704	TGX/204	146, 199
81615100704	XXL/200	147, 200
81615100705	TGX/201	145, 198
81615100705	XXL/199	146, 199
81615100706	TGX/200	145, 198
81615100706	XXL/198	146, 199
81615100709	XXL/207	118, 145, 198
81615100710	XXL/206	118, 145, 198
81615100713	XXL/203	144, 197
81615100714	XXL/202	144, 197
81615100717	XXL/205	144, 197
81615100718	XXL/204	144, 197
81615100735	MLX/241	44, 66, 250
81615100736	MLX/240	44, 66, 250
81615100739	MLX/245	67, 250
81615100740	MLX/244	67, 250
81615100747	XXL/243	196
81615100748	XXL/242	196
81615100749	TGX/243	143, 251
81615100751	TGX/241	119, 142
81615100751	XXL/241	196
81615100752	TGX/240	119, 142

Cod. Originale O.E.M. Ref. OE Nummer	Cod. Covind Covind Ref. Covind Teilnummer	Pag.Cat. Page Cat. Seite
81615100752	XXL/240	196
81615100757	TGS/199	43, 64
81615100758	TGS/198	43, 64
81615100761	TGS/201	64
81615100762	TGS/200	64
81615100781	XXL/241	196
81615100782	XXL/240	196
81615100785	XXL/207	118, 145, 198
81615100797	XXL/243	196
81615100798	XXL/242	196
81615100799	TGX/243	143, 251
81615100801	TGX/241	119, 142
81615100802	TGX/240	119, 142
81615100810	TGL/244	21
81615100811	TGL/245	21
81615100820	TGL/200	21
81615100821	TGL/201	21
81615100822	MLX/250	44, 66, 67, 119, 142, 143, 196, 250, 251
81615100823	MLX/250	44, 66, 67, 119, 142, 143, 196, 250, 251
81615100824	TGX/204	146, 199
81615100824	XXL/200	147, 200
81615100825	TGX/205	146, 199
81615100825	XXL/201	147, 200
81615100826	TGX/200	145, 198
81615100826	XXL/198	146, 199
81615100827	TGX/201	145, 198
81615100827	XXL/199	146, 199
81615100830	XXL/206	118, 145, 198
81615100831	XXL/207	118, 145, 198
81615100834	XXL/202	144, 197
81615100835	XXL/203	144, 197
81615100838	XXL/204	144, 197

Cod. Originale O.E.M. Ref. OE Nummer	Cod. Covind Covind Ref. Covind Teilnummer	Pag.Cat. Page Cat. Seite
81615100839	XXL/205	144, 197
81615100853	MLX/201	64, 105, 249, 257
81615100854	MLX/200	64, 105, 249, 257
81615100861	TGL/243	21
81615100862	TGL/242	21
81615100869	TGS/199	43, 64
81615100870	TGS/198	43, 64
81615100873	TGS/201	64
81615100874	TGS/200	64
81615100903	MLX/205	105, 257
81615100904	MLX/204	105, 257
81615100913	TGX/205	146, 199
81615100914	TGX/204	146, 199
81615100915	TGX/201	145, 198
81615100916	TGX/200	145, 198
81615100919	XXL/207	118, 145, 198
81615100920	XXL/206	118, 145, 198
81615100923	XXL/203	144, 197
81615100924	XXL/202	144, 197
81615100927	XXL/205	144, 197
81615100928	XXL/204	144, 197
81615100935	MLX/201	64, 105, 249, 257
81615100936	MLX/200	64, 105, 249, 257
81615100941	TGL/201	21
81615100942	TGL/200	21
81615100975	TGX/243	143, 251
81615100976	XXL/242	196
81615100978	TGX/240	119, 142
81615100979	MLX/241	44, 66, 250
81615100980	MLX/240	44, 66, 250
81615100981	MLX/245	67, 250
81615100982	MLX/244	67, 250
81615105152	M20/215	268
81615105161	M20/199	268

Cod. Originale O.E.M. Ref. OE Nummer	Cod. Covind Covind Ref. Covind Teilnummer	Pag.Cat. Page Cat. Seite
81615105162	M20/198	268
81615105163	M20/201	268
81615105164	M20/200	268
81615105181	M20/215	268
81615105187	XXL/216	21, 44, 66, 67, 119, 142, 143, 196, 250, 251
81615105191	M20/221	277
81615105192	M20/220	277
81615105194	M20/220	277
81615105195	M20/221	277
81615105196	M20/220	277
81615105197	M20/221	277
81615110000	TGS/212	21, 43, 65, 105, 118, 147, 201, 249, 257
81615110001	TGS/212	21, 43, 65, 105, 118, 147, 201, 249, 257
81618516011	M20/134	-
81618516019	M20/134	-
81618516020	M20/134	-
81618516023	M20/134	-
81624100046	XXL/160	12, 186, 241
81624100047	XXL/161	12, 186, 241
81624100048	XXL/162	12, 186, 241
81624100049	XXL/163	12, 186, 241
81624100063	M20/165	264, 274
81624100064	M20/164	264, 274
81624100065	M20/165	264, 274
81624100066	M20/164	264, 274
81624100089	XXL/165	12, 186, 241
81624100090	XXL/164	12, 186, 241
81624100091	XXL/167	12, 186, 241
81624100092	XXL/166	12, 186, 241
81624102224	M20/160	264, 274
81624102225	M20/161	264, 274

Cod. Originale O.E.M. Ref. OE Nummer	Cod. Covind Covind Ref. Covind Teilnummer	Pag.Cat. Page Cat. Seite
81624102262	M20/160	264, 274
81624102263	M20/161	264, 274
81624102344	M20/162	264, 274
81624102345	M20/163	264, 274
81624102359	M20/163	264, 274
81624102360	M20/162	264, 274
81626004077	M20/ 3	265, 275
81626004078	M20/ 2	265, 275
81626004082	M20/ 2	265, 275
81626004087	M20/ 3	265, 275
81626004088	M20/ 2	265, 275
81626004123	MLX/ 5	20, 42, 56, 246
81626004124	MLX/ 4	20, 42, 56, 246
81626004127	MLX/ 5	20, 42, 56, 246
81626004128	MLX/ 4	20, 42, 56, 246
81626004131	MLX/ 5	20, 42, 56, 246
81626004132	MLX/ 4	20, 42, 56, 246
81626004135	MLX/ 5	20, 42, 56, 246
81626004136	MLX/ 4	20, 42, 56, 246
81626006237	M20/ 3	265, 275
81626007286	M20/ 3	265, 275
81626100018	XXL/ 4	-
81626100019	XXL/ 5	-
81626100023	XXL/ 7	140, 187
81626100024	XXL/ 6	140, 187
81626100032	TGS/ 4	42, 57
81626100033	TGS/ 5	42, 57
81626100040	XXL/ 6	140, 187
81626300047	M20/ 21	266, 276
81626300048	M20/ 20	266, 276
81626306020	M20/ 14	265, 275
81626306021	M20/ 15	265, 275
81626406055	M20/173	20, 57, 187, 246, 266, 276
81626406056	M20/172	20, 57, 187, 246, 266, 276

Cod. Originale O.E.M. Ref. OE Nummer	Cod. Covind Covind Ref. Covind Teilnummer	Pag.Cat. Page Cat. Seite
81626406057	M20/175	266, 276
81626406058	M20/174	266, 276
81626410099	M20/171	265, 275
81626410100	M20/170	265, 275
81626410101	M20/ 16	265, 275
81626416052	M20/197	265, 275
81626416067	XXL/173	20, 57, 187, 246
81626416068	XXL/172	20, 57, 187, 246
81626416078	XXL/174	20, 42, 57, 116, 140, 187, 246
81626416079	XXL/175	20, 42, 57, 116, 140, 187, 246
81626416080	XXL/174	20, 42, 57, 116, 140, 187, 246
81626416081	XXL/175	20, 42, 57, 116, 140, 187, 246
81626705004	M20/ 7	266, 276
81626706011	M20/ 7	266, 276
81626800055	M20/185	266, 276
81626800059	M20/190	-
81626800060	M20/187	266, 276
81626800061	M20/179	-
81626800062	M20/178	-
81626800072	M20/178	-
81626800073	M20/179	-
81626800074	M20/187	266, 276
81626800084	M20/176	-
81626800085	M20/177	-
81626800086	M20/188	-
81626800087	M20/189	-
81626806095	M20/183	266, 276
81626806096	M20/182	266, 276
81626806097	M20/181	266, 276
81626806098	M20/180	266, 276

Cod. Originale O.E.M. Ref. OE Nummer	Cod. Covind Covind Ref. Covind Teilnummer	Pag.Cat. Page Cat. Seite
81626806107	M20/181	266, 276
81626806108	M20/180	266, 276
81626906030	MLX/ 6	20, 42, 56, 116, 140, 187, 246
81626906031	MLX/ 7	20, 42, 56, 116, 140, 187, 246
81626906045	MLX/ 9	20, 42, 56, 116, 140, 187, 246
81626906046	MLX/ 8	20, 42, 56, 116, 140, 187, 246
81626906047	MLX/ 7	20, 42, 56, 116, 140, 187, 246
81626906048	MLX/ 6	20, 42, 56, 116, 140, 187, 246
81626906049	MLX/ 7	20, 42, 56, 116, 140, 187, 246
81626906050	MLX/ 6	20, 42, 56, 116, 140, 187, 246
81626906051	MLX/ 7	20, 42, 56, 116, 140, 187, 246
81626906052	MLX/ 6	20, 42, 56, 116, 140, 187, 246
81626906053	MLX/ 9	20, 42, 56, 116, 140, 187, 246
81626906054	MLX/ 8	20, 42, 56, 116, 140, 187, 246
81626906055	MLX/ 9	20, 42, 56, 116, 140, 187, 246
81626906056	MLX/ 8	20, 42, 56, 116, 140, 187, 246
81626906061	MLX/ 9	20, 42, 56, 116, 140, 187, 246
81626906062	MLX/ 8	20, 42, 56, 116, 140, 187, 246

Cod. Originale O.E.M. Ref. OE Nummer	Cod. Covind Covind Ref. Covind Teilnummer	Pag.Cat. Page Cat. Seite
81626906063	MLX/ 9	20, 42, 56, 116, 140, 187, 246
81626906064	MLX/ 8	20, 42, 56, 116, 140, 187, 246
81626910010	M20/ 8	266, 276
81626925001	M20/ 9	266, 276
81627104213	M20/315	-
81629102290	M20/370	-
81629102578	M20/370	-
81629416038	M20/375	-
81637010010	F90/400	287
81637010021	M20/400	267
81637010024	L20/480	283
81637010031	TGX/400	132, 192
81637010033	XXL/415	135, 248
81637010044	TGX/400	132, 192
81637010046	XXL/415	135, 248
81637010047	MLX/410	15, 62, 247
81637010048	XXL/405	133, 193
81637010055	TGL/400	13
81637010057	XXL/410	134, 194
81637010058	TGL/400	13
81637010060	MLX/405	14
81637010062	XXL/405	133, 193
81637306303	M20/500	-
81637306305	M20/503	-
81637306314	M20/501	-
81637306316	M20/502	-
81637306367	M20/502	-
81637306368	M20/503	-
81637306430 *	XXL/523	18, 190, 244
81637306432 *	XXL/522	16, 188, 242
81637306443 *	XXL/525	18, 190, 244
81637306444 *	XXL/524	16, 188, 242

Cod. Originale O.E.M. Ref. OE Nummer	Cod. Covind Covind Ref. Covind Teilnummer	Pag.Cat. Page Cat. Seite
81637306480	XXL/523	18, 190, 244
81637306481	XXL/522	16, 188, 242
81637306512	XXL/525	18, 190, 244
81637306513	XXL/524	16, 188, 242
81637306549	TGS/501	40, 60
81637306550	TGS/500	38, 58
81637306560	TGX/503	114, 138
81637306561	TGX/502	112, 136
81637306755	TGS/501	40, 60
81637306756	TGX/503	114, 138
81637306762	TGS/500	38, 58
81637306765	TGX/502	112, 136
81637310282	TGX/480	132, 192
81637310283	XXL/490	134, 135, 194, 248
81637310283	XXL/495	-
81637316431	MLX/507	191
81637316467	MLX/506	189
81637316557	MLX/507	191
81637316560	MLX/506	189
81637316613	XXL/513	19, 245
81637316614	XXL/512	17, 243
81637316617	XXL/513	19, 245
81637316618	XXL/512	17, 243
81637320054	XXL/507	19, 191, 245
81637320055	XXL/506	17, 189, 243
81637320056	XXL/502	17, 189, 243
81637320057	XXL/503	19, 191, 245
81637320059	XXL/507	19, 191, 245
81637320060	XXL/506	17, 189, 243
81637320061	XXL/503	19, 191, 245
81637320062	XXL/502	17, 189, 243
81637320063	XXL/507	19, 191, 245
81637320064	XXL/506	17, 189, 243
81637320065	XXL/503	19, 191, 245

Cod. Originale O.E.M. Ref. OE Nummer	Cod. Covind Covind Ref. Covind Teilnummer	Pag.Cat. Page Cat. Seite
81637320066	XXL/502	17, 189, 243
81637336034 *	XXL/500	17, 19, 189, 191, 243, 245
81637336037 *	XXL/501	17, 19, 189, 191, 243, 245
81637336049	XXL/500	17, 19, 189, 191, 243, 245
81637336053 *	XXL/500	17, 19, 189, 191, 243, 245
81637336057	XXL/501	17, 19, 189, 191, 243, 245
81637336071	TGS/502	39, 41, 59, 61, 113, 115, 137, 139
81637336072	TGS/504	39, 59, 113, 137
81637336073	TGS/505	41, 61, 115, 139
81637350024	M20/480	267, 287
81637350028	XXL/490	134, 135, 194, 248
81637350028	XXL/495	-
81637350029	XXL/490	134, 135, 194, 248
81637350032	MLX/480	14, 15, 62, 247
81637450016	M20/ 10	265, 275
81637450017	M20/ 11	265, 275
81664100125	M20/321	-
81664100126	M20/320	-
81664100169	XXL/517	208
81664100172	XXL/518	208
81664100173	XXL/519	208
81664100181	XXL/321	63, 104, 195, 249
81664100182	TX2/320	117
81664100183	TX2/320	117
81664100184	TGX/206	63, 141, 195
81664100185	TGX/207	63, 141, 195
81664100194	XXL/516	208
81664100204	TGX/306	63, 141, 195
81664100205	TGX/307	63, 141, 195
81664100226	XXL/515	202, 208
81664100293	XXL/517	208
81664100294	XXL/516	208
81664100299	XXL/517	208

Cod. Originale O.E.M. Ref. OE Nummer	Cod. Covind Covind Ref. Covind Teilnummer	Pag.Cat. Page Cat. Seite
81664100306	TGX/206	63, 141, 195
81664100307	TGX/207	63, 141, 195
81664100308	TGX/306	63, 141, 195
81664100309	TGX/307	63, 141, 195
81664100310	TGX/206	63, 141, 195
81664100311	TGX/207	63, 141, 195
81664100312	TGX/306	63, 141, 195
81664100313	TGX/307	63, 141, 195
81664100352	M20/320	-
81664100353	M20/321	-
81664100360	XXL/320	63, 104, 195, 249
81664100361	XXL/321	63, 104, 195, 249
81664100362	XXL/325	104, 195
81664100363	XXL/324	104, 195
81664100484	TGX/555	46, 48, 68, 70, 72, 120, 122, 148, 150, 152, 202, 204, 206, 208
81664100486	TGX/511	-
81664100487	TGX/510	-
81664100502	TGX/307	63, 141, 195
81664106086	XXL/520	208
81664106088	XXL/520	208
81664106573	TGX/516	48, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 122, 150, 152, 154, 156, 158, 160, 162, 164, 166, 168, 170, 172, 174, 176, 204, 206, 210, 212, 214, 216, 218, 220, 222, 224, 226, 228, 230, 232
81664106574	TGX/516	48, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 122, 150, 152, 154, 156, 158, 160, 162, 164, 166,

Cod. Originale O.E.M. Ref. OE Nummer	Cod. Covind Covind Ref. Covind Teilnummer	Pag.Cat. Page Cat. Seite
		168, 170, 172, 174, 176, 204, 206, 210, 212, 214, 216, 218, 220, 222, 224, 226, 228, 230, 232
81664106592	TGX/516	48, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 122, 150, 152, 154, 156, 158, 160, 162, 164, 166, 168, 170, 172, 174, 176, 204, 206, 210, 212, 214, 216, 218, 220, 222, 224, 226, 228, 230, 232
81664106593	TGX/516	48, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 122, 150, 152, 154, 156, 158, 160, 162, 164, 166, 168, 170, 172, 174, 176, 204, 206, 210, 212, 214, 216, 218, 220, 222, 224, 226, 228, 230, 232
81664106599	TGX/512	76, 84, 92, 156, 164, 172, 212, 220, 228
81664106599	TGX/516	48, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 122, 150, 152, 154, 156, 158, 160, 162, 164, 166, 168, 170, 172, 174, 176, 204, 206, 210, 212, 214, 216, 218, 220, 222, 224, 226, 228, 230, 232
81664106599	TGX/519	74, 82, 90, 154, 162, 170, 210, 218, 226
81664106599	TGX/537	78, 86, 94, 158, 166, 174, 214, 222, 230



Cod. Originale O.E.M. Ref. OE Nummer	Cod. Covind Covind Ref. Covind Teilnummer	Pag.Cat. Page Cat. Seite
81664106600	TGX/519	74, 82, 90, 154, 162, 170, 210, 218, 226
81664106601	TGX/512	76, 84, 92, 156, 164, 172, 212, 220, 228
81664106603	TGX/517	70, 72, 74, 82, 122, 150, 152, 154, 162, 204, 206, 210, 218
81664106604	TGX/518	48, 70, 72, 76, 84, 122, 150, 152, 156, 164, 204, 206, 212, 220
81664106606	TGX/520	48, 70, 74, 76, 78, 80, 90, 92, 94, 96, 122, 150, 154, 156, 158, 160, 170, 172, 174, 176, 204, 210, 212, 214, 216, 226, 228, 230, 232
81664106607	TGX/530	72, 82, 84, 86, 88, 152, 162, 164, 166, 168, 206, 218, 220, 222, 224
81664106608	TGX/513	90, 92, 94, 170, 172, 174, 226, 228, 230
81664106608	TGX/540	90, 170, 226
81664106609	TGX/540	90, 170, 226
81664106612	TGX/525	90, 92, 94, 96, 170, 172, 174, 176, 226, 228, 230, 232
81664106625	TGX/517	70, 72, 74, 82, 122, 150, 152, 154, 162, 204, 206, 210, 218
81664106625	TGX/518	48, 70, 72, 76, 84, 122, 150, 152, 156, 164, 204, 206, 212, 220
81664106625	TGX/536	70, 72, 78, 80, 86, 88, 122, 150, 152, 158, 160, 166,

Cod. Originale O.E.M. Ref. OE Nummer	Cod. Covind Covind Ref. Covind Teilnummer	Pag.Cat. Page Cat. Seite
		168, 204, 206, 214, 216, 222, 224
81664106625	TGX/543	48, 70, 72, 122, 150, 152, 204, 206
81664106626	TGX/528	80, 88, 96, 160, 168, 176, 216, 224, 232
81664106626	TGX/533	74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 96, 154, 156, 158, 160, 162, 164, 166, 168, 176, 210, 212, 214, 216, 218, 220, 222, 224, 232
81664106627	TGX/534	-
81664106628	TGX/535	-
81664106629	TGX/529	80, 96, 160, 176, 216, 232
81664106630	TGX/528	80, 88, 96, 160, 168, 176, 216, 224, 232
81664106631	TGX/529	80, 96, 160, 176, 216, 232
81664106631	TGX/532	74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 96, 154, 156, 158, 160, 162, 164, 166, 168, 176, 210, 212, 214, 216, 218, 220, 222, 224, 232
81664106632	TGX/536	70, 72, 78, 80, 86, 88, 122, 150, 152, 158, 160, 166, 168, 204, 206, 214, 216, 222, 224
81664106633	TGX/537	78, 86, 94, 158, 166, 174, 214, 222, 230
81664106634	TGX/540	90, 170, 226
81664106637	TGX/517	70, 72, 74, 82, 122, 150, 152, 154, 162, 204, 206, 210, 218
81664106637	TGX/519	74, 82, 90, 154, 162, 170, 210, 218, 226

Cod. Originale O.E.M. Ref. OE Nummer	Cod. Covind Covind Ref. Covind Teilnummer	Pag.Cat. Page Cat. Seite
81664106638	TGX/511	-
81664106638	TGX/512	76, 84, 92, 156, 164, 172, 212, 220, 228
81664106638	TGX/518	48, 70, 72, 76, 84, 122, 150, 152, 156, 164, 204, 206, 212, 220
81664106639	TGX/510	-
81664106651	TGX/522	-
81664106652	TGX/515	-
81664106653	TGX/541	-
81664106654	TGX/542	-
81664106655	TGX/528	80, 88, 96, 160, 168, 176, 216, 224, 232
81664106655	TGX/529	80, 96, 160, 176, 216, 232
81664106655	TGX/536	70, 72, 78, 80, 86, 88, 122, 150, 152, 158, 160, 166, 168, 204, 206, 214, 216, 222, 224
81664106655	TGX/537	78, 86, 94, 158, 166, 174, 214, 222, 230
81664200068	TGX/524	46, 48, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 120, 122, 148, 150, 152, 154, 156, 158, 160, 162, 164, 166, 168, 170, 172, 174, 176, 202, 204, 206, 208, 210, 212, 214, 216, 218, 220, 222, 224, 226, 228, 230, 232
81664200122	TGX/526	46, 48, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 120, 122, 148, 150, 152, 154, 156, 158, 160, 162, 164, 166, 168,

Cod. Originale O.E.M. Ref. OE Nummer	Cod. Covind Covind Ref. Covind Teilnummer	Pag.Cat. Page Cat. Seite
		170, 172, 174, 176, 202, 204, 206, 208, 210, 212, 214, 216, 218, 220, 222, 224, 226, 228, 230, 232
81664200125	TGX/524	46, 48, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 120, 122, 148, 150, 152, 154, 156, 158, 160, 162, 164, 166, 168, 170, 172, 174, 176, 202, 204, 206, 208, 210, 212, 214, 216, 218, 220, 222, 224, 226, 228, 230, 232
81664200234	TGX/527	46, 48, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 120, 122, 148, 150, 152, 154, 156, 158, 160, 162, 164, 166, 168, 170, 172, 174, 176, 202, 204, 206, 208, 210, 212, 214, 216, 218, 220, 222, 224, 226, 228, 230, 232
81664200256	TGX/526	46, 48, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 120, 122, 148, 150, 152, 154, 156, 158, 160, 162, 164, 166, 168, 170, 172, 174, 176, 202, 204, 206, 208, 210, 212, 214, 216, 218, 220, 222, 224, 226, 228, 230, 232
81664206050	TGX/527	46, 48, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 120, 122, 148,

Cod. Originale O.E.M. Ref. OE Nummer	Cod. Covind Covind Ref. Covind Teilnummer	Pag.Cat. Page Cat. Seite
		150, 152, 154, 156, 158, 160, 162, 164, 166, 168, 170, 172, 174, 176, 202, 204, 206, 208, 210, 212, 214, 216, 218, 220, 222, 224, 226, 228, 230, 232
81664206051	TGX/527	46, 48, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 120, 122, 148, 150, 152, 154, 156, 158, 160, 162, 164, 166, 168, 170, 172, 174, 176, 202, 204, 206, 208, 210, 212, 214, 216, 218, 220, 222, 224, 226, 228, 230, 232
81664206052	TGX/527	46, 48, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 120, 122, 148, 150, 152, 154, 156, 158, 160, 162, 164, 166, 168, 170, 172, 174, 176, 202, 204, 206, 208, 210, 212, 214, 216, 218, 220, 222, 224, 226, 228, 230, 232
81664206053	TGX/527	46, 48, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 120, 122, 148, 150, 152, 154, 156, 158, 160, 162, 164, 166, 168, 170, 172, 174, 176, 202, 204, 206, 208, 210, 212, 214, 216, 218, 220, 222, 224, 226, 228, 230, 232
81664206054	TGX/527	46, 48, 68, 70, 72, 74, 76,

Cod. Originale O.E.M. Ref. OE Nummer	Cod. Covind Covind Ref. Covind Teilnummer	Pag.Cat. Page Cat. Seite
		78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 120, 122, 148, 150, 152, 154, 156, 158, 160, 162, 164, 166, 168, 170, 172, 174, 176, 202, 204, 206, 208, 210, 212, 214, 216, 218, 220, 222, 224, 226, 228, 230, 232
81664206080	TGX/526	46, 48, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 120, 122, 148, 150, 152, 154, 156, 158, 160, 162, 164, 166, 168, 170, 172, 174, 176, 202, 204, 206, 208, 210, 212, 214, 216, 218, 220, 222, 224, 226, 228, 230, 232
81664206081	TGX/526	46, 48, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 120, 122, 148, 150, 152, 154, 156, 158, 160, 162, 164, 166, 168, 170, 172, 174, 176, 202, 204, 206, 208, 210, 212, 214, 216, 218, 220, 222, 224, 226, 228, 230, 232
81664206082	TGX/526	46, 48, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 120, 122, 148, 150, 152, 154, 156, 158, 160, 162, 164, 166, 168, 170, 172, 174, 176, 202, 204, 206, 208, 210, 212, 214, 216, 218, 220, 222,

Cod. Originale O.E.M. Ref. OE Nummer	Cod. Covind Covind Ref. Covind Teilnummer	Pag.Cat. Page Cat. Seite
		224, 226, 228, 230, 232
81664206083	TGX/526	46, 48, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 120, 122, 148, 150, 152, 154, 156, 158, 160, 162, 164, 166, 168, 170, 172, 174, 176, 202, 204, 206, 208, 210, 212, 214, 216, 218, 220, 222, 224, 226, 228, 230, 232
81664206084	TGX/526	46, 48, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 120, 122, 148, 150, 152, 154, 156, 158, 160, 162, 164, 166, 168, 170, 172, 174, 176, 202, 204, 206, 208, 210, 212, 214, 216, 218, 220, 222, 224, 226, 228, 230, 232
81664206130	TGX/526	46, 48, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 120, 122, 148, 150, 152, 154, 156, 158, 160, 162, 164, 166, 168, 170, 172, 174, 176, 202, 204, 206, 208, 210, 212, 214, 216, 218, 220, 222, 224, 226, 228, 230, 232
81664400187	TGX/509	-
81664400189	TGX/505	46, 48, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 120, 122, 148, 150, 152, 154, 156, 158, 160, 162, 164, 166, 168,

Cod. Originale O.E.M. Ref. OE Nummer	Cod. Covind Covind Ref. Covind Teilnummer	Pag.Cat. Page Cat. Seite
		170, 172, 174, 176, 202, 204, 206, 208, 210, 212, 214, 216, 218, 220, 222, 224, 226, 228, 230, 232
81664400192	XXL/505	46, 48, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 120, 122, 148, 150, 152, 154, 156, 158, 160, 162, 164, 166, 168, 170, 172, 174, 176, 202, 204, 206, 210, 212, 214, 216, 218, 220, 222, 224, 226, 228, 230, 232
81664400193	TGX/500	46, 48, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 120, 122, 148, 150, 152, 154, 156, 158, 160, 162, 164, 166, 168, 170, 172, 174, 176, 202, 204, 206, 208, 210, 212, 214, 216, 218, 220, 222, 224, 226, 228, 230, 232
81669120033	M20/251	268
81669120034	M20/250	268
81669120035	M20/256	-
81669120036	M20/253	-
81669120059	M20/256	-
81669120077	M20/251	268
81669120078	M20/250	268
81904900726	TGX/524	46, 48, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 120, 122, 148, 150, 152, 154, 156, 158, 160, 162, 164, 166, 168,

Cod. Originale O.E.M. Ref. OE Nummer	Cod. Covind Covind Ref. Covind Teilnummer	Pag.Cat. Page Cat. Seite
		170, 172, 174, 176, 202, 204, 206, 208, 210, 212, 214, 216, 218, 220, 222, 224, 226, 228, 230, 232
81907120032	M20/105	-
81930210369	TGX/524	46, 48, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 120, 122, 148, 150, 152, 154, 156, 158, 160, 162, 164, 166, 168, 170, 172, 174, 176, 202, 204, 206, 208, 210, 212, 214, 216, 218, 220, 222, 224, 226, 228, 230, 232
81955016317	M20/255	-
81955016364	M20/255	-
81955016367	M20/255	-
81955016372	M20/255	-
81960020466	MLX/ 85	240
81960020491	MLX/ 85	240
81960020497	MLX/ 85	240
81961210055	M20/800	274
81961210056	M20/800	274
81971006079	M20/194	265, 275
81971006094	M20/196	265, 275
81971006098	M20/196	265, 275
81971006099	M20/194	265, 275
81971220008	M20/252	-
81971220028	M20/252	-
81972010229	M20/254	-
81991828761	F90/400	287
81991828764	M20/400	267
82612300006	M20/316	268, 277
82615100041	MLX/205	105, 257

Cod. Originale O.E.M. Ref. OE Nummer	Cod. Covind Covind Ref. Covind Teilnummer	Pag.Cat. Page Cat. Seite
82615100042	MLX/204	105, 257
82615100055	MLX/205	105, 257
82615100056	MLX/204	105, 257
82664100155	XXL/325	104, 195
82664100162	XXL/324	104, 195
85200013946	M20/619	270, 279
85200013978	M20/619	270, 279
85637010010	L20/480	283
99100760008	M20/619	270, 279
--	M20/ 4	265, 275
-	M20/ 5	265, 275
-	M20/485	267, 287
-	M20/990	261
-	M20/992	262
-	M20/994	263
-	MLX/ 2	20, 42, 56, 246
-	MLX/ 3	20, 42, 56, 246
-	MLX/500	188
-	MLX/501	190
-	TGX/524	46, 48, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 120, 122, 148, 150, 152, 154, 156, 158, 160, 162, 164, 166, 168, 170, 172, 174, 176, 202, 204, 206, 208, 210, 212, 214, 216, 218, 220, 222, 224, 226, 228, 230, 232
-	TGX/620	48, 70, 74, 76, 78, 80, 90, 92, 94, 96, 122, 150, 154, 156, 158, 160, 170, 172, 174, 176, 204, 210, 212, 214, 216, 226, 228, 230, 232

Cod. Originale O.E.M. Ref. OE Nummer	Cod. Covind Covind Ref. Covind Teilnummer	Pag.Cat. Page Cat. Seite
-	TGX/625	90, 92, 94, 96, 170, 172, 174, 176, 226, 228, 230, 232
-	TGX/630	72, 82, 84, 86, 88, 152, 162, 164, 166, 168, 206, 218, 220, 222, 224
-	XXL/ 88	183
-	XXL/ 89	183
-	XXL/508	16, 242
-	XXL/509	18, 244
<b>IVECO</b>		
2993918	240/677	24, 100, 180, 235, 254, 270, 279
4821320	038/678	24, 100, 180, 235, 254, 270, 279
41003248	240/677	24, 100, 180, 235, 254, 270, 279
41026756	240/655	24, 100, 180, 235, 254, 270, 279
99430053	240/650	24, 100, 180, 235, 254, 270, 279
500043667	240/677	24, 100, 180, 235, 254, 270, 279
<b>ACCESSORI</b>		
81459500004	973/700	22, 23
930/001	22, 23, 98, 99, 178, 179, 234, 252, 253, 269, 278	
-	930/002	22, 23, 98, 99, 178, 179, 234, 252, 253, 269, 278
-	930/032	22, 23, 98, 99, 178, 179, 234, 252, 253, 269, 278
-	930/100	22, 23, 98, 99, 178, 179, 234, 252, 253, 269, 278
-	930/101	22, 23, 98, 99, 178, 179,

Cod. Originale O.E.M. Ref. OE Nummer	Cod. Covind Covind Ref. Covind Teilnummer	Pag.Cat. Page Cat. Seite
-	-	234, 252, 253, 269, 278
-	930/200	22, 23, 98, 99, 178, 179, 234, 252, 253, 269, 278
-	930/201	-
-	940/950	184
-	940/960	184
-	PDS/360	22, 23, 45, 98, 99, 104, 117, 141, 234, 252, 253, 258, 264, 277

<b>Cod. Covind</b> Covind Ref. Covind Teilnummer	<b>Cod. Originale</b> O.E.M. Ref. OE Nummer	<b>Pag.Cat.</b> Page Cat. Seite
F90/400	81637010010	287
F90/400	81991828761	287
L20/480	81637010024	283
L20/480	85637010010	283
M20/ 2	81426007287	265, 275
M20/ 2	81626004078	265, 275
M20/ 2	81626004082	265, 275
M20/ 2	81626004088	265, 275
M20/ 3	81626004077	265, 275
M20/ 3	81626004087	265, 275
M20/ 3	81626006237	265, 275
M20/ 3	81626007286	265, 275
M20/ 4	-	265, 275
M20/ 5	-	265, 275
M20/ 7	81626705004	266, 276
M20/ 7	81626706011	266, 276
M20/ 8	81626910010	266, 276
M20/ 9	81626925001	266, 276
M20/ 10	81637450016	265, 275
M20/ 11	81637450017	265, 275
M20/ 14	81626306020	265, 275
M20/ 15	81626306021	265, 275
M20/ 16	81626410101	265, 275
M20/ 20	81626300048	266, 276
M20/ 21	81626300047	266, 276
M20/ 80	81416105376	273
M20/ 81	81061026113	-
M20/ 84	81416105378	273
M20/ 84	81416105454	273
M20/ 85	81416105377	273
M20/ 85	81416105433	273
M20/ 85	81416105453	273
M20/ 86	81416100158	261
M20/ 87	81416100159	261

<b>Cod. Covind</b> Covind Ref. Covind Teilnummer	<b>Cod. Originale</b> O.E.M. Ref. OE Nummer	<b>Pag.Cat.</b> Page Cat. Seite
M20/ 88	81416100152	261
M20/ 89	81416100151	261
M20/ 90	81416104113	261
M20/ 90	81416104114	261
M20/ 91	81416100191	261
M20/ 92	81416130051	262
M20/ 92	81416130073	262
M20/ 94	81416130052	263
M20/ 94	81416130071	263
M20/ 95	81416135027	262, 263
M20/ 95	81416135034	262, 263
M20/ 95	81416135035	262, 263
M20/ 96	81416155054	262, 263
M20/ 96	81416155055	262, 263
M20/ 96	81416155061	262, 263
M20/ 97	81416100150	261
M20/ 98	81416130056	262, 263
M20/ 98	81416130078	262, 263
M20/ 99	81416130057	262, 263
M20/ 99	81416130079	262, 263
M20/100	81416130058	263
M20/100	81416130080	263
M20/101	81416130059	263
M20/101	81416130081	263
M20/102	81416130066	-
M20/103	81416130069	-
M20/105	81907120032	-
M20/106	81417226009	-
M20/106	81417226012	-
M20/106	81417226033	-
M20/106	81417226037	-
M20/107	81417226010	-
M20/107	81417226013	-
M20/107	81417226034	-

<b>Cod. Covind</b> Covind Ref. Covind Teilnummer	<b>Cod. Originale</b> O.E.M. Ref. OE Nummer	<b>Pag.Cat.</b> Page Cat. Seite
M20/107	81417226035	-
M20/115	81417015247	-
M20/115	81417015345	-
M20/116	81417015248	-
M20/116	81417015344	-
M20/122	81416100164	261
M20/123	81416100166	261
M20/124	81416100167	261
M20/134	81618516011	-
M20/134	81618516019	-
M20/134	81618516020	-
M20/134	81618516023	-
M20/145	81611505060	264, 274
M20/150	81611100043	264, 274
M20/150	81611100044	264, 274
M20/160	81624102224	264, 274
M20/160	81624102262	264, 274
M20/161	81624102225	264, 274
M20/161	81624102263	264, 274
M20/162	81624102344	264, 274
M20/162	81624102360	264, 274
M20/163	81624102345	264, 274
M20/163	81624102359	264, 274
M20/164	81624100064	264, 274
M20/164	81624100066	264, 274
M20/165	81624100063	264, 274
M20/165	81624100065	264, 274
M20/170	81626410100	265, 275
M20/171	81626410099	265, 275
M20/172	81626406056	20, 57, 187, 246, 266, 276
M20/173	81626406055	20, 57, 187, 246, 266, 276
M20/174	81626406058	266, 276
M20/175	81626406057	266, 276
M20/176	81626800084	-

Cod. Covind Covind Ref. Covind Teilnummer	Cod. Originale O.E.M. Ref. OE Nummer	Pag.Cat. Page Cat. Seite
M20/177	81626800085	-
M20/178	81626800062	-
M20/178	81626800072	-
M20/179	81626800061	-
M20/179	81626800073	-
M20/180	81626806098	266, 276
M20/180	81626806108	266, 276
M20/181	81626806097	266, 276
M20/181	81626806107	266, 276
M20/182	81626806096	266, 276
M20/183	81626806095	266, 276
M20/185	81626800055	266, 276
M20/187	81626800060	266, 276
M20/187	81626800074	266, 276
M20/188	81626800086	-
M20/189	81626800087	-
M20/190	81626800059	-
M20/194	81971006079	265, 275
M20/194	81971006099	265, 275
M20/196	81971006094	265, 275
M20/196	81971006098	265, 275
M20/197	81626416052	265, 275
M20/198	81615105162	268
M20/199	81615105161	268
M20/200	81615105164	268
M20/201	81615105163	268
M20/202	81612105364	268, 277
M20/203	81612105363	268, 277
M20/210	81615100216	268, 277
M20/210	81615100268	268, 277
M20/211	81615100217	268, 277
M20/211	81615100267	268, 277
M20/215	81615105152	268
M20/215	81615105181	268

Cod. Covind Covind Ref. Covind Teilnummer	Cod. Originale O.E.M. Ref. OE Nummer	Pag.Cat. Page Cat. Seite
M20/216	81615100224	268, 277
M20/216	81615100262	268, 277
M20/217	81615100223	268, 277
M20/217	81615100263	268, 277
M20/220	81615105192	277
M20/220	81615105194	277
M20/220	81615105196	277
M20/221	81615105191	277
M20/221	81615105195	277
M20/221	81615105197	277
M20/240	81615100226	277
M20/240	81615100290	277
M20/241	81615100225	277
M20/241	81615100299	277
M20/244	81615100230	268
M20/245	81615100229	268
M20/250	81669120034	268
M20/250	81669120078	268
M20/251	81669120033	268
M20/251	81669120077	268
M20/252	81971220008	-
M20/252	81971220028	-
M20/253	81669120036	-
M20/254	81972010229	-
M20/255	81955016317	-
M20/255	81955016364	-
M20/255	81955016367	-
M20/255	81955016372	-
M20/256	81669120035	-
M20/256	81669120059	-
M20/315	81627104213	-
M20/316	81612300064	268, 277
M20/316	81612300066	268, 277
M20/316	82612300006	268, 277

Cod. Covind Covind Ref. Covind Teilnummer	Cod. Originale O.E.M. Ref. OE Nummer	Pag.Cat. Page Cat. Seite
M20/317	81612300009	268, 277
M20/317	81612300065	268, 277
M20/317	81612300067	268, 277
M20/320	81664100126	-
M20/320	81664100352	-
M20/321	81664100125	-
M20/321	81664100353	-
M20/370	81629102290	-
M20/370	81629102578	-
M20/375	81629416038	-
M20/400	81637010021	267
M20/400	81991828764	267
M20/480	81637350024	267, 287
M20/485	-	267, 287
M20/500	81637306303	-
M20/501	81637306314	-
M20/502	81637306316	-
M20/502	81637306367	-
M20/503	81637306305	-
M20/503	81637306368	-
M20/600	81251016290	-
M20/601	81251016289	-
M20/619	81418600058	270, 279
M20/619	81418600069	270, 279
M20/619	85200013946	270, 279
M20/619	85200013978	270, 279
M20/619	99100760008	270, 279
M20/670	81122100039	24, 100, 180, 235, 254, 270, 279
M20/670	81122100070	24, 100, 180, 235, 254, 270, 279
M20/670	81122106027	24, 100, 180, 235, 254, 270, 279
M20/700	81251016328	-

Cod. Covind Covind Ref. Covind Teilnummer	Cod. Originale O.E.M. Ref. OE Nummer	Pag.Cat. Page Cat. Seite
M20/700	81251016338	-
M20/701	81251016329	-
M20/701	81251016339	-
M20/800	81961210055	274
M20/800	81961210056	274
M20/990	-	261
M20/992	-	262
M20/994	-	263
MLX/ 2	-	20, 42, 56, 246
MLX/ 3	-	20, 42, 56, 246
MLX/ 4	81626004124	20, 42, 56, 246
MLX/ 4	81626004128	20, 42, 56, 246
MLX/ 4	81626004132	20, 42, 56, 246
MLX/ 4	81626004136	20, 42, 56, 246
MLX/ 5	81626004123	20, 42, 56, 246
MLX/ 5	81626004127	20, 42, 56, 246
MLX/ 5	81626004131	20, 42, 56, 246
MLX/ 5	81626004135	20, 42, 56, 246
MLX/ 6	81626906030	20, 42, 56, 116, 140, 187, 246
MLX/ 6	81626906048	20, 42, 56, 116, 140, 187, 246
MLX/ 6	81626906050	20, 42, 56, 116, 140, 187, 246
MLX/ 6	81626906052	20, 42, 56, 116, 140, 187, 246
MLX/ 7	81626906031	20, 42, 56, 116, 140, 187, 246
MLX/ 7	81626906047	20, 42, 56, 116, 140, 187, 246
MLX/ 7	81626906049	20, 42, 56, 116, 140, 187, 246
MLX/ 7	81626906051	20, 42, 56, 116, 140, 187, 246

Cod. Covind Covind Ref. Covind Teilnummer	Cod. Originale O.E.M. Ref. OE Nummer	Pag.Cat. Page Cat. Seite
MLX/ 8	81626906046	20, 42, 56, 116, 140, 187, 246
MLX/ 8	81626906054	20, 42, 56, 116, 140, 187, 246
MLX/ 8	81626906056	20, 42, 56, 116, 140, 187, 246
MLX/ 8	81626906062	20, 42, 56, 116, 140, 187, 246
MLX/ 8	81626906064	20, 42, 56, 116, 140, 187, 246
MLX/ 9	81626906045	20, 42, 56, 116, 140, 187, 246
MLX/ 9	81626906053	20, 42, 56, 116, 140, 187, 246
MLX/ 9	81626906055	20, 42, 56, 116, 140, 187, 246
MLX/ 9	81626906061	20, 42, 56, 116, 140, 187, 246
MLX/ 9	81626906063	20, 42, 56, 116, 140, 187, 246
MLX/ 80	81416850040	185, 240
MLX/ 80	81416850055	185, 240
MLX/ 82	81416850031	185, 240
MLX/ 82	81416850056	185, 240
MLX/ 85	81960020466	240
MLX/ 85	81960020491	240
MLX/ 85	81960020497	240
MLX/ 90	81416100237	239
MLX/ 90	81416100307	239
MLX/ 92	81416100226	239
MLX/ 93	81416100225	239
MLX/ 95	81416100221	239
MLX/ 95	81416100308	239
MLX/100	81416100230	239

Cod. Covind Covind Ref. Covind Teilnummer	Cod. Originale O.E.M. Ref. OE Nummer	Pag.Cat. Page Cat. Seite
MLX/100	81416100312	239
MLX/101	81416100229	239
MLX/101	81416100313	239
MLX/122	81416850044	239
MLX/140	81611100054	12, 241
MLX/140	81611100063	12, 241
MLX/145	81611505068	12, 241
MLX/145	81611506049	12, 241
MLX/145	81611506051	12, 241
MLX/200	81615100482	64, 105, 249, 257
MLX/200	81615100586	64, 105, 249, 257
MLX/200	81615100854	64, 105, 249, 257
MLX/200	81615100936	64, 105, 249, 257
MLX/201	81615100587	64, 105, 249, 257
MLX/201	81615100853	64, 105, 249, 257
MLX/201	81615100935	64, 105, 249, 257
MLX/204	81615100904	105, 257
MLX/204	82615100042	105, 257
MLX/204	82615100056	105, 257
MLX/205	81615100903	105, 257
MLX/205	82615100041	105, 257
MLX/205	82615100055	105, 257
MLX/240	81615100380	44, 66, 250
MLX/240	81615100644	44, 66, 250
MLX/240	81615100736	44, 66, 250
MLX/240	81615100980	44, 66, 250
MLX/241	81615100351	44, 66, 250
MLX/241	81615100643	44, 66, 250
MLX/241	81615100735	44, 66, 250
MLX/241	81615100979	44, 66, 250
MLX/244	81615100382	67, 250
MLX/244	81615100680	67, 250
MLX/244	81615100740	67, 250
MLX/244	81615100982	67, 250

<b>Cod. Covind</b> Covind Ref. Covind Teilnummer	<b>Cod. Originale</b> O.E.M. Ref. OE Nummer	<b>Pag.Cat.</b> Page Cat. Seite
MLX/245	81615100355	67, 250
MLX/245	81615100679	67, 250
MLX/245	81615100739	67, 250
MLX/245	81615100981	67, 250
MLX/250	81615100468	44, 66, 67, 119, 142, 143, 196, 250, 251
MLX/250	81615100536	44, 66, 67, 119, 142, 143, 196, 250, 251
MLX/250	81615100822	44, 66, 67, 119, 142, 143, 196, 250, 251
MLX/250	81615100823	44, 66, 67, 119, 142, 143, 196, 250, 251
MLX/405	81637010060	14
MLX/410	81637010047	15, 62, 247
MLX/480	81637350032	14, 15, 62, 247
MLX/500	-	188
MLX/501	-	190
MLX/506	81637316467	189
MLX/506	81637316560	189
MLX/507	81637316431	191
MLX/507	81637316557	191
MLX/600	81251016450	-
MLX/600	81251016579	-
MLX/601	81251016451	-
MLX/601	81251016580	-
MLX/700	81253206092	-
MLX/700	81253206112	-
MLX/701	81253206091	-
MLX/701	81253206111	-
TGL/ 80	81416850058	11
TGL/ 80	81416850059	11
TGL/ 85	81416850029	11, 54, 185
TGL/ 85	81416850057	11, 54, 185
TGL/ 90	81416100223	10

<b>Cod. Covind</b> Covind Ref. Covind Teilnummer	<b>Cod. Originale</b> O.E.M. Ref. OE Nummer	<b>Pag.Cat.</b> Page Cat. Seite
TGL/ 90	81416100352	10
TGL/ 95	81416100224	10
TGL/ 95	81416100353	10
TGL/ 95	81416100359	10
TGL/ 98	81416100334	10
TGL/ 98	81416100342	10
TGL/ 99	81416100333	10
TGL/ 99	81416100343	10
TGL/100	81416100344	10
TGL/100	81416100346	10
TGL/100	81416100374	10
TGL/101	81416100345	10
TGL/101	81416100347	10
TGL/101	81416100373	10
TGL/145	81416120021	-
TGL/200	81615100274	21
TGL/200	81615100820	21
TGL/200	81615100942	21
TGL/201	81615100821	21
TGL/201	81615100941	21
TGL/215	81416102900	11
TGL/218	81416140020	-
TGL/219	81416140019	-
TGL/242	81615100570	21
TGL/242	81615100862	21
TGL/243	81615100573	21
TGL/243	81615100861	21
TGL/244	81615100562	21
TGL/244	81615100564	21
TGL/244	81615100810	21
TGL/245	81615100563	21
TGL/245	81615100565	21
TGL/245	81615100811	21
TGL/400	81637010055	13

<b>Cod. Covind</b> Covind Ref. Covind Teilnummer	<b>Cod. Originale</b> O.E.M. Ref. OE Nummer	<b>Pag.Cat.</b> Page Cat. Seite
TGL/400	81637010058	13
TGS/ 4	81626100032	42, 57
TGS/ 5	81626100033	42, 57
TGS/ 80	81416105451	103
TGS/ 80	81416105664	103
TGS/ 80	81416105722	103
TGS/ 84	81416105508	103
TGS/ 84	81416105598	103
TGS/ 84	81416105600	103
TGS/ 85	81416105507	103
TGS/ 85	81416105597	103
TGS/ 85	81416105599	103
TGS/ 88	81416850130	54
TGS/ 88	81416850132	54
TGS/ 89	81416850129	54
TGS/ 89	81416850131	54
TGS/ 90	81416100397	52
TGS/ 92	81416140024	53
TGS/ 92	81416140028	53
TGS/ 93	81416140023	53
TGS/ 93	81416140027	53
TGS/ 95	81416100362	52
TGS/ 95	81416100409	52
TGS/ 95	81416100569	52
TGS/ 96	81416100366	53
TGS/ 96	81416100368	53
TGS/ 97	81416100365	53
TGS/ 97	81416100367	53
TGS/100	81416100254	103, 127
TGS/100	81416100320	103, 127
TGS/100	81416100376	103, 127
TGS/100	81416100388	103, 127
TGS/101	81416100255	103, 127
TGS/101	81416100321	103, 127



Cod. Covind Covind Ref. Covind Teilnummer	Cod. Originale O.E.M. Ref. OE Nummer	Pag.Cat. Page Cat. Seite
TGS/101	81416100375	103, 127
TGS/101	81416100387	103, 127
TGS/105	81416100361	52
TGS/105	81416100408	52
TGS/105	81416100568	52
TGS/124	81416850094	54
TGS/125	81416850095	54
TGS/126	81416850098	54
TGS/127	81416850099	54
TGS/145	81611100066	55
TGS/145	81611106039	55
TGS/145	81611106042	55
TGS/145	81611106077	55
TGS/145	81611106092	55
TGS/145	81611106101	55
TGS/198	81615100470	43, 64
TGS/198	81615100758	43, 64
TGS/198	81615100870	43, 64
TGS/199	81615100471	43, 64
TGS/199	81615100757	43, 64
TGS/199	81615100869	43, 64
TGS/200	81615100598	64
TGS/200	81615100762	64
TGS/200	81615100874	64
TGS/201	81615100597	64
TGS/201	81615100761	64
TGS/201	81615100873	64
TGS/208	81615100271	43, 65, 105, 147, 201, 249, 257
TGS/208	81615100490	43, 65, 105, 147, 201, 249, 257
TGS/212	81615110000	21, 43, 65, 105, 118, 147, 201, 249, 257
TGS/212	81615110001	21, 43, 65, 105, 118, 147,

Cod. Covind Covind Ref. Covind Teilnummer	Cod. Originale O.E.M. Ref. OE Nummer	Pag.Cat. Page Cat. Seite
		201, 249, 257
TGS/250	81615006169	106, 258
TGS/250	81615006170	106, 258
TGS/250	81615006171	106, 258
TGS/500	81637306550	38, 58
TGS/500	81637306762	38, 58
TGS/501	81637306549	40, 60
TGS/501	81637306755	40, 60
TGS/502	81637336071	39, 41, 59, 61, 113, 115, 137, 139
TGS/504	81637336072	39, 59, 113, 137
TGS/505	81637336073	41, 61, 115, 139
TGX/ 84	81416105610	127
TGX/ 84	81416105612	127
TGX/ 85	81416105609	127
TGX/ 85	81416105611	127
TGX/ 86	81416850134	130
TGX/ 86	81416850136	130
TGX/ 87	81416850133	130
TGX/ 87	81416850135	130
TGX/ 88	81416850112	130
TGX/ 88	81416850114	130
TGX/ 89	81416850065	130
TGX/ 89	81416850113	130
TGX/ 90	81416100364	128
TGX/ 92	81416140026	129
TGX/ 92	81416140030	129
TGX/ 93	81416140025	129
TGX/ 93	81416140029	129
TGX/ 94	81416142117	54, 130
TGX/ 94	81416142184	54, 130
TGX/ 95	81416100402	128
TGX/ 96	81416142116	54, 130
TGX/ 96	81416142183	54, 130

Cod. Covind Covind Ref. Covind Teilnummer	Cod. Originale O.E.M. Ref. OE Nummer	Pag.Cat. Page Cat. Seite
TGX/ 98	81416850072	130
TGX/ 98	81416850074	130
TGX/ 99	81416850071	130
TGX/ 99	81416850073	130
TGX/100	81416100370	129
TGX/100	81416100372	129
TGX/101	81416100369	129
TGX/101	81416100371	129
TGX/102	81416140012	53, 129
TGX/102	81416140041	53, 129
TGX/105	81416100363	128
TGX/110	81416146004	129
TGX/111	81416146003	129
TGX/124	81416850096	130
TGX/125	81416850097	130
TGX/140	81611100065	131
TGX/140	81611106038	131
TGX/140	81611106041	131
TGX/140	81611106076	131
TGX/140	81611106091	131
TGX/140	81611106098	131
TGX/144	81416144000	129
TGX/160	81611106032	55, 131
TGX/160	81611106048	55, 131
TGX/161	81611106033	55, 131
TGX/161	81611106049	55, 131
TGX/164	81611100068	55, 131
TGX/165	81611100067	55, 131
TGX/200	81615100332	145, 198
TGX/200	81615100402	145, 198
TGX/200	81615100406	145, 198
TGX/200	81615100706	145, 198
TGX/200	81615100826	145, 198
TGX/200	81615100916	145, 198

Cod. Covind Covind Ref. Covind Teilnummer	Cod. Originale O.E.M. Ref. OE Nummer	Pag.Cat. Page Cat. Seite
TGX/201	81615100331	145, 198
TGX/201	81615100401	145, 198
TGX/201	81615100405	145, 198
TGX/201	81615100705	145, 198
TGX/201	81615100827	145, 198
TGX/201	81615100915	145, 198
TGX/204	81615100704	146, 199
TGX/204	81615100824	146, 199
TGX/204	81615100914	146, 199
TGX/205	81615100703	146, 199
TGX/205	81615100825	146, 199
TGX/205	81615100913	146, 199
TGX/206	81664100184	63, 141, 195
TGX/206	81664100306	63, 141, 195
TGX/206	81664100310	63, 141, 195
TGX/207	81664100185	63, 141, 195
TGX/207	81664100307	63, 141, 195
TGX/207	81664100311	63, 141, 195
TGX/240	81615100752	119, 142
TGX/240	81615100802	119, 142
TGX/240	81615100978	119, 142
TGX/241	81615100333	119, 142
TGX/241	81615100751	119, 142
TGX/241	81615100801	119, 142
TGX/243	81615100749	143, 251
TGX/243	81615100799	143, 251
TGX/243	81615100975	143, 251
TGX/306	81664100204	63, 141, 195
TGX/306	81664100308	63, 141, 195
TGX/306	81664100312	63, 141, 195
TGX/307	81664100205	63, 141, 195
TGX/307	81664100309	63, 141, 195
TGX/307	81664100313	63, 141, 195
TGX/307	81664100502	63, 141, 195

Cod. Covind Covind Ref. Covind Teilnummer	Cod. Originale O.E.M. Ref. OE Nummer	Pag.Cat. Page Cat. Seite
TGX/400	81637010031	132, 192
TGX/400	81637010044	132, 192
TGX/480	81637310282	132, 192
TGX/500	81664400193	46, 48, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 120, 122, 148, 150, 152, 154, 156, 158, 160, 162, 164, 166, 168, 170, 172, 174, 176, 202, 204, 206, 208, 210, 212, 214, 216, 218, 220, 222, 224, 226, 228, 230, 232
TGX/502	81637306561	112, 136
TGX/502	81637306765	112, 136
TGX/503	81637306560	114, 138
TGX/503	81637306756	114, 138
TGX/505	81664400189	46, 48, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 120, 122, 148, 150, 152, 154, 156, 158, 160, 162, 164, 166, 168, 170, 172, 174, 176, 202, 204, 206, 208, 210, 212, 214, 216, 218, 220, 222, 224, 226, 228, 230, 232
TGX/509	81664400187	-
TGX/510	81664100487	-
TGX/510	81664106639	-
TGX/511	81664100486	-
TGX/511	81664106638	-
TGX/512	81664106599	76, 84, 92, 156, 164, 172, 212, 220, 228
TGX/512	81664106601	76, 84, 92, 156, 164, 172, 212, 220, 228

Cod. Covind Covind Ref. Covind Teilnummer	Cod. Originale O.E.M. Ref. OE Nummer	Pag.Cat. Page Cat. Seite
TGX/512	81664106638	76, 84, 92, 156, 164, 172, 212, 220, 228
TGX/513	81664106608	90, 92, 94, 170, 172, 174, 226, 228, 230
TGX/515	81664106652	-
TGX/516	81664106573	48, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 122, 150, 152, 154, 156, 158, 160, 162, 164, 166, 168, 170, 172, 174, 176, 204, 206, 210, 212, 214, 216, 218, 220, 222, 224, 226, 228, 230, 232
TGX/516	81664106574	48, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 122, 150, 152, 154, 156, 158, 160, 162, 164, 166, 168, 170, 172, 174, 176, 204, 206, 210, 212, 214, 216, 218, 220, 222, 224, 226, 228, 230, 232
TGX/516	81664106592	48, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 122, 150, 152, 154, 156, 158, 160, 162, 164, 166, 168, 170, 172, 174, 176, 204, 206, 210, 212, 214, 216, 218, 220, 222, 224, 226, 228, 230, 232
TGX/516	81664106593	48, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 122, 150, 152, 154, 156, 158, 160, 162, 164, 166, 168, 170, 172, 174, 176,

Cod. Covind Covind Ref. Covind Teilnummer	Cod. Originale O.E.M. Ref. OE Nummer	Pag.Cat. Page Cat. Seite
		204, 206, 210, 212, 214, 216, 218, 220, 222, 224, 226, 228, 230, 232
TGX/516	81664106599	48, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 122, 150, 152, 154, 156, 158, 160, 162, 164, 166, 168, 170, 172, 174, 176, 204, 206, 210, 212, 214, 216, 218, 220, 222, 224, 226, 228, 230, 232
TGX/517	81664106603	70, 72, 74, 82, 122, 150, 152, 154, 162, 204, 206, 210, 218
TGX/517	81664106625	70, 72, 74, 82, 122, 150, 152, 154, 162, 204, 206, 210, 218
TGX/517	81664106637	70, 72, 74, 82, 122, 150, 152, 154, 162, 204, 206, 210, 218
TGX/518	81664106604	48, 70, 72, 76, 84, 122, 150, 152, 156, 164, 204, 206, 212, 220
TGX/518	81664106625	48, 70, 72, 76, 84, 122, 150, 152, 156, 164, 204, 206, 212, 220
TGX/518	81664106638	48, 70, 72, 76, 84, 122, 150, 152, 156, 164, 204, 206, 212, 220
TGX/519	81664106599	74, 82, 90, 154, 162, 170, 210, 218, 226
TGX/519	81664106600	74, 82, 90, 154, 162, 170, 210, 218, 226
TGX/519	81664106637	74, 82, 90, 154, 162, 170,

Cod. Covind Covind Ref. Covind Teilnummer	Cod. Originale O.E.M. Ref. OE Nummer	Pag.Cat. Page Cat. Seite
		210, 218, 226
TGX/520	81664106606	48, 70, 74, 76, 78, 80, 90, 92, 94, 96, 122, 150, 154, 156, 158, 160, 170, 172, 174, 176, 204, 210, 212, 214, 216, 226, 228, 230, 232
TGX/522	81664106651	-
TGX/524	81664200068	46, 48, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 120, 122, 148, 150, 152, 154, 156, 158, 160, 162, 164, 166, 168, 170, 172, 174, 176, 202, 204, 206, 208, 210, 212, 214, 216, 218, 220, 222, 224, 226, 228, 230, 232
TGX/524	81664200125	46, 48, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 120, 122, 148, 150, 152, 154, 156, 158, 160, 162, 164, 166, 168, 170, 172, 174, 176, 202, 204, 206, 208, 210, 212, 214, 216, 218, 220, 222, 224, 226, 228, 230, 232
TGX/524	81904900726	46, 48, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 120, 122, 148, 150, 152, 154, 156, 158, 160, 162, 164, 166, 168, 170, 172, 174, 176, 202, 204, 206, 208, 210, 212, 214, 216, 218, 220, 222, 224, 226, 228, 230, 232

Cod. Covind Covind Ref. Covind Teilnummer	Cod. Originale O.E.M. Ref. OE Nummer	Pag.Cat. Page Cat. Seite
TGX/524	81930210369	46, 48, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 120, 122, 148, 150, 152, 154, 156, 158, 160, 162, 164, 166, 168, 170, 172, 174, 176, 202, 204, 206, 208, 210, 212, 214, 216, 218, 220, 222, 224, 226, 228, 230, 232
TGX/524	-	46, 48, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 120, 122, 148, 150, 152, 154, 156, 158, 160, 162, 164, 166, 168, 170, 172, 174, 176, 202, 204, 206, 208, 210, 212, 214, 216, 218, 220, 222, 224, 226, 228, 230, 232
TGX/525	81664106612	90, 92, 94, 96, 170, 172, 174, 176, 226, 228, 230, 232
TGX/526	81664200122	46, 48, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 120, 122, 148, 150, 152, 154, 156, 158, 160, 162, 164, 166, 168, 170, 172, 174, 176, 202, 204, 206, 208, 210, 212, 214, 216, 218, 220, 222, 224, 226, 228, 230, 232
TGX/526	81664200256	46, 48, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 120, 122, 148, 150, 152, 154, 156, 158, 160, 162, 164, 166, 168,

Cod. Covind Covind Ref. Covind Teilnummer	Cod. Originale O.E.M. Ref. OE Nummer	Pag.Cat. Page Cat. Seite
		170, 172, 174, 176, 202, 204, 206, 208, 210, 212, 214, 216, 218, 220, 222, 224, 226, 228, 230, 232
TGX/526	81664206080	46, 48, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 120, 122, 148, 150, 152, 154, 156, 158, 160, 162, 164, 166, 168, 170, 172, 174, 176, 202, 204, 206, 208, 210, 212, 214, 216, 218, 220, 222, 224, 226, 228, 230, 232
TGX/526	81664206081	46, 48, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 120, 122, 148, 150, 152, 154, 156, 158, 160, 162, 164, 166, 168, 170, 172, 174, 176, 202, 204, 206, 208, 210, 212, 214, 216, 218, 220, 222, 224, 226, 228, 230, 232
TGX/526	81664206082	46, 48, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 120, 122, 148, 150, 152, 154, 156, 158, 160, 162, 164, 166, 168, 170, 172, 174, 176, 202, 204, 206, 208, 210, 212, 214, 216, 218, 220, 222, 224, 226, 228, 230, 232
TGX/526	81664206083	46, 48, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 120, 122, 148,

Cod. Covind Covind Ref. Covind Teilnummer	Cod. Originale O.E.M. Ref. OE Nummer	Pag.Cat. Page Cat. Seite
		150, 152, 154, 156, 158, 160, 162, 164, 166, 168, 170, 172, 174, 176, 202, 204, 206, 208, 210, 212, 214, 216, 218, 220, 222, 224, 226, 228, 230, 232
TGX/526	81664206084	46, 48, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 120, 122, 148, 150, 152, 154, 156, 158, 160, 162, 164, 166, 168, 170, 172, 174, 176, 202, 204, 206, 208, 210, 212, 214, 216, 218, 220, 222, 224, 226, 228, 230, 232
TGX/526	81664206130	46, 48, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 120, 122, 148, 150, 152, 154, 156, 158, 160, 162, 164, 166, 168, 170, 172, 174, 176, 202, 204, 206, 208, 210, 212, 214, 216, 218, 220, 222, 224, 226, 228, 230, 232
TGX/527	81664200234	46, 48, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 120, 122, 148, 150, 152, 154, 156, 158, 160, 162, 164, 166, 168, 170, 172, 174, 176, 202, 204, 206, 208, 210, 212, 214, 216, 218, 220, 222, 224, 226, 228, 230, 232
TGX/527	81664206050	46, 48, 68, 70, 72, 74, 76,

Cod. Covind Covind Ref. Covind Teilnummer	Cod. Originale O.E.M. Ref. OE Nummer	Pag.Cat. Page Cat. Seite
		78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 120, 122, 148, 150, 152, 154, 156, 158, 160, 162, 164, 166, 168, 170, 172, 174, 176, 202, 204, 206, 208, 210, 212, 214, 216, 218, 220, 222, 224, 226, 228, 230, 232
TGX/527	81664206051	46, 48, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 120, 122, 148, 150, 152, 154, 156, 158, 160, 162, 164, 166, 168, 170, 172, 174, 176, 202, 204, 206, 208, 210, 212, 214, 216, 218, 220, 222, 224, 226, 228, 230, 232
TGX/527	81664206052	46, 48, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 120, 122, 148, 150, 152, 154, 156, 158, 160, 162, 164, 166, 168, 170, 172, 174, 176, 202, 204, 206, 208, 210, 212, 214, 216, 218, 220, 222, 224, 226, 228, 230, 232
TGX/527	81664206053	46, 48, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 120, 122, 148, 150, 152, 154, 156, 158, 160, 162, 164, 166, 168, 170, 172, 174, 176, 202, 204, 206, 208, 210, 212, 214, 216, 218, 220, 222,

Cod. Covind Covind Ref. Covind Teilnummer	Cod. Originale O.E.M. Ref. OE Nummer	Pag.Cat. Page Cat. Seite
		224, 226, 228, 230, 232
TGX/527	81664206054	46, 48, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 120, 122, 148, 150, 152, 154, 156, 158, 160, 162, 164, 166, 168, 170, 172, 174, 176, 202, 204, 206, 208, 210, 212, 214, 216, 218, 220, 222, 224, 226, 228, 230, 232
TGX/528	81664106626	80, 88, 96, 160, 168, 176, 216, 224, 232
TGX/528	81664106630	80, 88, 96, 160, 168, 176, 216, 224, 232
TGX/528	81664106655	80, 88, 96, 160, 168, 176, 216, 224, 232
TGX/529	81664106629	80, 96, 160, 176, 216, 232
TGX/529	81664106631	80, 96, 160, 176, 216, 232
TGX/529	81664106655	80, 96, 160, 176, 216, 232
TGX/530	81664106607	72, 82, 84, 86, 88, 152, 162, 164, 166, 168, 206, 218, 220, 222, 224
TGX/532	81664106631	74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 96, 154, 156, 158, 160, 162, 164, 166, 168, 176, 210, 212, 214, 216, 218, 220, 222, 224, 232
TGX/533	81664106626	74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 96, 154, 156, 158, 160, 162, 164, 166, 168, 176, 210, 212, 214, 216, 218, 220, 222, 224, 232
TGX/534	81664106627	-
TGX/535	81664106628	-

Cod. Covind Covind Ref. Covind Teilnummer	Cod. Originale O.E.M. Ref. OE Nummer	Pag.Cat. Page Cat. Seite
TGX/536	81664106625	70, 72, 78, 80, 86, 88, 122, 150, 152, 158, 160, 166, 168, 204, 206, 214, 216, 222, 224
TGX/536	81664106632	70, 72, 78, 80, 86, 88, 122, 150, 152, 158, 160, 166, 168, 204, 206, 214, 216, 222, 224
TGX/536	81664106655	70, 72, 78, 80, 86, 88, 122, 150, 152, 158, 160, 166, 168, 204, 206, 214, 216, 222, 224
TGX/537	81664106599	78, 86, 94, 158, 166, 174, 214, 222, 230
TGX/537	81664106633	78, 86, 94, 158, 166, 174, 214, 222, 230
TGX/537	81664106655	78, 86, 94, 158, 166, 174, 214, 222, 230
TGX/540	81664106608	90, 170, 226
TGX/540	81664106609	90, 170, 226
TGX/540	81664106634	90, 170, 226
TGX/541	81664106653	-
TGX/542	81664106654	-
TGX/543	81664106625	48, 70, 72, 122, 150, 152, 204, 206
TGX/555	81664100484	46, 48, 68, 70, 72, 120, 122, 148, 150, 152, 202, 204, 206, 208
TGX/619	81418606110	100, 180, 235
TGX/619	81418606115	100, 180, 235
TGX/620	-	48, 70, 74, 76, 78, 80, 90, 92, 94, 96, 122, 150, 154, 156, 158, 160, 170, 172, 174, 176, 204, 210, 212,

Cod. Covind Covind Ref. Covind Teilnummer	Cod. Originale O.E.M. Ref. OE Nummer	Pag.Cat. Page Cat. Seite
		214, 216, 226, 228, 230, 232
TGX/625	-	90, 92, 94, 96, 170, 172, 174, 176, 226, 228, 230, 232
TGX/630	-	72, 82, 84, 86, 88, 152, 162, 164, 166, 168, 206, 218, 220, 222, 224
TL2/ 90	81416106684	3
TL2/ 92	81416105708	4
TL2/ 92	81416105732	4
TL2/ 93	81416105707	4
TL2/ 93	81416105731	4
TL2/ 95	81416105701	3
TL2/ 95	81416105741	3
TL2/ 95	81416105746	3
TL2/ 96	81416100463	5, 28
TL2/ 98	81416105700	3, 27
TL2/ 98	81416105728	3, 27
TL2/ 99	81416105699	3, 27
TL2/ 99	81416105727	3, 27
TL2/100	81416106658	5
TL2/100	81416106806	5
TL2/105	81429400304	5
TL2/135	81611500140	6, 30, 37
TL2/145	81611106070	6, 30
TL2/145	81611106090	6, 30
TL2/145	81611106104	6, 30
TL2/150	81611500145	6, 30
TL2/160	81611100099	7, 31
TL2/160	81611100124	7, 31
TL2/161	81611100098	7, 31
TL2/161	81611100125	7, 31
TL2/164	81611100101	7, 31
TL2/165	81611100100	7, 31
TL2/592	81416105730	4

<b>Cod. Covind</b> Covind Ref. Covind Teilnummer	<b>Cod. Originale</b> O.E.M. Ref. OE Nummer	<b>Pag.Cat.</b> Page Cat. Seite
TL2/593	81416105729	4
TM2/ 90	81416106685	28
TM2/ 92	81416105712	4, 29
TM2/ 93	81416105711	4, 29
TM2/ 95	81416105705	27
TM2/ 95	81416105742	27
TM2/ 95	81416105747	27
TM2/ 96	81416105718	29
TM2/ 97	81416105717	29
TM2/100	81416106807	27
TM2/105	81416106657	28
TM2/592	81416105680	4, 29
TM2/593	81416105681	4, 29
TM2/596	81416105696	29
TM2/597	81416105695	29
TS2/ 90	81416106682	35
TS2/ 90	81416106769	35
TS2/ 92	81416106766	36
TS2/ 93	81416106765	36
TS2/ 94	81416106764	36
TS2/ 95	81416106763	36
TS2/ 96	81416146006	35
TS2/ 96	81416146010	35
TS2/100	81416140077	35
TS2/100	81416146008	35
TS2/145	81611100109	37
TS2/145	81611106057	37
TS2/145	81611106082	37
TS2/145	81611106096	37
TS2/150	81611500142	37
TX2/ 82	81416100532	36, 109
TX2/ 83	81416100533	36, 109
TX2/ 86	81416100575	36, 109
TX2/ 87	81416100744	36, 109

<b>Cod. Covind</b> Covind Ref. Covind Teilnummer	<b>Cod. Originale</b> O.E.M. Ref. OE Nummer	<b>Pag.Cat.</b> Page Cat. Seite
TX2/ 90	81416106758	108
TX2/ 90	81416106863	108
TX2/ 92	81416106754	109
TX2/ 93	81416106755	109
TX2/ 94	81416106752	109
TX2/ 95	81416106753	109
TX2/ 96	81416146009	108
TX2/ 98	81416106760	36, 109
TX2/ 99	81416106759	36, 109
TX2/100	81416140076	108
TX2/135	81611500141	111
TX2/145	81611106058	111
TX2/145	81611106081	111
TX2/145	81611106095	111
TX2/160	81611100090	37, 111
TX2/160	81611100122	37, 111
TX2/161	81611100091	37, 111
TX2/161	81611100123	37, 111
TX2/164	81611100088	37, 111
TX2/165	81611100089	37, 111
TX2/206	81612100442	45, 117
TX2/207	81612100443	45, 117
TX2/320	81612100462	117
TX2/320	81664100182	117
TX2/320	81664100183	117
TX2/592	81416106774	110
TX2/593	81416106775	110
TX2/594	81416106772	110
TX2/595	81416106773	110
XXL/ 4	81626100018	-
XXL/ 5	81626100019	-
XXL/ 6	81626100024	140, 187
XXL/ 6	81626100040	140, 187
XXL/ 7	81626100023	140, 187

<b>Cod. Covind</b> Covind Ref. Covind Teilnummer	<b>Cod. Originale</b> O.E.M. Ref. OE Nummer	<b>Pag.Cat.</b> Page Cat. Seite
XXL/ 88	-	183
XXL/ 89	-	183
XXL/ 90	81416100238	183
XXL/ 90	81416100305	183
XXL/ 90	81416100405	183
XXL/ 92	81416100228	183
XXL/ 93	81416100227	183
XXL/ 95	81416100222	183
XXL/ 95	81416100306	183
XXL/ 96	81416102882	184
XXL/ 97	81416102881	184
XXL/ 98	81416105564	184, 240
XXL/ 98	81416105580	184, 240
XXL/ 99	81416105563	184, 240
XXL/ 99	81416105581	184, 240
XXL/100	81416100232	183
XXL/100	81416100314	183
XXL/101	81416100231	183
XXL/101	81416100315	183
XXL/122	81416850033	-
XXL/140	81611100047	186
XXL/140	81611100053	186
XXL/145	81611505066	186
XXL/145	81611506050	186
XXL/160	81624100046	12, 186, 241
XXL/161	81624100047	12, 186, 241
XXL/162	81624100048	12, 186, 241
XXL/163	81624100049	12, 186, 241
XXL/164	81624100090	12, 186, 241
XXL/165	81624100089	12, 186, 241
XXL/166	81624100092	12, 186, 241
XXL/167	81624100091	12, 186, 241
XXL/172	81626416068	20, 57, 187, 246
XXL/173	81626416067	20, 57, 187, 246

Cod. Covind Covind Ref. Covind Teilnummer	Cod. Originale O.E.M. Ref. OE Nummer	Pag.Cat. Page Cat. Seite
XXL/174	81626416078	20, 42, 57, 116, 140, 187, 246
XXL/174	81626416080	20, 42, 57, 116, 140, 187, 246
XXL/175	81626416079	20, 42, 57, 116, 140, 187, 246
XXL/175	81626416081	20, 42, 57, 116, 140, 187, 246
XXL/198	81615100332	146, 199
XXL/198	81615100402	146, 199
XXL/198	81615100406	146, 199
XXL/198	81615100706	146, 199
XXL/198	81615100826	146, 199
XXL/199	81615100331	146, 199
XXL/199	81615100401	146, 199
XXL/199	81615100405	146, 199
XXL/199	81615100705	146, 199
XXL/199	81615100827	146, 199
XXL/200	81615100280	147, 200
XXL/200	81615100400	147, 200
XXL/200	81615100704	147, 200
XXL/200	81615100824	147, 200
XXL/201	81615100281	147, 200
XXL/201	81615100399	147, 200
XXL/201	81615100703	147, 200
XXL/201	81615100825	147, 200
XXL/202	81615100542	144, 197
XXL/202	81615100714	144, 197
XXL/202	81615100834	144, 197
XXL/202	81615100924	144, 197
XXL/203	81615100543	144, 197
XXL/203	81615100713	144, 197
XXL/203	81615100835	144, 197
XXL/203	81615100923	144, 197

Cod. Covind Covind Ref. Covind Teilnummer	Cod. Originale O.E.M. Ref. OE Nummer	Pag.Cat. Page Cat. Seite
XXL/204	81615100627	144, 197
XXL/204	81615100718	144, 197
XXL/204	81615100838	144, 197
XXL/204	81615100928	144, 197
XXL/205	81615100628	144, 197
XXL/205	81615100717	144, 197
XXL/205	81615100839	144, 197
XXL/205	81615100927	144, 197
XXL/206	81615100623	118, 145, 198
XXL/206	81615100710	118, 145, 198
XXL/206	81615100830	118, 145, 198
XXL/206	81615100920	118, 145, 198
XXL/207	81615100624	118, 145, 198
XXL/207	81615100709	118, 145, 198
XXL/207	81615100785	118, 145, 198
XXL/207	81615100831	118, 145, 198
XXL/207	81615100919	118, 145, 198
XXL/208	81615100273	118, 249
XXL/212	81615100421	-
XXL/216	81615105187	21, 44, 66, 67, 119, 142, 143, 196, 250, 251
XXL/240	81615100374	196
XXL/240	81615100752	196
XXL/240	81615100782	196
XXL/241	81615100333	196
XXL/241	81615100751	196
XXL/241	81615100781	196
XXL/242	81615100312	196
XXL/242	81615100372	196
XXL/242	81615100748	196
XXL/242	81615100798	196
XXL/242	81615100976	196
XXL/243	81615100311	196
XXL/243	81615100747	196

Cod. Covind Covind Ref. Covind Teilnummer	Cod. Originale O.E.M. Ref. OE Nummer	Pag.Cat. Page Cat. Seite
XXL/243	81615100797	196
XXL/320	81612100676	63, 104, 195, 249
XXL/320	81664100360	63, 104, 195, 249
XXL/321	81612100675	63, 104, 195, 249
XXL/321	81664100181	63, 104, 195, 249
XXL/321	81664100361	63, 104, 195, 249
XXL/324	81612100684	104, 195
XXL/324	81612101100	104, 195
XXL/324	81664100363	104, 195
XXL/324	82664100162	104, 195
XXL/325	81612100683	104, 195
XXL/325	81612101099	104, 195
XXL/325	81664100362	104, 195
XXL/325	82664100155	104, 195
XXL/405	81637010048	133, 193
XXL/405	81637010062	133, 193
XXL/410	81637010057	134, 194
XXL/415	81637010033	135, 248
XXL/415	81637010046	135, 248
XXL/490	81637310283	134, 135, 194, 248
XXL/490	81637350028	134, 135, 194, 248
XXL/490	81637350029	134, 135, 194, 248
XXL/495	81637310283	-
XXL/495	81637350028	-
XXL/500	81637336034 *	17, 19, 189, 191, 243, 245
XXL/500	81637336049	17, 19, 189, 191, 243, 245
XXL/500	81637336053 *	17, 19, 189, 191, 243, 245
XXL/501	81637336037 *	17, 19, 189, 191, 243, 245
XXL/501	81637336057	17, 19, 189, 191, 243, 245
XXL/502	81637320056	17, 189, 243
XXL/502	81637320062	17, 189, 243
XXL/502	81637320066	17, 189, 243
XXL/503	81637320057	19, 191, 245
XXL/503	81637320061	19, 191, 245

Cod. Covind Covind Ref. Covind Teilnummer	Cod. Originale O.E.M. Ref. OE Nummer	Pag.Cat. Page Cat. Seite
XXL/503	81637320065	19, 191, 245
XXL/505	81664400192	46, 48, 68, 70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 92, 94, 96, 120, 122, 148, 150, 152, 154, 156, 158, 160, 162, 164, 166, 168, 170, 172, 174, 176, 202, 204, 206, 210, 212, 214, 216, 218, 220, 222, 224, 226, 228, 230, 232
XXL/506	81637320055	17, 189, 243
XXL/506	81637320060	17, 189, 243
XXL/506	81637320064	17, 189, 243
XXL/507	81637320054	19, 191, 245
XXL/507	81637320059	19, 191, 245
XXL/507	81637320063	19, 191, 245
XXL/508	-	16, 242
XXL/509	-	18, 244
XXL/512	81637316614	17, 243
XXL/512	81637316618	17, 243
XXL/513	81637316613	19, 245
XXL/513	81637316617	19, 245
XXL/515	81664100226	202, 208
XXL/516	81664100194	208
XXL/516	81664100294	208
XXL/517	81664100169	208
XXL/517	81664100293	208
XXL/517	81664100299	208
XXL/518	81664100172	208
XXL/519	81664100173	208
XXL/520	81664106086	208
XXL/520	81664106088	208
XXL/522	81637306432 *	16, 188, 242
XXL/522	81637306481	16, 188, 242

Cod. Covind Covind Ref. Covind Teilnummer	Cod. Originale O.E.M. Ref. OE Nummer	Pag.Cat. Page Cat. Seite
XXL/523	81637306430 *	18, 190, 244
XXL/523	81637306480	18, 190, 244
XXL/524	81637306444 *	16, 188, 242
XXL/524	81637306513	16, 188, 242
XXL/525	81637306443 *	18, 190, 244
XXL/525	81637306512	18, 190, 244
<b>IVECO</b>		
038/678	4821320	24, 100, 180, 235, 254, 270, 279
240/650	99430053	24, 100, 180, 235, 254, 270, 279
240/655	41026756	24, 100, 180, 235, 254, 270, 279
240/677	2993918	24, 100, 180, 235, 254, 270, 279
240/677	41003248	24, 100, 180, 235, 254, 270, 279
240/677	500043667	24, 100, 180, 235, 254, 270, 279
<b>ACCESSORI</b>		
930/001	-	22, 23, 98, 99, 178, 179, 234, 252, 253, 269, 278
930/002	-	22, 23, 98, 99, 178, 179, 234, 252, 253, 269, 278
930/032	-	22, 23, 98, 99, 178, 179, 234, 252, 253, 269, 278
930/100	-	22, 23, 98, 99, 178, 179, 234, 252, 253, 269, 278
930/101	-	22, 23, 98, 99, 178, 179, 234, 252, 253, 269, 278
930/200	-	22, 23, 98, 99, 178, 179, 234, 252, 253, 269, 278
930/201	-	-
940/950	-	184

Cod. Covind Covind Ref. Covind Teilnummer	Cod. Originale O.E.M. Ref. OE Nummer	Pag.Cat. Page Cat. Seite
940/960	-	184
973/700	81459500004	22, 23
PDS/360	-	22, 23, 45, 98, 99, 104, 117, 141, 234, 252, 253, 258, 264, 277





applicabile a | suitable to | verwendbar für


1

TL2  
TGL euro 6




- IT Prova di accoppiamento sotto pressa. Stampo ad iniezione ossatura portafaro.  
EN Headlamp housing injection moulding press matching test  
DE Unterdruck Anpassung der Spritzgießform fuer den scheinwerfer traeger


(\*) verniciato-painted-strukturlackiert  
(°) grezzo-unprocessed-roh



TL2/ 95



TL2/ 98 d-rh-rechts  
TL2/ 99 s-lh-links



TL2/ 90



IN ALLESTIMENTO::NOT AVAILABLE YET::IN ARBEIT

TL2/ 90  
O.E.M. 81416106684



IN ALLESTIMENTO::NOT AVAILABLE YET::IN ARBEIT




TL2/ 95  
O.E.M. 81416105746




TL2/ 98  
O.E.M. 81416105728  
TL2/ 99  
O.E.M. 81416105727

applicabile a I suitable to I verwendbar für:


# TGL euro 6




TM2/ 92 d-rh-rechts  
TM2/ 93 s-lh-links



TL2/ 92 d-rh-rechts  
TL2/ 93 s-lh-links



TM2/592 d-rh-rechts  
TM2/593 s-lh-links



TL2/592 d-rh-rechts  
TL2/593 s-lh-links



TL2/ 92  
O.E.M. 81416105732  
TL2/ 93  
O.E.M. 81416105731



IN ALLESTIMENTO...NOT AVAILABLE YET...IN ARBEIT

TM2/ 92  
O.E.M. 81416105712  
TM2/ 93  
O.E.M. 81416105711




TL2/592  
O.E.M. 81416105730  
TL2/593  
O.E.M. 81416105729





TM2/592  
O.E.M. 81416105680  
TM2/593  
O.E.M. 81416105681


# TGL euro 6




TL2/105



TL2/ 96



TL2/100



TL2/ 96  
O.E.M. 81416100463




TL2/100  
O.E.M. 81416106806



TL2/105  
O.E.M. 81429400304

applicabile a I suitable to I verwendbar für:

# TGL euro 6



**IN ALLESTIMENTO::NOT AVAILABLE YET::IN ARBEIT**

TL2/135  
O.E.M. 81611500140





TL2/145  
O.E.M. 81611106104



**IN ALLESTIMENTO::NOT AVAILABLE YET::IN ARBEIT**

TL2/150  
O.E.M. 81611500145

# TGL euro 6



TL2/160  
d-rh-rechts  
TL2/161  
s-lh-links



TL2/164  
d-rh-rechts  
TL2/165  
s-lh-links



TL2/160  
O.E.M. 81611100124  
TL2/161  
O.E.M. 81611100125



TL2/164  
O.E.M. 81611100101  
TL2/165  
O.E.M. 81611100100



IT Finitura stampo a iniezione per ossatura supporto sinistro  
EN Lh support frame injection moulding finishing  
DE Spritzgießwerkzeug für Linken Halter Rahmen





applicabile a | suitable to | verwendbar für






9

TGL  
TGL 8.180

applicabile a I suitable to I verwendbar für:

# TGL 8.180

(\*) verniciato-painted-strukturlackiert  
(°) grezzo-unprocessed-roh



TGL/ 90  
O.E.M. 81416100352


TGL/ 98  
O.E.M. 81416100334  
TGL/ 99  
O.E.M. 81416100333

TGL/ 95  
O.E.M. 81416100359

TGL/100  
O.E.M. 81416100374  
TGL/101  
O.E.M. 81416100373

# TGL 8.180

(\*) verniciato-painted-strukturlackiert  
(°) grezzo-unprocessed-roh



**TGL/ 80**  
O.E.M. 81416850059



**TGL/ 85**  
O.E.M. 81416850029





**TGL/215**  
O.E.M. 81416102900

# TGL 8.180

(°) grezzo-unprocessed-roh



XXL/162 (°) d-rh-rechts  
XXL/163 (°) s-lh-links  
(→06|2006)





XXL/164 (°) d-rh-rechts  
XXL/165 (°) s-lh-links  
(07|2006→)

XXL/160 (°) d-rh-rechts  
XXL/161 (°) s-lh-links  
(→06|2006)



XXL/166 (°) d-rh-rechts  
XXL/167 (°) s-lh-links  
(07|2006→)



MLX/140 (°)



MLX/145 (°)



**XXL/162**  
O.E.M. 81624100048  
**XXL/163**  
O.E.M. 81624100049



**XXL/164**  
O.E.M. 81624100090  
**XXL/165**  
O.E.M. 81624100089



**XXL/160**  
O.E.M. 81624100046  
**XXL/161**  
O.E.M. 81624100047



**XXL/166**  
O.E.M. 81624100092  
**XXL/167**  
O.E.M. 81624100091



**MLX/140**  
O.E.M. 81611100063



**MLX/145**  
O.E.M. 81611505068

TGL 8.180

TGL/400

O.E. 81637010055 | 81637010058

Adattabile a: | Suitable to: | passend für:

**MAN TGL 10-12  
cabina corta - short cab, kurzes Fhs.**

Materiale | Material:  
**PMMA - ACRYLGLAS**



KIT completo di staffe e minuterie  
**IN ALLESTIMENTO**  
KIT complete of brackets and findings  
**NOT AVAILABLE YET**  
Befestigungssatz  
**IN ARBEIT**



L cm.	H cm.	P cm.	kg.
203	29	7	4,105

applicabile a | suitable to | verwendbar für:



TGL 8.180

**MLX/405**

O.E. 81637010060

Adattabile a: | Suitable to: | passend für:

**MAN TGL**

Materiale | Material:  
**PMMA - ACRYLGLAS**



**MLX/480**

O.E. 81637350032

KIT completo  
di staffe  
e minuterie.  
Assembly KIT.  
Befestigungssatz



L'immagine del prodotto è da considerarsi puramente indicativa | The product image is just for information | Die Produktbilder sind nur zur Information.

L	H	P	kg.
cm.	cm.	cm.	
202,5	37,5	14	5,125



TGL 8.180

MLX/410

O.E. 81637010047

Adattabile a: | Suitable to: | passend für:

**MAN TGA LX - L-M**  
**cabina corta - short cab, kurzes Fhs.**  
**04-2004 →**  
**TGS M-L - TGA M-L - TGL-L**  
**tetto basso - low roof - niedriges Dach**

Materiale | Material:  
**PMMA - ACRYLGLAS**



## MLX/480

O.E. 81637350032

KIT completo  
 di staffe  
 e minuterie.  
 Assembly KIT.  
 Befestigungssatz



L'immagine del prodotto è da considerarsi puramente indicativa | The product image is just for information | Die Produktbilder sind nur zur Information.



L	H	P	kg.
cm.	cm.	cm.	
202	37,5	14	5,300

applicabile a I suitable to I verwendbar für:



TGL 8.180

XXL/508



II

E4 024100


176x379 mm



IV


E4 024101

167x177 mm



applicabilità:  
applicable to:  
Verwendbar für

MAN TGA LX 12/2006→  
MAN TGM 12/2006→11/2014  
MAN TGL 12/2006→11/2014



XXL/522

81637306481



216x167 mm

XXL/524

81637306513



229x187 mm

COVIND  
II  
IV



**a** XXL/512

 81637316618  
 (81637316614)


328x935 mm

**b** XXL/500

81637336049



(E4) 024100

176x379 mm

**c** XXL/501

81637336057



(E4) 024101

177x167 mm

**d** XXL/506

 81637320060  
 (81637320055)  
 (81637320064)


215x398 mm

**e** XXL/502

 81637320062  
 (81637320056)  
 (81637320066)


215x398 mm

**f** -

-

applicabile a I suitable to I verwendbar für:



TGL 8.180

XXL/509



II

E4 024100


176x379 mm



IV


E4 024101

177x167 mm



applicabilità:  
applicable to:  
Verwendbar für

MAN TGA LX 12/2006→  
MAN TGM 12/2006→11/2014  
MAN TGL 12/2006→11/2014



XXL/523

81637306480



217x399 mm

XXL/525

81637306512




215x187 mm

COVIND  
II  
IV

a	XXL/513	81637316617 (81637316613)			328x935 mm
b	XXL/500 II	81637336049			E4 024100 176x379 mm
c	XXL/501 IV	81637336057			E4 024101 177x167 mm
d	XXL/507 II	81637320059 (81637320054) (81637320063)			202x398 mm
e	XXL/503 IV	81637320061 (81637320057) (81637320065)			202x185 mm
f	-	-			

# TGL 8.180



**MLX/ 2**  
O.E.M. -  
MLX/ 3  
O.E.M. -



**MLX/ 4**  
O.E.M. 81626004132  
MLX/ 5  
O.E.M. 81626004131



**MLX/ 6**  
O.E.M. 81626906050  
MLX/ 7  
O.E.M. 81626906049



**MLX/ 8**  
O.E.M. 81626906064  
MLX/ 9  
O.E.M. 81626906063



**M20/172**  
O.E.M. 81626406056  
M20/173  
O.E.M. 81626406055



**XXL/172**  
O.E.M. 81626416068  
XXL/173  
O.E.M. 81626416067





**XXL/174**  
O.E.M. 81626416080  
XXL/175  
O.E.M. 81626416081

(\*) verniciato-painted-strukturlackiert


applicabile a | suitable to | verwendbar für:

# TGL 8.180




TGL/200 (\*) d-rh-rechts  
TGL/201 (\*) s-lh-links  
cabina bassa  
low cab  
niedriges Fhs.


TGL/244 (\*) d-rh-rechts  
TGL/245 (\*) s-lh-links  
cabina alta  
high cab  
hohes Fhs.



TGL/242 (\*) d-rh-rechts  
TGL/243 (\*) s-lh-links



1



TGS/212  
d|s-rh|lh  
rechts|links

2



XXL/216  
d|s-rh|lh  
rechts|links



TGL/200  
O.E.M. 81615100942  
TGL/201  
O.E.M. 81615100941



TGL/244  
O.E.M. 81615100810  
TGL/245  
O.E.M. 81615100811



TGS/212  
O.E.M. 81615110001





TGL/242  
O.E.M. 81615100862  
TGL/243  
O.E.M. 81615100861




XXL/216  
O.E.M. 81615105187

applicabile a I suitable to I verwendbar für:


# TGL 8.180




930/001  
d-rh-rechts  
930/002  
s-lh-links



930/200  
d|s-rh||lh  
rechts|links




930/100 d-rh-rechts  
930/101 s-lh-links  
per cerchi in lega  
for alloy rims  
Leichtmetallabdeckung



973/700  
d|s-rh||lh  
rechts|links



930/032  
acciaio inox  
stainless steel  
Edelstahl



PDS/360



930/001  
O.E.M. -  
930/002  
O.E.M. -



930/200  
O.E.M. -



930/100  
O.E.M. -  
930/101  
O.E.M. -





973/700  
O.E.M. 81459500004




930/032  
O.E.M. -




PDS/360  
O.E.M. -




## 930/001 d-rh-rechts - 930/002 s-lh-links

	D $\varnothing$ 425 mm	P 50 mm
	d1 nr. 10	d1 $\varnothing$ 58 mm
	d2 nr. 2	d2 $\varnothing$ 23 mm
	Ventilata-Ventilated-Belüftet	si-yes-ja
	Materiale-Material	acciaio inox e plastica nera stainless steel and black plastic Edelstahl und Kunststoff schwarz
	Kg	1,230


## 973/700 d|s-rh|lh-rechts|links

	D $\varnothing$ 315 mm	P 25 mm
	d1 nr. 6	d1 $\varnothing$ 45 mm
	d2 nr. 2	d2 $\varnothing$ 19 mm
	Ventilata-Ventilated-Belüftet	no-Nein
	Materiale-Material	acciaio inox-stainless steel Edelstahl
	Kg	0,795


## 930/200 d|s-rh|lh-rechts|links

	D $\varnothing$ 425 mm	P 40 mm
	d1 nr. 10	d1 $\varnothing$ 58 mm
	d2 nr. 2	d2 $\varnothing$ 23 mm
	Ventilata-Ventilated-Belüftet	no-Nein
	Materiale-Material	acciaio inox-stainless steel Edelstahl
	Kg	1,155


## PDS/360



## 930/100 d-rh-rechts - 930/101 s-lh-links

	D $\varnothing$ 387 mm	P 30 mm
	d1 nr. 10	d1 $\varnothing$ 32 mm
	Ventilata-Ventilated-Belüftet	si-yes-ja
	Materiale-Material	acciaio inox e plastica nera stainless steel and black plastic Edelstahl und Kunststoff schwarz
	Kg	0,655


## 930/032 Tappo copri Bullone - Bolt cover - Radmutterkappen

	H	45 mm
	Bulloni $\varnothing$ -bolt $\varnothing$ -Schlüsselweite $\varnothing$	32 mm
	Materiale-Material	acciaio inox-stainless steel Edelstahl
	Kg	0,025


applicabile a I suitable to I verwendbar für:

# TGL 8.180




## M20/670




## 240/677



## 038/678



240/650



240/655




M20/670  
O.E.M. 81122106027



240/677  
O.E.M. 500043667



038/678  
O.E.M. 4821320



240/650  
O.E.M. 99430053



240/655  
O.E.M. 41026756








applicabile a | suitable to | verwendbar für 25

# TGM TGM euro 6



IT Lavorazione stampo a iniezione per ossatura porta faro sinistro  
EN LH headlamp housing injection moulding machining  
DE Lavorazione stampo a iniezione per ossatura porta faro sinistro

# TGM euro 6



TL2/ 98  
O.E.M. 81416105728  
TL2/ 99  
O.E.M. 81416105727



IN ALLESTIMENTO::NOT AVAILABLE YET::IN ARBEIT


TM2/ 95  
O.E.M. 81416105747



TM2/100  
O.E.M. 81416106807

applicabile a I suitable to I verwendbar für:

# TGM euro 6



**TL2/96**  
O.E.M. 81416100463






**IN ALLESTIMENTO::NOT AVAILABLE YET::IN ARBEIT**

**TM2/90**  
O.E.M. 81416106685




**TM2/105**  
O.E.M. 81416106657

# TGM euro 6



TM2/ 92 d-rh-rechts  
TM2/ 93 s-lh-links



TM2/592 d-rh-rechts  
TM2/593 s-lh-links



TM2/ 96 d-rh-rechts  
TM2/ 97 s-lh-links  
TM2/596 d-rh-rechts  
TM2/597 s-lh-links



TM2/ 92  
O.E.M. 81416105712  
TM2/ 93  
O.E.M. 81416105711



TM2/ 96  
O.E.M. 81416105718  
TM2/ 97  
O.E.M. 81416105717




TM2/592  
O.E.M. 81416105680  
TM2/593  
O.E.M. 81416105681



TM2/596  
O.E.M. 81416105696  
TM2/597  
O.E.M. 81416105695

applicabile a | suitable to | verwendbar für:

# TGM euro 6




**TL2/135**  
O.E.M. 81611500140




**TL2/145**  
O.E.M. 81611106104




**TL2/150**  
O.E.M. 81611500145



TL2/160  
d-rh-rechts  
TL2/161  
s-lh-links



TL2/164  
d-rh-rechts  
TL2/165  
s-lh-links



TL2/160  
O.E.M. 81611100124  
TL2/161  
O.E.M. 81611100125



TL2/164  
O.E.M. 81611100101  
TL2/165  
O.E.M. 81611100100



- IT Maschera di controllo per le porte Scania SCR/ 2 e SCR/ 3  
EN Checking Jig for Scania Doors SCR/ 2 and SCR/ 3  
DE Überprüfung der Scania (SCR/2 und SCR/3) Türen auf Paßgenauigkeit.





applicabile a | suitable to | verwendbar für

33

TGS  
TGS euro 6



- IT Stampo a iniezione per ossatura porta faro  
EN Headlamp housing injection moulding  
DE Spritzgusswerkzeug fuer den scheinwerfer traeger


(°) grezzo-unprocessed-roh

applicabile a | suitable to | verwendbar für:


TGS euro 6




TS2/ 90



TS2/ 96



TS2/100 (°)



IN ALLESTIMENTO::NOT AVAILABLE YET::IN ARBEIT

TS2/ 90  
O.E.M. 81416106769



IN ALLESTIMENTO::NOT AVAILABLE YET::IN ARBEIT


TS2/ 96  
O.E.M. 81416146010



TS2/100  
O.E.M. 81416140077

# TGS euro 6

(\*) verniciato-painted-strukturlackiert



**TS2/ 92**  
O.E.M. 81416106766  
**TS2/ 93**  
O.E.M. 81416106765




**TS2/ 94**  
O.E.M. 81416106764  
**TS2/ 95**  
O.E.M. 81416106763



**TX2/ 82**  
O.E.M. 81416100532  
**TX2/ 83**  
O.E.M. 81416100533




**TX2/ 86**  
O.E.M. 81416100575  
**TX2/ 87**  
O.E.M. 81416100744



**IN ALLESTIMENTO::NOT AVAILABLE YET::IN ARBEIT**

**TX2/ 98**  
O.E.M. 81416106760  
**TX2/ 99**  
O.E.M. 81416106759



TL2/135  
O.E.M. 81611500140



TS2/145  
O.E.M. 81611106096



TS2/150  
O.E.M. 81611500142



TX2/160  
O.E.M. 81611100122  
TX2/161  
O.E.M. 81611100123



TX2/164  
O.E.M. 81611100088  
TX2/165  
O.E.M. 81611100089

applicabile a I suitable to I verwendbar für:



# TGS euro 6

## TGS/500


81637306762  
(81637306550)



**II** (E4) 024102  
201x381 mm




**IV** (E4) 024103  
197x181 mm



applicabilità:  
applicable to:  
Verwendbar für

MAN TGS 09/2007→  
MAN TGS euro 6



a	-	-							
b	TGS/502 II	81637336071							E4 024102 201x381 mm
c	TGS/504 IV	81637336072							E4 024103 197x181 mm
f	-	-							
g	-	-							

applicabile a I suitable to I verwendbar für:



# TGS euro 6

## TGS/501


81637306755  
(81637306549)



II (E4) 024102  
201x381 mm




IV (E4) 024103  
181x197 mm



applicabilità:  
applicable to:  
Verwendbar für

MAN TGS 09/2007→  
MAN TGS euro 6




COVIND II  
IV  
40



a	-	-								
b	TGS/502	81637336071							E4 024102	201x381 mm
	II									
c	TGS/505	81637336073							E4 024103	197x181 mm
	IV									
f	-	-								
g	-	-								

# TGS euro 6



MLX/ 2  
O.E.M. -  
MLX/ 3  
O.E.M. -



MLX/ 4  
O.E.M. 81626004132  
MLX/ 5  
O.E.M. 81626004131



MLX/ 6  
O.E.M. 81626906050  
MLX/ 7  
O.E.M. 81626906049




MLX/ 8  
O.E.M. 81626906064  
MLX/ 9  
O.E.M. 81626906063




TGS/ 4  
O.E.M. 81626100032  
TGS/ 5  
O.E.M. 81626100033




XXL/174  
O.E.M. 81626416080  
XXL/175  
O.E.M. 81626416081



TGS/198 (°) d-rh-rechts  
TGS/199 (°) s-lh-links  
senza fori  
without holes  
ohne Löcher, bei  
verbauten Kunststoffstoßfänger



TGS/208  
d|s-rh|lh  
rechts|links



TGS/212  
d|s-rh|lh  
rechts|links



**TGS/198**  
O.E.M. 81615100870  
**TGS/199**  
O.E.M. 81615100869



**TGS/208**  
O.E.M. 81615100490




**TGS/212**  
O.E.M. 81615110001


applicabile a I suitable to I verwendbar für:

# TGS euro 6

(\*) verniciato-painted-strukturlackiert  
(°) grezzo-unprocessed-roh




MLX/241(\*)  
s-lh-links





MLX/250 (°)  
grigio-grey-grau



MLX/240 (\*)  
d-rh-rechts



XXL/216  
d|s-rh||h-rechts|links



MLX/240  
O.E.M. 81615100980



MLX/241  
O.E.M. 81615100979



MLX/250  
O.E.M. 81615100823




XXL/216  
O.E.M. 81615105187

(°) grezzo-unprocessed-roh



applicabile a | suitable to | verwendbar für:

# TGS euro 6



PDS/360

PDS/360





TX2/206 (°) d-rh-rechts  
TX2/207 (°) s-lh-links



TX2/206  
O.E.M. 81612100442  
TX2/207  
O.E.M. 81612100443





PDS/360  
O.E.M. -





applicabile a l suitable to l verwendbar für:

# TGS euro 6



ACCESSORI | ACCESSORIES | ZUBEHOER





**TGX/500**  
O.E.M. 81664400193




**TGX/526**  
O.E.M. 81664206080





**TGX/505**  
O.E.M. 81664400189




**TGX/527**  
O.E.M. 81664206050



**XXL/505**  
O.E.M. 81664400192




**TGX/524 (KIT)**  
O.E.M. 81664200125 - O.E.M. 81930210369 - O.E.M. 81904900726



**TGX/555**  
O.E.M. 81664100484

# TGS euro 6

SCHEMA COMBINAZIONI | MOUNTING TYPES | EINBAU-TYPEN



## A1

TGX/516		TGX/543	<b>H. 0</b>
	TGX/520	-	<b>H. 124</b>
	TGX/620	TGX/518	<b>H. 217</b>
		-	<b>H. 376</b>



applicabile a I suitable to I verwendbar für:

# TGS euro 6


**A 1 0-217**

**L 690 mm**

TGX/520  
con cinghietti  
with stretchers  
mit Spanngummi  
TGX/620  
senza cinghietti  
without stretchers  
ohne Spanngummi



**TGX/516**  
d|s-rh|lh  
rechts|links



**H. 0**

TGX/543  
d|s-rh|lh-rechts|links  
senza anti-spray  
senza paraspruzzi  
without anti-spray  
ohne Spritzschutz


**H. 124**



**H. 217**

TGX/518  
d|s-rh|lh  
rechts|links

**H. 376**



**1**

**TGX/505**  
O.E.M. 81664400189



**2**

**TGX/500**  
O.E.M. 81664400193



**3**

**XXL/505**  
O.E.M. 81664400192



**4**

**TGX/526**  
O.E.M. 81664206080



**5**

**TGX/527**  
O.E.M. 81664206050



**6**


**TGX/524 (KIT)**  
O.E.M. 81664200125  
O.E.M. 81930210369  
O.E.M. 81904900726




**7**

**TGX/555**  
O.E.M. 81664100484







**TGX/516** O.E.M. 81664106599




**TGX/520** O.E.M. 81664106606



**TGX/620** O.E.M. -




**H. 0 TGX/543** O.E.M. 81664106625



**H. 124**

**H. 217 TGX/518** O.E.M. 81664106604



**H. 376**



- IT Sagoma in polistirolo per costruzione stampo estensione porta destra  
EN EPS profile for the construction of the mould for the right side door extension  
DE Polystyrolschlabone für den Formbau der Türverlängerung



applicabile a | suitable to | verwendbar für

51

TGS  
TGS


applicabile a I suitable to I verwendbar für:

TGS


(\*) verniciato-painted-strukturlackiert

(°) grezzo-unprocessed-roh


(1) predisposto per Active Cruise Control-Active Cruise Control suitable-mit Aufnahme Abstandsregelung




TGS/ 90 (\*) (1)



TGS/ 95 (°)



TGS/105 (\*)




TGS/ 90  
O.E.M. 81416100397



TGS/ 95  
O.E.M. 81416100569



TGS/105  
O.E.M. 81416100568




**TGS/ 92**  
O.E.M. 81416140024  
**TGS/ 93**  
O.E.M. 81416140023



**TGS/ 96**  
O.E.M. 81416100368  
**TGS/ 97**  
O.E.M. 81416100367



**TGX/102**  
O.E.M. 81416140041



**TGL/ 85**  
O.E.M. 81416850029



**TGS/ 88**  
O.E.M. 81416850132  
**TGS/ 89**  
O.E.M. 81416850131



**TGS/124**  
O.E.M. 81416850094  
**TGS/125**  
O.E.M. 81416850095




**TGS/126**  
O.E.M. 81416850098  
**TGS/127**  
O.E.M. 81416850099



**TGX/ 94**  
O.E.M. 81416142184



**TGX/ 96**  
O.E.M. 81416142183




**TGS/145**  
O.E.M. 81611106101



**TGX/160**  
O.E.M. 81611106048  
**TGX/161**  
O.E.M. 81611106049



**TGX/164**  
O.E.M. 81611100068  
**TGX/165**  
O.E.M. 81611100067



MLX/ 2  
O.E.M. -  
MLX/ 3  
O.E.M. -



MLX/ 4  
O.E.M. 81626004132  
MLX/ 5  
O.E.M. 81626004131





MLX/ 6  
O.E.M. 81626906050  
MLX/ 7  
O.E.M. 81626906049



MLX/ 8  
O.E.M. 81626906064  
MLX/ 9  
O.E.M. 81626906063





**M20/172**  
O.E.M. 81626406056  
**M20/173**  
O.E.M. 81626406055



**TGS/ 4**  
O.E.M. 81626100032  
**TGS/ 5**  
O.E.M. 81626100033



**XXL/172**  
O.E.M. 81626416068  
**XXL/173**  
O.E.M. 81626416067



**XXL/174**  
O.E.M. 81626416080  
**XXL/175**  
O.E.M. 81626416081

applicabile a I suitable to I verwendbar für:

TGS

TGS/500


81637306762  
(81637306550)



II (E4) 024102  
201x381 mm




IV (E4) 024103  
197x181 mm



applicabilità:  
applicable to:  
Verwendbar für

MAN TGS 09/2007 →  
MAN TGS euro 6

ZOOM



COVIND II IV

a

- -

b

TGS/502

81637336071



E4 024102

201x381 mm

II

c

TGS/504

81637336072



E4 024103

197x181 mm

IV

f

- -

g

- -

applicabile a I suitable to I verwendbar für:

TGS

TGS/501

81637306755  
(81637306549)




ZOOM

II (E4) 024102  
201x381 mm




IV (E4) 024103  
181x197 mm



applicabilità:  
applicable to:  
Verwendbar für

MAN TGS 09/2007 →  
MAN TGS euro 6



COVIND II IV

a

-

-

b

TGS/502

81637336071



E4 024102

201x381 mm

II

c

TGS/505

81637336073



E4 024103

197x181 mm

IV

f

-

-

g

-

-

applicabile a | suitable to | verwendbar für:

TGS

## MLX/410

O.E. 81637010047

Adattabile a: | Suitable to: | passend für:

**MAN TGA LX - L-M**  
**cabina corta - short cab, kurzes Fhs.**  
**04-2004 →**  
**TGS M-L - TGA M-L - TGL-L**  
**tetto basso - low roof - niedriges Dach**

Materiale | Material:  
**PMMA - ACRYLGLAS**



## MLX/480

O.E. 81637350032

KIT completo  
di staffe  
e minuterie.  
Assembly KIT.  
Befestigungssatz



L cm.	H cm.	P cm.	kg.
202	37,5	14	5,300




L'immagine del prodotto è da considerarsi puramente indicativa | The product image is just for information | Die Produktbilder sind nur zur Information.

(\*) verniciato-painted-strukturlackiert  
(°) grezzo-unprocessed-roh

applicabile a | suitable to | verwendbar für:

TGS





**TGX/206**  
O.E.M. 81664100306  
**TGX/207**  
O.E.M. 81664100307




**TGX/306**  
O.E.M. 81664100308  
**TGX/307**  
O.E.M. 81664100309




**XXL/320**  
O.E.M. 81612100676  
**XXL/321**  
O.E.M. 81612100675





TGS/198 (°) d-rh-rechts  
TGS/199 (°) s-lh-links  
senza fori  
without holes  
ohne Löcher, bei verbauten  
Kunststoffstoßfänger



TGS/200 (°) d-rh-rechts  
TGS/201 (°) s-lh-links  
con fori  
with holes  
mit Löcher,  
bei verbauten Kunststoffstoßfänger



MLX/200 (°) d-rh-rechts  
MLX/201 (°) s-lh-links  
senza fori  
without holes  
ohne Löcher breit



MLX/200  
O.E.M. 81615100936  
MLX/201  
O.E.M. 81615100587






TGS/198  
O.E.M. 81615100870  
TGS/199  
O.E.M. 81615100869



TGS/200  
O.E.M. 81615100874  
TGS/201  
O.E.M. 81615100873






- 1  TGS/208  
d|s  
rh||lh  
rechts|links
- 2  TGS/212  
d|s  
rh||lh  
rechts|links



TGS/208  
O.E.M. 81615100490



TGS/212  
O.E.M. 81615110001



MLX/240  
O.E.M. 81615100980




MLX/241  
O.E.M. 81615100979



MLX/250  
O.E.M. 81615100823



XXL/216  
O.E.M. 81615105187



**MLX/244**  
O.E.M. 81615100982



**MLX/245**  
O.E.M. 81615100981



**MLX/250**  
O.E.M. 81615100823





**XXL/216**  
O.E.M. 81615105187



applicabile a I suitable to I verwendbar für:

# TGS



ACCESSORI | ACCESSORIES | ZUBEHOER





**TGX/500**  
O.E.M. 81664400193




**TGX/526**  
O.E.M. 81664206080





**TGX/505**  
O.E.M. 81664400189




**TGX/527**  
O.E.M. 81664206050




**XXL/505**  
O.E.M. 81664400192



**TGX/524 (KIT)**  
O.E.M. 81664200125 - O.E.M. 81930210369 - O.E.M. 81904900726



**TGX/555**  
O.E.M. 81664100484




# A1

TGX/516	TGX/520	TGX/543	H. 0
	TGX/620	TGX/517	H. 124
		TGX/518	H. 217
		TGX/536	H. 376

# A2

TGX/516	TGX/530	TGX/543	H. 0
	TGX/630	TGX/517	H. 124
		TGX/518	H. 217
		TGX/536	H. 376



# B1

TGX/516	TGX/520 TGX/620	-	TGX/532-TGX/533	TGX/520 TGX/620	-	H. 0
		TGX/519			TGX/517	H. 124
		TGX/512			TGX/518	H. 217
		TGX/537			TGX/536	H. 376
	TGX/528-TGX/529	TGX/536	H. 376			

# B2

TGX/516	TGX/530 TGX/630	-	TGX/532-TGX/533	TGX/530 TGX/630	-	H. 0
		TGX/519			TGX/517	H. 124
		TGX/512			TGX/518	H. 217
		TGX/537			TGX/536	H. 376
	TGX/528-TGX/529	TGX/536	H. 376			

# B3

TGX/516	TGX/520 TGX/620	-	TGX/513*	TGX/525*	-	H. 0
		TGX/519			TGX/540	H. 124
		TGX/512			-	H. 217
		TGX/537			-	H. 376
	TGX/528-TGX/529	-	H. 376			

\* L. 59 cm


applicabile a I suitable to I verwendbar für:

TGS


A 1 0-124-217-376

L. 690 mm

TGX/520  
con cinghietti  
with stretchers  
mit Spanngummi  
TGX/620  
senza cinghietti  
without stretchers  
ohne Spanngummi



TGX/516  
d|s-rh||h  
rechts|links




H. 0  
TGX/543  
d|s-rh||h-rechts|links  
senza anti-spray  
without anti-spray  
ohne Spritzschutz




H. 124  
TGX/517  
d|s-rh||h  
rechts|links



H. 217  
TGX/518  
d|s-rh||h  
rechts|links



H. 376  
TGX/536  
d|s-rh||h  
rechts|links



TGX/505  
O.E.M. 81664400189



TGX/500  
O.E.M. 81664400193




XXL/505  
O.E.M. 81664400192



TGX/526  
O.E.M. 81664206080




TGX/527  
O.E.M. 81664206050




TGX/524 (KIT)  
O.E.M. 81664200125  
O.E.M. 81930210369  
O.E.M. 81904900726




TGX/555  
O.E.M. 81664100484




**TGX/516** O.E.M. 81664106599




**TGX/520** O.E.M. 81664106606




**TGX/620** O.E.M. -




**H. 0** **TGX/543** O.E.M. 81664106625




**H. 124** **TGX/517** O.E.M. 81664106603



**H. 217** **TGX/518** O.E.M. 81664106604



**H. 376** **TGX/536** O.E.M. 81664106632




applicabile a I suitable to I verwendbar für:

TGS


A 2 0-124-217-376

L. 690 mm

TGX/530  
con cinghietti  
with stretchers  
mit Spanngummi  
TGX/630  
senza cinghietti  
without stretchers  
ohne Spanngummi



TGX/516  
d|s-rh|lh  
rechts|links




H. 0  
TGX/543  
d|s-rh|lh-rechts|links  
senza anti-spray  
without anti-spray  
ohne Spritzschutz



H. 124  
TGX/517  
d|s-rh|lh  
rechts|links



H. 217  
TGX/518  
d|s-rh|lh  
rechts|links



H. 376  
TGX/536  
d|s-rh|lh  
rechts|links



TGX/505  
O.E.M. 81664400189



TGX/500  
O.E.M. 81664400193




XXL/505  
O.E.M. 81664400192




TGX/526  
O.E.M. 81664206080



TGX/527  
O.E.M. 81664206050




TGX/524 (KIT)  
O.E.M. 81664200125  
O.E.M. 81930210369  
O.E.M. 81904900726




TGX/555  
O.E.M. 81664100484







**TGX/516** O.E.M. 81664106599




**TGX/530** O.E.M. 81664106607




**TGX/630** O.E.M. -




**H. 0** **TGX/543** O.E.M. 81664106625




**H. 124** **TGX/517** O.E.M. 81664106603



**H. 217** **TGX/518** O.E.M. 81664106604




**H. 376** **TGX/536** O.E.M. 81664106632



TGS

B 1 124





L. 690 mm

TGX/520  
con cinghietti  
with stretchers  
mit Spanngummi  
TGX/620  
senza cinghietti  
without stretchers  
ohne Spanngummi

L. 690 mm

TGX/520  
con cinghietti  
with stretchers  
mit Spanngummi  
TGX/620  
senza cinghietti  
without stretchers  
ohne Spanngummi



TGX/516  
d|s-rh|lh  
rechts|links


H. 124 mm

TGX/519  
d|s-rh|lh  
rechts|links

TGX/532  
d-rh-rechts  
TGX/533  
s-lh-links


H. 124 mm

TGX/517  
d|s-rh|lh  
rechts|links



1

TGX/505  
O.E.M. 81664400189



2

TGX/500  
O.E.M. 81664400193



3

XXL/505  
O.E.M. 81664400192



4

TGX/526  
O.E.M. 81664206080




5

TGX/527  
O.E.M. 81664206050




6

TGX/524 (KIT)  
O.E.M. 81664200125  
O.E.M. 81930210369  
O.E.M. 81904900726




1° asse • 1 axel • 1 Achse


**TGX/516** O.E.M. 81664106599




**TGX/520** O.E.M. 81664106606




**H. 124 TGX/519** O.E.M. 81664106600




**TGX/620** O.E.M. -




**TGX/532** O.E.M. 81664106631 **TGX/533** O.E.M. 81664106626




**TGX/520** O.E.M. 81664106606



**H. 124 TGX/517** O.E.M. 81664106603




**TGX/620** O.E.M. -



2° asse • 2 axel • 2 Achse

TGS

B 1 217







L. 690 mm

TGX/520  
con cinghietti  
with stretchers  
mit Spanngummi  
TGX/620  
senza cinghietti  
without stretchers  
ohne Spanngummi

L. 690 mm

TGX/520  
con cinghietti  
with stretchers  
mit Spanngummi  
TGX/620  
senza cinghietti  
without stretchers  
ohne Spanngummi



TGX/516  
d|s-rh|lh  
rechts|links


H. 217 mm

TGX/512  
d|s-rh|lh  
rechts|links

TGX/532  
d-rh-rechts  
TGX/533  
s-lh-links

H. 217 mm

TGX/518  
d|s-rh|lh  
rechts|links



1

TGX/505  
O.E.M. 81664400189



2

TGX/500  
O.E.M. 81664400193



3

XXL/505  
O.E.M. 81664400192



4

TGX/526  
O.E.M. 81664206080




5

TGX/527  
O.E.M. 81664206050




6

TGX/524 (KIT)  
O.E.M. 81664200125  
O.E.M. 81930210369  
O.E.M. 81904900726



1° asse • 1 axel • 1 Achse


**TGX/516** O.E.M. 81664106599



**TGX/520** O.E.M. 81664106606



**H. 217** **TGX/512** O.E.M. 81664106601



**TGX/620** O.E.M. -




**TGX/532** O.E.M. 81664106631 **TGX/533** O.E.M. 81664106626




**TGX/520** O.E.M. 81664106606



**H. 217** **TGX/518** O.E.M. 81664106604




**TGX/620** O.E.M. -



2° asse • 2 axel • 2 Achse

TGS

B 1 376<sup>a</sup>







L. 690 mm

TGX/520  
con cinghietti  
with stretchers  
mit Spanngummi  
TGX/620  
senza cinghietti  
without stretchers  
ohne Spanngummi

L. 690 mm

TGX/520  
con cinghietti  
with stretchers  
mit Spanngummi  
TGX/620  
senza cinghietti  
without stretchers  
ohne Spanngummi



TGX/516  
d|s-rh|lh  
rechts|links


H. 376 mm

TGX/537  
d|s-rh|lh  
rechts|links

TGX/532  
d-rh-rechts  
TGX/533  
s-lh-links

H. 376 mm

TGX/536  
d|s-rh|lh  
rechts|links



1

TGX/505  
O.E.M. 81664400189



2

TGX/500  
O.E.M. 81664400193



3

XXL/505  
O.E.M. 81664400192



4

TGX/526  
O.E.M. 81664206080




5

TGX/527  
O.E.M. 81664206050




6

TGX/524 (KIT)  
O.E.M. 81664200125  
O.E.M. 81930210369  
O.E.M. 81904900726



1° asse • 1 axel • 1 Achse


**TGX/516** O.E.M. 81664106599



**TGX/520** O.E.M. 81664106606




**H. 376 TGX/537** O.E.M. 81664106633




**TGX/620** O.E.M. -




**TGX/532** O.E.M. 81664106631 **TGX/533** O.E.M. 81664106626



**TGX/520** O.E.M. 81664106606



**H. 376 TGX/536** O.E.M. 81664106632




**TGX/620** O.E.M. -



2° asse • 2 axel • 2 Achse

TGS

B 1 376<sup>b</sup>






L. 690 mm

TGX/520  
con cinghietti  
with stretchers  
mit Spanngummi  
TGX/620  
senza cinghietti  
without stretchers  
ohne Spanngummi

L. 690 mm

TGX/520  
con cinghietti  
with stretchers  
mit Spanngummi  
TGX/620  
senza cinghietti  
without stretchers  
ohne Spanngummi



TGX/516  
d|s-rh|lh  
rechts|links


H. 376 mm

TGX/528  
d-rh-rechts  
TGX/529  
s-lh-links

TGX/532  
d-rh-rechts  
TGX/533  
s-lh-links

H. 376 mm

TGX/536  
d|s-rh|lh  
rechts|links



1

TGX/505  
O.E.M. 81664400189



2

TGX/500  
O.E.M. 81664400193



3

XXL/505  
O.E.M. 81664400192



4

TGX/526  
O.E.M. 81664206080



5


TGX/527  
O.E.M. 81664206050



6


TGX/524 (KIT)  
O.E.M. 81664200125  
O.E.M. 81930210369  
O.E.M. 81904900726





1° asse • 1 axel • 1 Achse


**TGX/516** O.E.M. 81664106599



**TGX/520** O.E.M. 81664106606



**H. 376 TGX/528** O.E.M. 81664106630 **TGX/529** O.E.M. 81664106629




**TGX/620** O.E.M. -




2° asse • 2 axel • 2 Achse


**TGX/532** O.E.M. 81664106631 **TGX/533** O.E.M. 81664106626



**TGX/520** O.E.M. 81664106606



**H. 376 TGX/536** O.E.M. 81664106632




**TGX/620** O.E.M. -





TGS

B 2 124



L. 690 mm

TGX/530  
con cinghietti  
with stretchers  
mit Spanngummi  
TGX/630  
senza cinghietti  
without stretchers  
ohne Spanngummi



L. 690 mm

TGX/530  
con cinghietti  
with stretchers  
mit Spanngummi  
TGX/630  
senza cinghietti  
without stretchers  
ohne Spanngummi



TGX/516  
d|s-rh|lh  
rechts|links


H. 124 mm

TGX/519  
d|s-rh|lh  
rechts|links

TGX/532  
d-rh-rechts  
TGX/533  
s-lh-links


H. 124 mm

TGX/517  
d|s-rh|lh  
rechts|links



1

TGX/505  
O.E.M. 81664400189



2

TGX/500  
O.E.M. 81664400193



3

XXL/505  
O.E.M. 81664400192



4

TGX/526  
O.E.M. 81664206080




5

TGX/527  
O.E.M. 81664206050




6

TGX/524 (KIT)  
O.E.M. 81664200125  
O.E.M. 81930210369  
O.E.M. 81904900726




1° asse • 1 axel • 1 Achse


**TGX/516** O.E.M. 81664106599




**TGX/530** O.E.M. 81664106607




**H. 124 TGX/519** O.E.M. 81664106600




**TGX/630** O.E.M. -




**TGX/532** O.E.M. 81664106631 **TGX/533** O.E.M. 81664106626




**TGX/530** O.E.M. 81664106607



**H. 124 TGX/517** O.E.M. 81664106603




**TGX/630** O.E.M. -



2° asse • 2 axel • 2 Achse

TGS

B 2 217





L. 690 mm

TGX/530  
con cinghietti  
with stretchers  
mit Spanngummi  
TGX/630  
senza cinghietti  
without stretchers  
ohne Spanngummi

L. 690 mm

TGX/530  
con cinghietti  
with stretchers  
mit Spanngummi  
TGX/630  
senza cinghietti  
without stretchers  
ohne Spanngummi



TGX/516  
d|s-rh|lh  
rechts|links


H. 217 mm

TGX/512  
d|s-rh|lh  
rechts|links

TGX/532  
d-rh-rechts  
TGX/533  
s-lh-links


H. 217 mm

TGX/518  
d|s-rh|lh  
rechts|links



1

TGX/505  
O.E.M. 81664400189



2

TGX/500  
O.E.M. 81664400193



3

XXL/505  
O.E.M. 81664400192



4

TGX/526  
O.E.M. 81664206080




5

TGX/527  
O.E.M. 81664206050




6

TGX/524 (KIT)  
O.E.M. 81664200125  
O.E.M. 81930210369  
O.E.M. 81904900726




1° asse • 1 axel • 1 Achse


**TGX/516** O.E.M. 81664106599



**TGX/530** O.E.M. 81664106607




**H. 217 TGX/512** O.E.M. 81664106601



**TGX/630** O.E.M. -




**TGX/532** O.E.M. 81664106631 **TGX/533** O.E.M. 81664106626




**TGX/530** O.E.M. 81664106607



**H. 217 TGX/518** O.E.M. 81664106604




**TGX/630** O.E.M. -



2° asse • 2 axel • 2 Achse

TGS

B 2 376<sup>a</sup>






L. 690 mm

TGX/530  
con cinghietti  
with stretchers  
mit Spanngummi  
TGX/630  
senza cinghietti  
without stretchers  
ohne Spanngummi

L. 690 mm

TGX/530  
con cinghietti  
with stretchers  
mit Spanngummi  
TGX/630  
senza cinghietti  
without stretchers  
ohne Spanngummi



TGX/516  
d|s-rh|lh  
rechts|links


H. 376 mm

TGX/537  
d|s-rh|lh  
rechts|links

TGX/532  
d-rh-rechts  
TGX/533  
s-lh-links

H. 376 mm

TGX/536  
d|s-rh|lh  
rechts|links



1

TGX/505  
O.E.M. 81664400189



2

TGX/500  
O.E.M. 81664400193



3

XXL/505  
O.E.M. 81664400192



4

TGX/526  
O.E.M. 81664206080




5

TGX/527  
O.E.M. 81664206050




6

TGX/524 (KIT)  
O.E.M. 81664200125  
O.E.M. 81930210369  
O.E.M. 81904900726




1° asse • 1 axel • 1 Achse


**TGX/516** O.E.M. 81664106599




**TGX/530** O.E.M. 81664106607




**H. 376 TGX/528** O.E.M. 81664106630 **TGX/529** O.E.M. 81664106629



**TGX/630** O.E.M. -




**TGX/532** O.E.M. 81664106631 **TGX/533** O.E.M. 81664106626




**TGX/530** O.E.M. 81664106607



**H. 376 TGX/536** O.E.M. 81664106632




**TGX/630** O.E.M. -



2° asse • 2 axel • 2 Achse



TGS

B 2 376<sup>b</sup>




L. 690 mm

TGX/530  
con cinghietti  
with stretchers  
mit Spanngummi  
TGX/630  
senza cinghietti  
without stretchers  
ohne Spanngummi



L. 690 mm

TGX/530  
con cinghietti  
with stretchers  
mit Spanngummi  
TGX/630  
senza cinghietti  
without stretchers  
ohne Spanngummi



TGX/516  
d|s-rh|lh  
rechts|links


H. 376 mm

TGX/528  
d-rh-rechts  
TGX/529  
s-lh-links

TGX/532  
d-rh-rechts  
TGX/533  
s-lh-links

H. 376 mm

TGX/536  
d|s-rh|lh  
rechts|links



1

TGX/505  
O.E.M. 81664400189



2

TGX/500  
O.E.M. 81664400193



3

XXL/505  
O.E.M. 81664400192



4

TGX/526  
O.E.M. 81664206080



5


TGX/527  
O.E.M. 81664206050



6


TGX/524 (KIT)  
O.E.M. 81664200125  
O.E.M. 81930210369  
O.E.M. 81904900726






1° asse • 1 axel • 1 Achse


**TGX/516** O.E.M. 81664106599




**TGX/530** O.E.M. 81664106607



**H. 376 TGX/528** O.E.M. 81664106630 **TGX/529** O.E.M. 81664106629




**TGX/630** O.E.M. -




2° asse • 2 axel • 2 Achse


**TGX/532** O.E.M. 81664106631 **TGX/533** O.E.M. 81664106626




**TGX/530** O.E.M. 81664106607



**H. 376 TGX/536** O.E.M. 81664106632




**TGX/630** O.E.M. -



TGS

B 3 124




**L. 690 mm**

TGX/520  
con cinghietti  
with stretchers  
mit Spanngummi  
TGX/620  
senza cinghietti  
without stretchers  
ohne Spanngummi

**L. 520 mm**

TGX/525  
con cinghietti  
with stretchers  
mit Spanngummi  
TGX/625  
senza cinghietti  
without stretchers  
ohne Spanngummi




**TGX/516**  
d|s-rh|lh  
rechts|links

**H. 124 mm**  
TGX/519  
d|s-rh|lh  
rechts|links

**TGX/513**  
d|s-rh|lh  
rechts|links

**H. 124 mm**  
TGX/540  
d|s-rh|lh  
rechts|links



1

**TGX/505**  
O.E.M. 81664400189



2

**TGX/500**  
O.E.M. 81664400193



3

**XXL/505**  
O.E.M. 81664400192



4

**TGX/526**  
O.E.M. 81664206080




5

**TGX/527**  
O.E.M. 81664206050




6

**TGX/524 (KIT)**  
O.E.M. 81664200125  
O.E.M. 81930210369  
O.E.M. 81904900726



1° asse • 1 axel • 1 Achse


**TGX/516** O.E.M. 81664106599



**TGX/520** O.E.M. 81664106606



**H. 124 TGX/519** O.E.M. 81664106600




**TGX/620** O.E.M. -




**TGX/513** O.E.M. 81664106608




**TGX/525** O.E.M. 81664106612



**H. 124 TGX/540** O.E.M. 81664106609




**TGX/625** O.E.M. -



2° asse • 2 axel • 2 Achse

TGS

B 3 217






**L. 690 mm**

TGX/520  
con cinghietti  
with stretchers  
mit Spanngummi  
TGX/620  
senza cinghietti  
without stretchers  
ohne Spanngummi

**L. 520 mm**


TGX/525  
con cinghietti  
with stretchers  
mit Spanngummi  
TGX/625  
senza cinghietti  
without stretchers  
ohne Spanngummi



**TGX/516**  
d|s-rh|lh  
rechts|links


**H. 217 mm**  
TGX/512  
d|s-rh|lh  
rechts|links

**TGX/513**  
d|s-rh|lh  
rechts|links



1

**TGX/505**  
O.E.M. 81664400189



2

**TGX/500**  
O.E.M. 81664400193



3

**XXL/505**  
O.E.M. 81664400192



4

**TGX/526**  
O.E.M. 81664206080




5

**TGX/527**  
O.E.M. 81664206050




6

**TGX/524 (KIT)**  
O.E.M. 81664200125  
O.E.M. 81930210369  
O.E.M. 81904900726



1° asse • 1 axel • 1 Achse


**TGX/516** O.E.M. 81664106599



**TGX/520** O.E.M. 81664106606



**H. 217** **TGX/512** O.E.M. 81664106601




**TGX/620** O.E.M. -



**TGX/513** O.E.M. 81664106608



**TGX/525** O.E.M. 81664106612



**H. 217** -


**TGX/625** O.E.M. -



2° asse • 2 axel • 2 Achse

TGS

B 3 376<sup>a</sup>






L. 690 mm

TGX/520  
con cinghietti  
with stretchers  
mit Spanngummi  
TGX/620  
senza cinghietti  
without stretchers  
ohne Spanngummi

L. 690 mm

TGX/525  
con cinghietti  
with stretchers  
mit Spanngummi  
TGX/625  
senza cinghietti  
without stretchers  
ohne Spanngummi




TGX/516  
d|s-rh|lh  
rechts|links

H. 376 mm

TGX/537  
d|s-rh|lh  
rechts|links

TGX/513  
d|s-rh|lh  
rechts|links



1

TGX/505  
O.E.M. 81664400189



2

TGX/500  
O.E.M. 81664400193



3

XXL/505  
O.E.M. 81664400192



4

TGX/526  
O.E.M. 81664206080




5

TGX/527  
O.E.M. 81664206050




6

TGX/524 (KIT)  
O.E.M. 81664200125  
O.E.M. 81930210369  
O.E.M. 81904900726



1° asse • 1 axel • 1 Achse


**TGX/516** O.E.M. 81664106599



**TGX/520** O.E.M. 81664106606



**H. 376** **TGX/537** O.E.M. 81664106633



**TGX/620** O.E.M. -



**TGX/513** O.E.M. 81664106608



**TGX/525** O.E.M. 81664106612



**H. 376** -


**TGX/625** O.E.M. -



2° asse • 2 axel • 2 Achse

TGS

B 3 376<sup>b</sup>





L. 690 mm

TGX/520  
con cinghietti  
with stretchers  
mit Spanngummi  
TGX/620  
senza cinghietti  
without stretchers  
ohne Spanngummi

L. 690 mm

TGX/525  
con cinghietti  
with stretchers  
mit Spanngummi  
TGX/625  
senza cinghietti  
without stretchers  
ohne Spanngummi




TGX/516  
d|s-rh|lh  
rechts|links

H. 376 mm


TGX/528  
d-rh-rechts  
TGX/529  
s-lh-links

TGX/532  
d-rh-rechts  
TGX/533  
s-lh-links



1

TGX/505  
O.E.M. 81664400189



2

TGX/500  
O.E.M. 81664400193



3

XXL/505  
O.E.M. 81664400192



4

TGX/526  
O.E.M. 81664206080



5


TGX/527  
O.E.M. 81664206050



6


TGX/524 (KIT)  
O.E.M. 81664200125  
O.E.M. 81930210369  
O.E.M. 81904900726





1° asse • 1 axel • 1 Achse


**TGX/516** O.E.M. 81664106599



**TGX/520** O.E.M. 81664106606



**H. 376** **TGX/528** O.E.M. 81664106630 **TGX/529** O.E.M. 81664106629



**TGX/620** O.E.M. -



2° asse • 2 axel • 2 Achse

**TGX/532** O.E.M. 81664106631 **TGX/533** O.E.M. 81664106626



**TGX/525** O.E.M. 81664106612



**H. 376** -


**TGX/625** O.E.M. -



applicabile a I suitable to I verwendbar für:

TGS

(\*) verniciato-painted-strukturlackiert  
(°) grezzo-unprocessed-roh



930/001  
O.E.M. -  
930/002  
O.E.M. -



930/200  
O.E.M. -





930/100  
O.E.M. -  
930/101  
O.E.M. -




930/032  
O.E.M. -



PDS/360  
O.E.M. -




930/001 d-rh-rechts - 930/002 s-lh-links




D $\varnothing$ 425 mm	P 50 mm
d1 nr. 10	d1 $\varnothing$ 58 mm
d2 nr. 2	d2 $\varnothing$ 23 mm
Ventilata-Ventilated-Belüftet	si-yes-ja
Materiale-Material	acciaio inox e plastica nera stainless steel and black plastic Edelstahl und Kunststoff schwarz
Kg	1,230

930/200 d|s-rh|lh-rechts|links




D $\varnothing$ 425 mm	P 40 mm
d1 nr. 10	d1 $\varnothing$ 58 mm
d2 nr. 2	d2 $\varnothing$ 23 mm
Ventilata-Ventilated-Belüftet	no-Nein
Materiale-Material	acciaio inox-stainless steel Edelstahl
Kg	1,155

930/100 d-rh-rechts - 930/101 s-lh-links




D $\varnothing$ 387 mm	P 30 mm
d1 nr. 10	d1 $\varnothing$ 32 mm
Ventilata-Ventilated-Belüftet	si-yes-ja
Materiale-Material	acciaio inox e plastica nera stainless steel and black plastic Edelstahl und Kunststoff schwarz
Kg	0,655

930/032 Tappo copri Bullone - Bolt cover - Radmutterkappen



H	45 mm
Bulloni $\varnothing$ -bolt $\varnothing$ -Schlüsselweite $\varnothing$	32 mm
Materiale-Material	acciaio inox-stainless steel Edelstahl
Kg	0,025


PDS/360




applicabile a | suitable to | verwendbar für:

TGS




M20/670



240/677



038/678




M20/670  
O.E.M. 81122106027



240/677  
O.E.M. 500043667



038/678  
O.E.M. 4821320



240/650  
O.E.M. 99430053



240/655  
O.E.M. 41026756



TGX/619  
O.E.M. 81418606115



applicabile a | suitable to | verwendbar für



101

TGS  
TGS

CAVA CANTIERE | YARD & QUARRY | BAUSTELLENFAHZEUG



- IT Finitura stampo a iniezione per ossatura supporto sinistro  
EN Lh support frame injection moulding finishing  
DE Verarbeitung der Spritzgießform für den Stoßfängerverstärkung



**TGS/ 80**  
O.E.M. 81416105722



**TGS/ 84**  
O.E.M. 81416105598  
**TGS/ 85**  
O.E.M. 81416105597




**TGS/100**  
O.E.M. 81416100376  
**TGS/101**  
O.E.M. 81416100375


applicabile a I suitable to I verwendbar für:

TGS CAVA CANTIERE I YARD & QUARRY I BAUSTELLENFAHRZEUG

(\*) verniciato-painted-strukturlackiert




XXL/320 (\*) d-rh-rechts  
XXL/321 (\*) s-lh-links



XXL/324 (\*) d-rh-rechts  
XXL/325 (\*) s-lh-links

PDS/360




XXL/320  
O.E.M. 81612100676  
XXL/321  
O.E.M. 81612100675







XXL/324  
O.E.M. 81612100684  
XXL/325  
O.E.M. 81612100683




PDS/360  
O.E.M. -







MLX/200 (°) d-rh-rechts  
MLX/201 (°) s-lh-links  
senza fori-mantovana larga  
without holes-wide  
ohne Löcher-breit, bei  
verbauten Stahlstoßfänger





MLX/204 (°) d-rh-rechts  
MLX/205 (°) s-lh-links  
senza fori-mantovana stretta  
without holes-narrow  
ohne Löcher-breit, bei  
verbauten Stahlstoßfänger

1

2

TGS/208  
d|s-rh||h-rechts|links



TGS/212  
d|s-rh||h-rechts|links



**MLX/200**  
O.E.M. 81615100936  
**MLX/201**  
O.E.M. 81615100587




**MLX/204**  
O.E.M. 81615100904  
**MLX/205**  
O.E.M. 81615100903

**TGS/208**  
O.E.M. 81615100490

**TGS/212**  
O.E.M. 81615110001

applicabile a I suitable to I verwendbar für:

TGS CAVA CANTIERE I YARD & QUARRY I BAUSTELLENFAHRZEUG



TGS/250  
d|s-rh|lh-rechts|links



TGS/250  
O.E.M. 81615006171



applicabile a | suitable to | verwendbar für


107

TX2  
TGX euro 6


applicabile a I suitable to I verwendbar für:

# TGX euro 6


(°) grezzo-unprocessed-roh




TX2/ 90



TX2/ 96



TX2/100 (°)



**TX2/ 90**  
O.E.M. 81416106863




**TX2/ 96**  
O.E.M. 81416146009



**TX2/100**  
O.E.M. 81416140076

(\*) verniciato-painted-strukturlackiert  
(°) grezzo-unprocessed-roh



**TX2/ 82**  
O.E.M. 81416100532  
**TX2/ 83**  
O.E.M. 81416100533




**TX2/ 86**  
O.E.M. 81416100575  
**TX2/ 87**  
O.E.M. 81416100744



**TX2/ 92**  
O.E.M. 81416106754  
**TX2/ 93**  
O.E.M. 81416106755



**TX2/ 94**  
O.E.M. 81416106752  
**TX2/ 95**  
O.E.M. 81416106753




**TX2/ 98**  
O.E.M. 81416106760  
**TX2/ 99**  
O.E.M. 81416106759

IN ALLESTIMENTO::NOT AVAILABLE YET::IN ARBEIT

applicabile a l suitable to l verwendbar für:

# TGX euro 6



TX2/594 d-rh-rechts  
TX2/595 s-lh-links

TX2/592 d-rh-rechts  
TX2/593 s-lh-links




**TX2/592**  
O.E.M. 81416106774  
**TX2/593**  
O.E.M. 81416106775



**TX2/594**  
O.E.M. 81416106772  
**TX2/595**  
O.E.M. 81416106773

# TGX euro 6



IN ALLESTIMENTO::NOT AVAILABLE YET::IN ARBEIT

**TX2/135**  
O.E.M. 81611500141



**TX2/145**  
O.E.M. 81611106095



**TX2/160**  
O.E.M. 81611100122  
**TX2/161**  
O.E.M. 81611100123



**TX2/164**  
O.E.M. 81611100088  
**TX2/165**  
O.E.M. 81611100089

applicabile a I suitable to I verwendbar für:



# TGX euro 6

## TGX/502

81637306765  
(81637306561)



II

E4 024102


201x381 mm



IV


E4 024103

181x197 mm



applicabilità:  
applicable to:  
Verwendbar für

MAN TGX 09/2007 →  
MAN TGX euro 6



COVIND  
II  
IV



a

-

-

b

TGS/502

81637336071



E4 024102

201x381 mm

II

c

TGS/504

81637336072



E4 024103

197x181 mm

IV

f

-

-

g

-

-

applicabile a I suitable to I verwendbar für:



# TGX euro 6

## TGX/503


81637306756  
(81637306560)



**II** (E4) 024102  
201x381 mm




**IV** (E4) 024103  
197x181 mm



applicabilità:  
applicable to:  
Verwendbar für

MAN TGX 09/2007 →  
MAN TGX euro 6



COVIND  
**II**  
**IV**

a

-

-

b

TGS/502

81637336071



E4 024102

201x381 mm

II

c

TGS/505

81637336073



E4 024103

197x181 mm

IV

f

-

-


g

-

-

applicabile a I suitable to I verwendbar für:

# TGX euro 6



**MLX/ 6**  
O.E.M. 81626906050  
**MLX/ 7**  
O.E.M. 81626906049



**MLX/ 8**  
O.E.M. 81626906064  
**MLX/ 9**  
O.E.M. 81626906063




**XXL/174**  
O.E.M. 81626416080  
**XXL/175**  
O.E.M. 81626416081


(°) grezzo-unprocessed-roh

applicabile a I suitable to I verwendbar für:

# TGX euro 6



PDS/360




TX2/206  
O.E.M. 81612100442  
TX2/207  
O.E.M. 81612100443



TX2/320  
O.E.M. 81612100462




PDS/360  
O.E.M. -



# TGX euro 6


(°) grezzo-unprocessed-roh




TGS/212  
O.E.M. 81615110001



XXL/206  
O.E.M. 81615100920  
XXL/207  
O.E.M. 81615100919



XXL/208  
O.E.M. 81615100273



**MLX/250**  
O.E.M. 81615100823



**TGX/240**  
O.E.M. 81615100978



**TGX/241**  
O.E.M. 81615100801





**XXL/216**  
O.E.M. 81615105187



applicabile a l suitable to l verwendbar für:

# TGX euro 6



ACCESSORI | ACCESSORIES | ZUBEHOER





**TGX/500**  
O.E.M. 81664400193




**TGX/526**  
O.E.M. 81664206080





**TGX/505**  
O.E.M. 81664400189




**TGX/527**  
O.E.M. 81664206050



**XXL/505**  
O.E.M. 81664400192



**TGX/524 (KIT)**  
O.E.M. 81664200125 - O.E.M. 81930210369 - O.E.M. 81904900726




**TGX/555**  
O.E.M. 81664100484



# TGX euro 6

SCHEMA COMBINAZIONI | MOUNTING TYPES | EINBAU-TYPEN



## A1

TGX/516		TGX/543	<b>H. 0</b>
	TGX/520	-	<b>H. 124</b>
	TGX/620	TGX/518	<b>H. 217</b>
		-	<b>H. 376</b>



applicabile a l suitable to l verwendbar für:

# TGX euro 6


**A. 1. 0-124-217-376**

**L. 690 mm**

TGX/520  
con cinghietti  
with stretchers  
mit Spanngummi  
TGX/620  
senza cinghietti  
without stretchers  
ohne Spanngummi



**TGX/516**  
d|s-rh|lh-rechts|links



**H. 0**  
TGX/543  
d|s-rh|lh-rechts|links  
senza anti-spray  
senza paraspruzzi  
without anti-spray  
ohne Spritzschutz




**H. 124**  
TGX/517  
d|s-rh|lh-rechts|links



**H. 217**  
TGX/518  
d|s-rh|lh-rechts|links



**H. 376**  
TGX/536  
d|s-rh|lh-rechts|links



**TGX/505**  
O.E.M. 81664400189



**TGX/500**  
O.E.M. 81664400193



**XXL/505**  
O.E.M. 81664400192



**TGX/526**  
O.E.M. 81664206080




**TGX/527**  
O.E.M. 81664206050




**TGX/524 (KIT)**  
O.E.M. 81664200125  
O.E.M. 81930210369  
O.E.M. 81904900726




**TGX/555**  
O.E.M. 81664100484




**TGX/516** O.E.M. 81664106599




**TGX/520** O.E.M. 81664106606




**TGX/620** O.E.M. -




**H. 0 TGX/543** O.E.M. 81664106625




**H. 124 TGX/517** O.E.M. 81664106603



**H. 217 TGX/518** O.E.M. 81664106604



**H. 376 TGX/536** O.E.M. 81664106632





IT Lamierato di alluminio da rifilare per estensione porta destra  
EN Aluminium sheet to be trimmed for right side door extention  
DE Aluminiumfolie zum Beschneiden der Türverlängerung



applicabile a | suitable to | verwendbar für

125


TGX  
TGX




IT Maschera di controllo per le porte Scania SCR/ 2 e SCR/ 3  
EN Checking Jig for Scania Doors SCR/ 2 and SCR/ 3  
DE Überprüfung der Scania (SCR/2 und SCR/3) Türen auf Paßgenauigkeit.




TGX/ 84  
ferro-iron-Stahl



TGX/ 85  
ferro-iron-Stahl



TGS/100  
d-rh-rechts  
TGS/101  
s-lh-links



TGS/100  
O.E.M. 81416100376  
TGS/101  
O.E.M. 81416100375



TGX/ 84  
O.E.M. 81416105610  
TGX/ 85  
O.E.M. 81416105609


applicabile a | suitable to | verwendbar für:

TGX


(\*) verniciato-painted-strukturlackiert

(°) grezzo-unprocessed-roh


(<sup>1</sup>) predisposto per Active Cruise Control-Active Cruise Control suitable-mit Aufnahme Abstandsregelung




TGX/ 90 (°)



TGX/ 95 (°) (<sup>1</sup>)



TGX/105 (\*)



TGX/ 90  
O.E.M. 81416100364




TGX/ 95  
O.E.M. 81416100402



TGX/105  
O.E.M. 81416100363





**TGX/ 92**  
O.E.M. 81416140026  
**TGX/ 93**  
O.E.M. 81416140025



**TGX/100**  
O.E.M. 81416100370  
**TGX/101**  
O.E.M. 81416100369





**TGX/102**  
O.E.M. 81416140041



**TGX/110**  
O.E.M. 81416146004  
**TGX/111**  
O.E.M. 81416146003



**TGX/144**  
O.E.M. 81416144000



**TGX/ 86**  
O.E.M. 81416850136  
**TGX/ 87**  
O.E.M. 81416850135



**TGX/ 88**  
O.E.M. 81416850114  
**TGX/ 89**  
O.E.M. 81416850065



**TGX/ 94**  
O.E.M. 81416142184




**TGX/ 96**  
O.E.M. 81416142183



**TGX/ 98**  
O.E.M. 81416850072  
**TGX/ 99**  
O.E.M. 81416850071



**TGX/124**  
O.E.M. 81416850096  
**TGX/125**  
O.E.M. 81416850097



**TGX/140**  
O.E.M. 81611106098



**TGX/160**  
O.E.M. 81611106048  
**TGX/161**  
O.E.M. 81611106049



**TGX/164**  
O.E.M. 81611100068  
**TGX/165**  
O.E.M. 81611100067

applicabile a | suitable to | verwendbar für:

TGX



## TGX/400

O.E. 81637010044 | 81637010031

Adattabile a: | Suitable to: | passend für:

**MAN TGX**  
**MAN TGA XXL**

Materiale | Material:  
**PMMA - ACRYLGLAS**



## TGX/480

O.E. 81637310282

KIT completo  
di staffe  
e minuterie.  
Assembly KIT.  
Befestigungssatz



L cm.	H cm.	P cm.	kg.
219	37	8	5,810



L'immagine del prodotto è da considerarsi puramente indicativa | The product image is just for information | Die Produktbilder sind nur zur Information.

XXL/405

O.E. 81637010062 | 81637010048

Adattabile a: | Suitable to: | passend für:

**MAN TGA XL-XXL**  
**tetto basso - low roof - niedriges Dach**  
**04-2004 →**  
**TGX XL**

Materiale | Material:  
**PMMA - ACRYLGLAS**



KIT completo di staffe e minuterie  
**IN ALLESTIMENTO**  
 KIT complete of brackets and findings  
**NOT AVAILABLE YET**  
 Befestigungssatz  
**IN ARBEIT**



L	H	P	kg.
cm.	cm.	cm.	
221,5	37	14	5,940

applicabile a | suitable to | verwendbar für:

TGX

(\*) verniciato-painted-strukturlackiert  
(°) grezzo-unprocessed-roh

XXL/410

O.E. 81637010057

Adattabile a: | Suitable to: | passend für:

**MAN TGX XLX  
TGA XL-XXL-XLX  
tetto medio - medium roof - mittelhohes Dach**

Materiale | Material:  
**PMMA - ACRYLGLAS**



XXL/490

O.E. 81637350029

KIT completo  
di staffe  
e minuterie.  
Assembly KIT.  
Befestigungssatz



L cm.	H cm.	P cm.	kg.
223,5	28	7	4,650



L'immagine del prodotto è da considerarsi puramente indicativa | The product image is just for information | Die Produktbilder sind nur zur Information.

(\*) verniciato-painted-strukturlackiert  
(°) grezzo-unprocessed-roh

applicabile a | suitable to | verwendbar für:

TGX

XXL/415

O.E. 81637010046 | 81637010033

Adattabile a: | Suitable to: | passend für:

MAN TGA LX  
MAN TGX

tetto alto - high roof - hohes Dach

Materiale | Material:  
PMMA - ACRYLGLAS



XXL/490

O.E. 81637350029

KIT completo  
di staffe  
e minuterie.  
Assembly KIT.  
Befestigungssatz



L'immagine del prodotto è da considerarsi puramente indicativa | The product image is just for information | Die Produktbilder sind nur zur Information.



L	H	P	kg.
cm.	cm.	cm.	
203	30	9,5	4,000

GOVIND

applicabile a I suitable to I verwendbar für:



TGX

TGX/502


81637306765  
(81637306561)



II (E4) 024102  
201x381 mm




IV (E4) 024103  
181x197 mm



applicabilità:  
applicable to:  
Verwendbar für

MAN TGX 09/2007 →  
MAN TGX euro 6



COVIND  
II  
IV



a

-

-

b

TGS/502

81637336071



E4 024102

201x381 mm

II

c

TGS/504

81637336072



E4 024103

197x181 mm

IV

f

-

-

g

-

-

applicabile a I suitable to I verwendbar für:



TGX

TGX/503


81637306756  
(81637306560)



II (E4) 024102  
201x381 mm




IV (E4) 024103  
197x181 mm



applicabilità:  
applicable to:  
Verwendbar für

MAN TGX 09/2007 →  
MAN TGX euro 6



COVIND II  
IV


a

- -

b

TGS/502

81637336071



E4 024102


201x381 mm

II

c

TGS/505

81637336073



E4 024103

197x181 mm


IV

f

- -

g

- -



**MLX/ 6**  
O.E.M. 81626906050  
**MLX/ 7**  
O.E.M. 81626906049



**MLX/ 8**  
O.E.M. 81626906064  
**MLX/ 9**  
O.E.M. 81626906063



**XXL/ 6**  
O.E.M. 81626100024  
**XXL/ 7**  
O.E.M. 81626100023





**XXL/174**  
O.E.M. 81626416080  
**XXL/175**  
O.E.M. 81626416081

(\*) verniciato-painted-strukturlackiert  
 (°) grezzo-unprocessed-roh


applicabile a | suitable to | verwendbar für:

TGX



PDS/360

PDS/360



TGX/206 (\*) d-rh-rechts  
 TGX/207 (\*) s-lh-links  
 TGX/306 (°) d-rh-rechts  
 TGX/307 (°) s-lh-links





TGX/206  
 O.E.M. 81664100306  
 TGX/207  
 O.E.M. 81664100307



TGX/306  
 O.E.M. 81664100308  
 TGX/307  
 O.E.M. 81664100309




PDS/360  
 O.E.M. -



applicabile a I suitable to I verwendbar für:

TGX

(\*) verniciato-painted-strukturlackiert  
(°) grezzo-unprocessed-roh



**TGX/240**  
O.E.M. 81615100978



**TGX/241**  
O.E.M. 81615100801




**XXL/216**  
O.E.M. 81615105187



**MLX/250**  
O.E.M. 81615100823


(\*) verniciato-painted-strukturlackiert  
(°) grezzo-unprocessed-roh




MLX/250  
O.E.M. 81615100823




TGX/243  
O.E.M. 81615100975





XXL/216  
O.E.M. 81615105187



XXL/202 (°) d-rh-rechts  
XXL/203 (°) s-lh-links  
senza fori-per paraurti in ferro  
without holes-for iron bumper  
ohne Löcher weiß, bei verbauten  
Stahlstoßfänger



XXL/204 (°) d-rh-rechts  
XXL/205 (°) s-lh-links  
con fori-per paraurti in ferro  
with holes-for iron bumper  
mit Löcher, bei verbauten  
Stahlstoßfänger



XXL/202  
O.E.M. 81615100924  
XXL/203  
O.E.M. 81615100923

XXL/204  
O.E.M. 81615100928  
XXL/205  
O.E.M. 81615100927




(°) grezzo-unprocessed-roh



applicabile a I suitable to I verwendbar für:

(°) grezzo-unprocessed-roh

TGX





TGX/200 (°) d-rh-rechts  
TGX/201 (°) s-lh-links  
senza fori  
without holes  
ohne Löcher, bei verbauten  
Kunststoffstoßfänger




**TGX/200**  
O.E.M. 81615100916  
**TGX/201**  
O.E.M. 81615100915



XXL/206 (°) d-rh-rechts  
XXL/207 (°) s-lh-links  
con fori  
with holes  
mit Löcher,  
bei verbauten  
Kunststoffstoßfänger



**XXL/206**  
O.E.M. 81615100920  
**XXL/207**  
O.E.M. 81615100919





TGX/204 (\*) d-rh-rechts (06|2007→)  
TGX/205 (\*) s-lh-links (06|2007→)  
senza fori  
without holes  
ohne Löcher, bei verbauten  
Kunststoffstoßfänger



TGX/204  
O.E.M. 81615100914  
TGX/205  
O.E.M. 81615100913

XXL/198 (°) d-rh-rechts  
XXL/199 (°) s-lh-links  
senza fori-per paraurti in ferro  
without holes-for iron bumper  
ohne Löcher, bei verbauten Kunststoffstoßfänger  
bei verbauten Stahlstoßfänger



XXL/198  
O.E.M. 81615100706  
XXL/199  
O.E.M. 81615100705


(\*) verniciato-painted-strukturlackiert

applicabile a | suitable to | verwendbar für:

TGX



XXL/200 (\*) d-rh-rechts  
XXL/201 (\*) s-lh-links  
senza fori  
without holes  
ohne Löcher weiß/breit,  
bei verbauten Stahlstoßfänger



TGS/208  
d|s-lh|rh-rechts|links

TGS/212  
d|s-lh|rh-rechts|links



XXL/200  
O.E.M. 81615100704  
XXL/201  
O.E.M. 81615100703



TGS/208  
O.E.M. 81615100490





TGS/212  
O.E.M. 81615110001



applicabile a I suitable to I verwendbar für:

# TGX



ACCESSORI | ACCESSORIES | ZUBEHOER





**TGX/500**  
O.E.M. 81664400193




**TGX/526**  
O.E.M. 81664206080





**TGX/505**  
O.E.M. 81664400189




**TGX/527**  
O.E.M. 81664206050




**XXL/505**  
O.E.M. 81664400192



**TGX/524 (KIT)**  
O.E.M. 81664200125 - O.E.M. 81930210369 - O.E.M. 81904900726



**TGX/555**  
O.E.M. 81664100484




## A1

TGX/516	TGX/520 TGX/620	TGX/543	H. 0
		TGX/517	H. 124
		TGX/518	H. 217
		TGX/536	H. 376

## A2

TGX/516	TGX/530 TGX/630	TGX/543	H. 0
		TGX/517	H. 124
		TGX/518	H. 217
		TGX/536	H. 376



## B1

TGX/516	TGX/520 TGX/620	-	-	H. 0		
		TGX/519	TGX/532-TGX/533	TGX/517	H. 124	
		TGX/512		TGX/520	TGX/518	H. 217
		TGX/537		TGX/620	TGX/536	H. 376
		TGX/528-TGX/529		TGX/536	H. 376	
					TGX/536	H. 376

## B2

TGX/516	TGX/530 TGX/630	-	-	H. 0		
		TGX/519	TGX/532-TGX/533	TGX/517	H. 124	
		TGX/512		TGX/530	TGX/518	H. 217
		TGX/537		TGX/630	TGX/536	H. 376
		TGX/528-TGX/529		TGX/536	H. 376	
					TGX/536	H. 376

## B3

TGX/516	TGX/520 TGX/620	-	-	H. 0		
		TGX/519	TGX/513*	TGX/540	H. 124	
		TGX/512		TGX/525*	-	H. 217
		TGX/537		-	H. 376	
		TGX/528-TGX/529		-	H. 376	
				-	H. 376	


\* L. 59 cm

TGX


A 1 0-124-217-376

L. 690 mm


TGX/520  
con cinghietti  
with stretchers  
mit Spanngummi  
TGX/620  
senza cinghietti  
without stretchers  
ohne Spanngummi



TGX/516  
d|s-rh||h  
rechts|links



H. 0  
TGX/543  
d|s-rh||h-rechts|links  
senza anti-spray  
without anti-spray  
ohne Spritzschutz




H. 124  
TGX/517  
d|s-rh||h  
rechts|links




H. 217  
TGX/518  
d|s-rh||h  
rechts|links



H. 376  
TGX/536  
d|s-rh||h  
rechts|links



TGX/505  
O.E.M. 81664400189



TGX/500  
O.E.M. 81664400193




XXL/505  
O.E.M. 81664400192



TGX/526  
O.E.M. 81664206080




TGX/527  
O.E.M. 81664206050




TGX/524 (KIT)  
O.E.M. 81664200125  
O.E.M. 81930210369  
O.E.M. 81904900726




TGX/555  
O.E.M. 81664100484




**TGX/516** O.E.M. 81664106599




**TGX/520** O.E.M. 81664106606




**TGX/620** O.E.M. -




**H. 0** **TGX/543** O.E.M. 81664106625




**H. 124** **TGX/517** O.E.M. 81664106603



**H. 217** **TGX/518** O.E.M. 81664106604



**H. 376** **TGX/536** O.E.M. 81664106632




applicabile a l suitable to l verwendbar für:

# TGX


## A 2 0-124-217-376

**L. 690 mm**

TGX/530  
con cinghietti  
with stretchers  
mit Spanngummi  
TGX/630  
senza cinghietti  
without stretchers  
ohne Spanngummi



**TGX/516**  
d|s-rh|lh  
rechts|links




**H. 0**  
TGX/543  
d|s-rh|lh-rechts|links  
senza anti-spray  
without anti-spray  
ohne Spritzschutz



**H. 124**  
TGX/517  
d|s-rh|lh  
rechts|links



**H. 217**  
TGX/518  
d|s-rh|lh  
rechts|links



**H. 376**  
TGX/536  
d|s-rh|lh  
rechts|links



**TGX/505**  
O.E.M. 81664400189



**TGX/500**  
O.E.M. 81664400193




**XXL/505**  
O.E.M. 81664400192



**TGX/526**  
O.E.M. 81664206080



**TGX/527**  
O.E.M. 81664206050




**TGX/524 (KIT)**  
O.E.M. 81664200125  
O.E.M. 81930210369  
O.E.M. 81904900726




**TGX/555**  
O.E.M. 81664100484







**TGX/516** O.E.M. 81664106599




**TGX/530** O.E.M. 81664106607




**TGX/630** O.E.M. -




**H. 0** **TGX/543** O.E.M. 81664106625




**H. 124** **TGX/517** O.E.M. 81664106603



**H. 217** **TGX/518** O.E.M. 81664106604




**H. 376** **TGX/536** O.E.M. 81664106632



TGX

B 1 124





L. 690 mm

TGX/520  
con cinghietti  
with stretchers  
mit Spanngummi  
TGX/620  
senza cinghietti  
without stretchers  
ohne Spanngummi

L. 690 mm

TGX/520  
con cinghietti  
with stretchers  
mit Spanngummi  
TGX/620  
senza cinghietti  
without stretchers  
ohne Spanngummi



TGX/516  
d|s-rh|lh  
rechts|links


H. 124 mm

TGX/519  
d|s-rh|lh  
rechts|links

TGX/532  
d-rh-rechts  
TGX/533  
s-lh-links

H. 124 mm

TGX/517  
d|s-rh|lh  
rechts|links



1

TGX/505  
O.E.M. 81664400189



2

TGX/500  
O.E.M. 81664400193



3

XXL/505  
O.E.M. 81664400192



4

TGX/526  
O.E.M. 81664206080




5

TGX/527  
O.E.M. 81664206050



6

TGX/524 (KIT)  
O.E.M. 81664200125  
O.E.M. 81930210369  
O.E.M. 81904900726



1° asse • 1 axel • 1 Achse


**TGX/516** O.E.M. 81664106599




**TGX/520** O.E.M. 81664106606



**H. 124 TGX/519** O.E.M. 81664106600



**TGX/620** O.E.M. -



2° asse • 2 axel • 2 Achse


**TGX/532** O.E.M. 81664106631 **TGX/533** O.E.M. 81664106626



**TGX/520** O.E.M. 81664106606



**H. 124 TGX/517** O.E.M. 81664106603




**TGX/620** O.E.M. -



TGX

B 1 217







L. 690 mm

TGX/520  
con cinghietti  
with stretchers  
mit Spanngummi  
TGX/620  
senza cinghietti  
without stretchers  
ohne Spanngummi

L. 690 mm

TGX/520  
con cinghietti  
with stretchers  
mit Spanngummi  
TGX/620  
senza cinghietti  
without stretchers  
ohne Spanngummi



TGX/516  
d|s-rh|lh  
rechts|links


H. 217 mm

TGX/512  
d|s-rh|lh  
rechts|links

TGX/532  
d-rh-rechts  
TGX/533  
s-lh-links

H. 217 mm

TGX/518  
d|s-rh|lh  
rechts|links



1

TGX/505  
O.E.M. 81664400189



2

TGX/500  
O.E.M. 81664400193



3

XXL/505  
O.E.M. 81664400192



4

TGX/526  
O.E.M. 81664206080




5

TGX/527  
O.E.M. 81664206050




6

TGX/524 (KIT)  
O.E.M. 81664200125  
O.E.M. 81930210369  
O.E.M. 81904900726



1° asse • 1 axel • 1 Achse


**TGX/516** O.E.M. 81664106599



**TGX/520** O.E.M. 81664106606




**H. 217 TGX/512** O.E.M. 81664106601



**TGX/620** O.E.M. -




**TGX/532** O.E.M. 81664106631 **TGX/533** O.E.M. 81664106626



**TGX/520** O.E.M. 81664106606



**H. 217 TGX/518** O.E.M. 81664106604




**TGX/620** O.E.M. -



2° asse • 2 axel • 2 Achse

TGX

B 1 376<sup>a</sup>







L. 690 mm

TGX/520  
con cinghietti  
with stretchers  
mit Spanngummi  
TGX/620  
senza cinghietti  
without stretchers  
ohne Spanngummi

L. 690 mm

TGX/520  
con cinghietti  
with stretchers  
mit Spanngummi  
TGX/620  
senza cinghietti  
without stretchers  
ohne Spanngummi



TGX/516  
d|s-rh|lh  
rechts|links


H. 376 mm

TGX/537  
d|s-rh|lh  
rechts|links

TGX/532  
d-rh-rechts  
TGX/533  
s-lh-links

H. 376 mm

TGX/536  
d|s-rh|lh  
rechts|links



1

TGX/505  
O.E.M. 81664400189



2

TGX/500  
O.E.M. 81664400193



3

XXL/505  
O.E.M. 81664400192



4

TGX/526  
O.E.M. 81664206080




5

TGX/527  
O.E.M. 81664206050




6

TGX/524 (KIT)  
O.E.M. 81664200125  
O.E.M. 81930210369  
O.E.M. 81904900726



1° asse • 1 axel • 1 Achse


**TGX/516** O.E.M. 81664106599



**TGX/520** O.E.M. 81664106606



**H. 376 TGX/537** O.E.M. 81664106633




**TGX/620** O.E.M. -




**TGX/532** O.E.M. 81664106631 **TGX/533** O.E.M. 81664106626



**TGX/520** O.E.M. 81664106606



**H. 376 TGX/536** O.E.M. 81664106632



**TGX/620** O.E.M. -




2° asse • 2 axel • 2 Achse

applicabile a I suitable to I verwendbar für:

TGX

B 1 376<sup>b</sup>





L. 690 mm

TGX/520  
con cinghietti  
with stretchers  
mit Spanngummi  
TGX/620  
senza cinghietti  
without stretchers  
ohne Spanngummi

L. 690 mm

TGX/520  
con cinghietti  
with stretchers  
mit Spanngummi  
TGX/620  
senza cinghietti  
without stretchers  
ohne Spanngummi



TGX/516  
d|s-rh|lh  
rechts|links


H. 376 mm

TGX/528  
d-rh-rechts  
TGX/529  
s-lh-links

TGX/532  
d-rh-rechts  
TGX/533  
s-lh-links

H. 376 mm

TGX/536  
d|s-rh|lh  
rechts|links



1

TGX/505  
O.E.M. 81664400189



2

TGX/500  
O.E.M. 81664400193



3

XXL/505  
O.E.M. 81664400192



4

TGX/526  
O.E.M. 81664206080



5


TGX/527  
O.E.M. 81664206050



6


TGX/524 (KIT)  
O.E.M. 81664200125  
O.E.M. 81930210369  
O.E.M. 81904900726





1° asse • 1 axel • 1 Achse


**TGX/516** O.E.M. 81664106599



**TGX/520** O.E.M. 81664106606



**H. 376 TGX/528** O.E.M. 81664106630 **TGX/529** O.E.M. 81664106629



**TGX/620** O.E.M. -



2° asse • 2 axel • 2 Achse


**TGX/532** O.E.M. 81664106631 **TGX/533** O.E.M. 81664106626



**TGX/520** O.E.M. 81664106606



**H. 376 TGX/536** O.E.M. 81664106632




**TGX/620** O.E.M. -



applicabile a I suitable to I verwendbar für:



TGX

B 2 124



L. 690 mm

TGX/530  
con cinghietti  
with stretchers  
mit Spanngummi  
TGX/630  
senza cinghietti  
without stretchers  
ohne Spanngummi



L. 690 mm

TGX/530  
con cinghietti  
with stretchers  
mit Spanngummi  
TGX/630  
senza cinghietti  
without stretchers  
ohne Spanngummi



TGX/516  
d|s-rh|lh  
rechts|links


H. 124 mm

TGX/519  
d|s-rh|lh  
rechts|links

TGX/532  
d-rh-rechts  
TGX/533  
s-lh-links


H. 124 mm

TGX/517  
d|s-rh|lh  
rechts|links



1

TGX/505  
O.E.M. 81664400189



2

TGX/500  
O.E.M. 81664400193



3

XXL/505  
O.E.M. 81664400192



4

TGX/526  
O.E.M. 81664206080




5

TGX/527  
O.E.M. 81664206050




6

TGX/524 (KIT)  
O.E.M. 81664200125  
O.E.M. 81930210369  
O.E.M. 81904900726




1° asse • 1 axel • 1 Achse


**TGX/516** O.E.M. 81664106599




**TGX/530** O.E.M. 81664106607




**H. 124 TGX/519** O.E.M. 81664106600



**TGX/630** O.E.M. -




**TGX/532** O.E.M. 81664106631 **TGX/533** O.E.M. 81664106626




**TGX/530** O.E.M. 81664106607



**H. 124 TGX/517** O.E.M. 81664106603




**TGX/630** O.E.M. -



2° asse • 2 axel • 2 Achse

TGX  
B 2 217




L. 690 mm

TGX/530  
con cinghietti  
with stretchers  
mit Spanngummi  
TGX/630  
senza cinghietti  
without stretchers  
ohne Spanngummi

L. 690 mm

TGX/530  
con cinghietti  
with stretchers  
mit Spanngummi  
TGX/630  
senza cinghietti  
without stretchers  
ohne Spanngummi



TGX/516  
d|s-rh|lh  
rechts|links


H. 217 mm

TGX/512  
d|s-rh|lh  
rechts|links

TGX/532  
d-rh-rechts  
TGX/533  
s-lh-links


H. 217 mm

TGX/518  
d|s-rh|lh  
rechts|links



1

TGX/505  
O.E.M. 81664400189



2

TGX/500  
O.E.M. 81664400193



3

XXL/505  
O.E.M. 81664400192



4

TGX/526  
O.E.M. 81664206080




5

TGX/527  
O.E.M. 81664206050




6

TGX/524 (KIT)  
O.E.M. 81664200125  
O.E.M. 81930210369  
O.E.M. 81904900726




1° asse • 1 axel • 1 Achse


**TGX/516** O.E.M. 81664106599




**TGX/530** O.E.M. 81664106607




**H. 217 TGX/512** O.E.M. 81664106601




**TGX/630** O.E.M. -




**TGX/532** O.E.M. 81664106631 **TGX/533** O.E.M. 81664106626




**TGX/530** O.E.M. 81664106607



**H. 217 TGX/518** O.E.M. 81664106604



**TGX/630** O.E.M. -




2° asse • 2 axel • 2 Achse

applicabile a I suitable to I verwendbar für:

TGX

B 2 376<sup>a</sup>







L. 690 mm

TGX/530  
con cinghietti  
with stretchers  
mit Spanngummi  
TGX/630  
senza cinghietti  
without stretchers  
ohne Spanngummi

L. 690 mm

TGX/530  
con cinghietti  
with stretchers  
mit Spanngummi  
TGX/630  
senza cinghietti  
without stretchers  
ohne Spanngummi



TGX/516  
d|s-rh||h  
rechts|links


H. 376 mm

TGX/537  
d|s-rh||h  
rechts|links

TGX/532  
d-rh-rechts  
TGX/533  
s-lh-links

H. 376 mm

TGX/536  
d|s-rh||h  
rechts|links



1

TGX/505  
O.E.M. 81664400189



2

TGX/500  
O.E.M. 81664400193



3

XXL/505  
O.E.M. 81664400192



4

TGX/526  
O.E.M. 81664206080




5

TGX/527  
O.E.M. 81664206050




6

TGX/524 (KIT)  
O.E.M. 81664200125  
O.E.M. 81930210369  
O.E.M. 81904900726




1° asse • 1 axel • 1 Achse


**TGX/516** O.E.M. 81664106599




**TGX/530** O.E.M. 81664106607




**H. 376 TGX/528** O.E.M. 81664106630 **TGX/529** O.E.M. 81664106629




**TGX/630** O.E.M. -




**TGX/532** O.E.M. 81664106631 **TGX/533** O.E.M. 81664106626




**TGX/530** O.E.M. 81664106607



**H. 376 TGX/536** O.E.M. 81664106632



**TGX/630** O.E.M. -




2° asse • 2 axel • 2 Achse

applicabile a I suitable to I verwendbar für:



TGX

B 2 376<sup>b</sup>




L. 690 mm

TGX/530  
con cinghietti  
with stretchers  
mit Spanngummi  
TGX/630  
senza cinghietti  
without stretchers  
ohne Spanngummi



L. 690 mm

TGX/530  
con cinghietti  
with stretchers  
mit Spanngummi  
TGX/630  
senza cinghietti  
without stretchers  
ohne Spanngummi



TGX/516  
d|s-rh|lh  
rechts|links


H. 376 mm

TGX/528  
d-rh-rechts  
TGX/529  
s-lh-links

TGX/532  
d-rh-rechts  
TGX/533  
s-lh-links

H. 376 mm

TGX/536  
d|s-rh|lh  
rechts|links



1

TGX/505  
O.E.M. 81664400189



2

TGX/500  
O.E.M. 81664400193



3

XXL/505  
O.E.M. 81664400192



4

TGX/526  
O.E.M. 81664206080



5


TGX/527  
O.E.M. 81664206050



6


TGX/524 (KIT)  
O.E.M. 81664200125  
O.E.M. 81930210369  
O.E.M. 81904900726






1° asse • 1 axel • 1 Achse


**TGX/516** O.E.M. 81664106599




**TGX/530** O.E.M. 81664106607



**H. 376 TGX/528** O.E.M. 81664106630 **TGX/529** O.E.M. 81664106629




**TGX/630** O.E.M. -




2° asse • 2 axel • 2 Achse


**TGX/532** O.E.M. 81664106631 **TGX/533** O.E.M. 81664106626




**TGX/530** O.E.M. 81664106607



**H. 376 TGX/536** O.E.M. 81664106632




**TGX/630** O.E.M. -



TGX

B 3 124





**L. 690 mm**

TGX/520  
con cinghietti  
with stretchers  
mit Spanngummi  
TGX/620  
senza cinghietti  
without stretchers  
ohne Spanngummi

**L. 520 mm**

TGX/525  
con cinghietti  
with stretchers  
mit Spanngummi  
TGX/625  
senza cinghietti  
without stretchers  
ohne Spanngummi



**TGX/516**  
d|s-rh|lh  
rechts|links


**H. 124 mm**

TGX/519  
d|s-rh|lh  
rechts|links

**TGX/513**  
d|s-rh|lh  
rechts|links


**H. 124 mm**

TGX/540  
d|s-rh|lh  
rechts|links



1

**TGX/505**  
O.E.M. 81664400189



2

**TGX/500**  
O.E.M. 81664400193



3

**XXL/505**  
O.E.M. 81664400192



4

**TGX/526**  
O.E.M. 81664206080




5

**TGX/527**  
O.E.M. 81664206050




6

**TGX/524 (KIT)**  
O.E.M. 81664200125  
O.E.M. 81930210369  
O.E.M. 81904900726



1° asse • 1 axel • 1 Achse


**TGX/516** O.E.M. 81664106599



**TGX/520** O.E.M. 81664106606



**H. 124 TGX/519** O.E.M. 81664106600




**TGX/620** O.E.M. -



**TGX/513** O.E.M. 81664106608




**TGX/525** O.E.M. 81664106612



**H. 124 TGX/540** O.E.M. 81664106609




**TGX/625** O.E.M. -



2° asse • 2 axel • 2 Achse

TGX

B 3 217




**L. 690 mm**

TGX/520  
con cinghietti  
with stretchers  
mit Spanngummi  
TGX/620  
senza cinghietti  
without stretchers  
ohne Spanngummi

**L. 520 mm**

TGX/525  
con cinghietti  
with stretchers  
mit Spanngummi  
TGX/625  
senza cinghietti  
without stretchers  
ohne Spanngummi




**TGX/516**  
d|s-rh|lh  
rechts|links

**H. 217 mm**


**TGX/512**  
d|s-rh|lh  
rechts|links

**TGX/513**  
d|s-rh|lh  
rechts|links



1

**TGX/505**  
O.E.M. 81664400189



2

**TGX/500**  
O.E.M. 81664400193



3

**XXL/505**  
O.E.M. 81664400192



4

**TGX/526**  
O.E.M. 81664206080




5

**TGX/527**  
O.E.M. 81664206050




6

**TGX/524 (KIT)**  
O.E.M. 81664200125  
O.E.M. 81930210369  
O.E.M. 81904900726




1° asse • 1 axel • 1 Achse


**TGX/516** O.E.M. 81664106599




**TGX/520** O.E.M. 81664106606



**H. 217 TGX/512** O.E.M. 81664106601




**TGX/620** O.E.M. -




2° asse • 2 axel • 2 Achse

**TGX/513** O.E.M. 81664106608




**TGX/525** O.E.M. 81664106612




**H. 217** -

**TGX/625** O.E.M. -



TGX

B 3 376<sup>a</sup>






L. 690 mm

TGX/520  
con cinghietti  
with stretchers  
mit Spanngummi  
TGX/620  
senza cinghietti  
without stretchers  
ohne Spanngummi

L. 690 mm

TGX/525  
con cinghietti  
with stretchers  
mit Spanngummi  
TGX/625  
senza cinghietti  
without stretchers  
ohne Spanngummi




TGX/516  
d|s-rh|lh  
rechts|links

H. 376 mm

TGX/537  
d|s-rh|lh  
rechts|links

TGX/513  
d|s-rh|lh  
rechts|links



1

TGX/505  
O.E.M. 81664400189



2

TGX/500  
O.E.M. 81664400193



3

XXL/505  
O.E.M. 81664400192



4

TGX/526  
O.E.M. 81664206080




5

TGX/527  
O.E.M. 81664206050




6

TGX/524 (KIT)  
O.E.M. 81664200125  
O.E.M. 81930210369  
O.E.M. 81904900726



1° asse • 1 axel • 1 Achse


**TGX/516** O.E.M. 81664106599



**TGX/520** O.E.M. 81664106606



**H. 376** **TGX/537** O.E.M. 81664106633



**TGX/620** O.E.M. -



**TGX/513** O.E.M. 81664106608



**TGX/525** O.E.M. 81664106612



**H. 376** -

**TGX/625** O.E.M. -




2° asse • 2 axel • 2 Achse

applicabile a I suitable to I verwendbar für:

TGX

B 3 376<sup>b</sup>




L. 690 mm

TGX/520  
con cinghietti  
with stretchers  
mit Spanngummi  
TGX/620  
senza cinghietti  
without stretchers  
ohne Spanngummi

L. 690 mm

TGX/525  
con cinghietti  
with stretchers  
mit Spanngummi  
TGX/625  
senza cinghietti  
without stretchers  
ohne Spanngummi




TGX/516  
d|s-rh|lh  
rechts|links

H. 376 mm

TGX/528  
d-rh-rechts  
TGX/529  
s-lh-links

TGX/532  
d-rh-rechts  
TGX/533  
s-lh-links



1

TGX/505  
O.E.M. 81664400189



2

TGX/500  
O.E.M. 81664400193



3

XXL/505  
O.E.M. 81664400192



4

TGX/526  
O.E.M. 81664206080



5


TGX/527  
O.E.M. 81664206050



6


TGX/524 (KIT)  
O.E.M. 81664200125  
O.E.M. 81930210369  
O.E.M. 81904900726





1° asse • 1 axel • 1 Achse


**TGX/516** O.E.M. 81664106599



**TGX/520** O.E.M. 81664106606



**H. 376** **TGX/528** O.E.M. 81664106630 **TGX/529** O.E.M. 81664106629



**TGX/620** O.E.M. -



2° asse • 2 axel • 2 Achse

**TGX/532** O.E.M. 81664106631 **TGX/533** O.E.M. 81664106626



**TGX/525** O.E.M. 81664106612




**H. 376** -

**TGX/625** O.E.M. -




applicabile a I suitable to I verwendbar für:

TGX



930/001  
d-rh-rechts  
930/002  
s-lh-links

930/200  
d|s-rh||h  
rechts|links



930/100 d-rh-rechts  
930/101 s-lh-links  
per cerchi in lega  
for alloy rims  
Leichtmetallabdeckung



930/032  
acciaio inox  
stainless steel  
Edelstahl



930/001  
O.E.M. -  
930/002  
O.E.M. -



930/032  
O.E.M. -




930/200  
O.E.M. -




930/100  
O.E.M. -  
930/101  
O.E.M. -

## 930/001 d-rh-rechts - 930/002 s-lh-links




D $\varnothing$ 425 mm	P 50 mm
d1 nr. 10	d1 $\varnothing$ 58 mm
d2 nr. 2	d2 $\varnothing$ 23 mm
Ventilata-Ventilated-Belüftet	si-yes-ja
Materiale-Material	acciaio inox e plastica nera stainless steel and black plastic Edelstahl und Kunststoff schwarz
Kg	1,230

## 930/200 d|s-rh||lh-rechts|links




D $\varnothing$ 425 mm	P 40 mm
d1 nr. 10	d1 $\varnothing$ 58 mm
d2 nr. 2	d2 $\varnothing$ 23 mm
Ventilata-Ventilated-Belüftet	no-Nein
Materiale-Material	acciaio inox-stainless steel Edelstahl
Kg	1,155

## 930/100 d-rh-rechts - 930/101 s-lh-links



D $\varnothing$ 387 mm	P 30 mm
d1 nr. 10	d1 $\varnothing$ 32 mm
Ventilata-Ventilated-Belüftet	si-yes-ja
Materiale-Material	acciaio inox e plastica nera stainless steel and black plastic Edelstahl und Kunststoff schwarz
Kg	0,655

## 930/032 Tappo copri Bullone - Bolt cover - Radmutterkappen




H	45 mm
Bulloni $\varnothing$ -bolt $\varnothing$ -Schlüsselweite $\varnothing$	32 mm
Materiale-Material	acciaio inox-stainless steel Edelstahl
Kg	0,025


applicabile a I suitable to I verwendbar für:

# TGX



## M20/670



## 240/677



## 038/678




**M20/670**  
O.E.M. 81122106027



**240/677**  
O.E.M. 500043667



**038/678**  
O.E.M. 4821320



**240/650**  
O.E.M. 99430053



**240/655**  
O.E.M. 41026756



**TGX/619**  
O.E.M. 81418606115



applicabile a | suitable to | verwendbar für

181

XXL  
TGA XLX-XXL




- IT Progetto specchi retrovisori. Stampo per supporto specchio, in ABS  
EN Rear – view mirrors project. Mould for glass housing  
DE Rückspiegel-Projekt. Stahlform für ABS Spiegelhalter

(\*) verniciato-painted-strukturlackiert  
 (°) grezzo-unprocessed-roh

applicabile a I suitable to I verwendbar für:

# TGA XLX-XXL



**XXL/ 88**  
 O.E.M. -  
**XXL/ 89**  
 O.E.M. -



**XXL/ 90**  
 O.E.M. 81416100305



**XXL/ 92**  
 O.E.M. 81416100228  
**XXL/ 93**  
 O.E.M. 81416100227





**XXL/ 95**  
 O.E.M. 81416100306



**XXL/100**  
 O.E.M. 81416100232  
**XXL/101**  
 O.E.M. 81416100231

# TGA XLX-XXL

(°) grezzo-unprocessed-roh




940/950  
O.E.M. -



940/960  
O.E.M. -



XXL/ 96  
O.E.M. 81416102882





XXL/ 97  
O.E.M. 81416102881



XXL/ 98  
O.E.M. 81416105580  
XXL/ 99  
O.E.M. 81416105581



# TGA XLX-XXL



MLX/ 80  
O.E.M. 81416850040



MLX/ 82  
O.E.M. 81416850031



TGL/ 85  
O.E.M. 81416850029


applicabile a I suitable to I verwendbar für:

# TGA XLX-XXL

(°) grezzo-unprocessed-roh



XXL/162 (°) d-rh-rechts  
XXL/163 (°) s-lh-links  
(→06|2006)





XXL/160 (°) d-rh-rechts  
XXL/161 (°) s-lh-links  
(→06|2006)




XXL/164 (°) d-rh-rechts  
XXL/165 (°) s-lh-links  
(07|2006→)

XXL/166 (°) d-rh-rechts  
XXL/167 (°) s-lh-links  
(07|2006→)



XXL/140 (°)



XXL/145 (°)



**XXL/162**  
O.E.M. 81624100048  
**XXL/163**  
O.E.M.81624100049



**XXL/164**  
O.E.M. 81624100090  
**XXL/165**  
O.E.M. 81624100089



**XXL/160**  
O.E.M. 81624100046  
**XXL/161**  
O.E.M. 81624100047



**XXL/166**  
O.E.M. 81624100092  
**XXL/167**  
O.E.M. 81624100091




**XXL/140**  
O.E.M. 81611100053



**XXL/145**  
O.E.M. 81611505066

# TGA XLX-XXL



**MLX/ 6**  
O.E.M. 81626906050  
**MLX/ 7**  
O.E.M. 81626906049



**MLX/ 8**  
O.E.M. 81626906064  
**MLX/ 9**  
O.E.M. 81626906063



**M20/172**  
O.E.M. 81626406056  
**M20/173**  
O.E.M. 81626406055



**XXL/ 6**  
O.E.M. 81626100024  
**XXL/ 7**  
O.E.M. 81626100023



**XXL/172**  
O.E.M. 81626416068  
**XXL/173**  
O.E.M. 81626416067



**XXL/174**  
O.E.M. 81626416080  
**XXL/175**  
O.E.M. 81626416081

applicabile a I suitable to I verwendbar für:

# TGA XLX-XXL




MLX/500



II (E4) 024100  
176x379 mm




IV (E4) 024101  
167x177 mm



applicabilità:  
applicable to:  
Verwendbar für

MAN TGA XXL 12/2006 →  
MAN TGA XLX 12/2006 →



XXL/522

81637306481



232x399 mm

XXL/524

81637306513



229x187 mm

COVID  
II  
IV

a	MLX/506	81637316560 (81637316467)			282x275 mm
b	XXL/500 II	81637336049			E4 024100 176x379 mm
c	XXL/501 IV	81637336057			E4 024101 177x167 mm
d	XXL/506 II	81637320060 (81637320055) (81637320064)			215x398 mm
e	XXL/502 IV	81637320062 (81637320056) (81637320066)			215x185 mm
f	-	-			

applicabile a I suitable to I verwendbar für:

# TGA XLX-XXL




MLX/501



II (E4) 024100  
176x379 mm




IV (E4) 024101  
177x167 mm



applicabilità:  
applicable to:  
Verwendbar für

MAN TGA XXL 12/2006 →  
MAN TGA XLX 12/2006 →



XXL/523

81637306480



217x399 mm

XXL/525

81637306512



215x187 mm

COVIND  
II  
IV

a	MLX/507	81637316557 (81637316431)			282x875 mm
b	XXL/500 	81637336049			E4 024100 176x379 mm
c	XXL/501 IV	81637336057			E4 024101 177x167 mm
d	XXL/507 	81637320059 (81637320054) (81637320063)			202x398 mm
e	XXL/503 IV	81637320061 (81637320057) (81637320065)			202x185 mm
f	-	-			

applicabile a | suitable to | verwendbar für:

TGA XLX-XXL



## TGX/400

O.E. 81637010044 | 81637010031

Adattabile a: | Suitable to: | passend für:

**MAN TGX**  
**MAN TGA XXL**

Materiale | Material:  
**PMMA - ACRYLGLAS**




## TGX/480

O.E. 81637310282

KIT completo  
di staffe  
e minuterie.  
Assembly KIT.  
Befestigungssatz



L cm.	H cm.	P cm.	kg.
219	37	8	5,810



L'immagine del prodotto è da considerarsi puramente indicativa | The product image is just for information | Die Produktbilder sind nur zur Information.



XXL/405

O.E. 81637010062 | 81637010048

Adattabile a: | Suitable to: | passend für:

**MAN TGA XL-XXL**  
**tetto basso - low roof - niedriges Dach**  
**04-2004 →**  
**TGX XL**

Materiale | Material:  
**PMMA - ACRYLGLAS**



KIT completo di staffe e minuterie  
**IN ALLESTIMENTO**  
 KIT complete of brackets and findings  
**NOT AVAILABLE YET**  
 Befestigungssatz  
**IN ARBEIT**



L	H	P	kg.
cm.	cm.	cm.	
221,5	37	14	5,940

applicabile a | suitable to | verwendbar für:

TGA XLX-XXL



XXL/410

O.E. 81637010057

Adattabile a: | Suitable to: | passend für:

**MAN TGX XLX  
TGA XL-XXL-XXL  
tetto medio - medium roof - mittelhohes Dach**

Materiale | Material:  
**PMMA - ACRYLGLAS**



L cm.	H cm.	P cm.	kg.
223,5	28	7	4,650



XXL/490

O.E. 81637350029


KIT completo  
di staffe  
e minuterie.  
Assembly KIT.  
Befestigungssatz





L'immagine del prodotto è da considerarsi puramente indicativa | The product image is just for information | Die Produktbilder sind nur zur Information.

(\*) verniciato-painted-strukturlackiert



(°) grezzo-unprocessed-roh



TGX/206 (\*) d-rh-rechts  
TGX/207 (\*) s-lh-links  
TGX/306 (°) d-rh-rechts  
TGX/307 (°) s-lh-links



XXL/320 (\*) d-rh-rechts  
XXL/321 (\*) s-lh-links



XXL/324 (\*) d-rh-rechts  
XXL/325 (\*) s-lh-links



**TGX/206**  
O.E.M. 81664100306  
**TGX/207**  
O.E.M. 81664100307

**TGX/306**  
O.E.M. 81664100308  
**TGX/307**  
O.E.M. 81664100309


**XXL/320**  
O.E.M. 81612100676  
**XXL/321**  
O.E.M. 81612100675

**XXL/324**  
O.E.M. 81612100684  
**XXL/325**  
O.E.M. 81612100683

applicabile a I suitable to I verwendbar für:

# TGA XLX-XXL

(\*) verniciato-painted-strukturlackiert  
(°) grezzo-unprocessed-roh



XXL/240  
O.E.M. 81615100752



XXL/241  
O.E.M. 81615100751



XXL/242  
O.E.M. 81615100976




XXL/243  
O.E.M. 81615100797





MLX/250  
O.E.M. 81615100823



XXL/216  
O.E.M. 81615105187





XXL/202 (°) d-rh-rechts  
XXL/203 (°) s-lh-links  
senza fori-per paraurti in ferro  
without holes-for iron bumper  
ohne Löcher, bei verbauten  
Stahlstoßfänger



XXL/202  
O.E.M. 81615100924  
XXL/203  
O.E.M. 81615100923


XXL/204 (°) d-rh-rechts  
XXL/205 (°) s-lh-links  
con fori-per paraurti in ferro  
with holes-for iron bumper  
mit Löcher, bei verbauten  
Stahlstoßfänger





XXL/204  
O.E.M. 81615100928  
XXL/205  
O.E.M. 81615100927

# TGA XLX-XXL



(°) grezzo-unprocessed-roh



TGX/200 (°) d-rh-rechts  
TGX/201 (°) s-lh-links  
senza fori  
without holes  
ohne Löcher, bei verbauten Kunststoffstoßfänger



XXL/206 (°) d-rh-rechts  
XXL/207 (°) s-lh-links  
con fori  
with holes  
mit Löcher, bei verbauten Kunststoffstoßfänger




TGX/200  
O.E.M. 81615100916  
TGX/201  
O.E.M. 81615100915

XXL/206  
O.E.M. 81615100920  
XXL/207  
O.E.M. 81615100919



(\*) verniciato-painted-strukturlackiert  
 (°) grezzo-unprocessed-roh

applicabile a | suitable to | verwendbar für:

TGA XLX-XXL





TGX/204 (\*) d-rh-rechts (06|2007→)  
 TGX/205 (\*) s-lh-links (06|2007→)  
 senza fori  
 without holes  
 ohne Löcher grau, bei verbauten  
 Kunststoffstoßfänger



TGX/204  
 O.E.M. 81615100914  
 TGX/205  
 O.E.M. 81615100913

XXL/198 (°) d-rh-rechts  
 XXL/199 (°) s-lh-links  
 senza fori-per paraurti in ferro  
 without holes-for iron bumper  
 ohne Löcher, bei verbauten Kunststoffstoßfänger  
 bei verbauten Stahlstoßfänger




XXL/198  
 O.E.M. 81615100706  
 XXL/199  
 O.E.M. 81615100705



applicabile a I suitable to I verwendbar für:

# TGA XLX-XXL

(\*) verniciato-painted-strukturlackiert






XXL/200 (\*) d-rh-rechts  
XXL/201 (\*) s-lh-links  
senza fori  
without holes  
ohne Löcher breit,  
bei verbauten Stahlstoßfänger




XXL/200  
O.E.M. 81615100704  
XXL/201  
O.E.M. 81615100703





TGS/208  
d|s-lh|rh-rechts|links



TGS/212  
d|s-lh|rh-rechts|links



TGS/208  
O.E.M. 81615100490




TGS/212  
O.E.M. 81615110001



applicabile a I suitable to I verwendbar für:

# TGA XLX-XXL



ACCESSORI | ACCESSORIES | ZUBEHOER





**TGX/500**  
O.E.M. 81664400193




**TGX/526**  
O.E.M. 81664206080





**TGX/505**  
O.E.M. 81664400189




**TGX/527**  
O.E.M. 81664206050




**XXL/505**  
O.E.M. 81664400192



**TGX/524 (KIT)**  
O.E.M. 81664200125 - O.E.M. 81930210369 - O.E.M. 81904900726




**XXL/515**  
O.E.M. 81664100226



**TGX/555**  
O.E.M. 81664100484

# TGA XLX-XXL

SCHEMA COMBINAZIONI I MOUNTING TYPES I EINBAU-TYPEN



## A1


TGX/516		TGX/520	TGX/543	H. 0
		TGX/620	TGX/517	H. 124
			TGX/518	H. 217
			TGX/536	H. 376

## A2

TGX/516		TGX/530	TGX/543	H. 0
		TGX/630	TGX/517	H. 124
			TGX/518	H. 217
			TGX/536	H. 376

## A4

XXL/516-XXL/517	XXL/520	XXL/518-XXL/519	H. 0
		-	H. 124
		-	H. 217
		-	H. 376



## B1

TGX/516		TGX/520	-	TGX/532-TGX/533	TGX/520	-	H. 0	
		TGX/620				TGX/519	TGX/517	H. 124
						TGX/512	TGX/518	H. 217
						TGX/537	TGX/536	H. 376
	TGX/528-TGX/529	TGX/536	H. 376					

## B2

TGX/516		TGX/530	-	TGX/532-TGX/533	TGX/530	-	H. 0	
		TGX/630				TGX/519	TGX/517	H. 124
						TGX/512	TGX/518	H. 217
						TGX/537	TGX/536	H. 376
	TGX/528-TGX/529	TGX/536	H. 376					

## B3

TGX/516		TGX/520	-	TGX/513*	TGX/525*	TGX/540	H. 0	
		TGX/620				TGX/519	TGX/517	H. 124
						TGX/512	-	H. 217
						TGX/537	-	H. 376
	TGX/528-TGX/529	-	H. 376					

\* L. 59 cm


applicabile a I suitable to I verwendbar für:

# TGA XLX-XXL


## A 1 0•124•217•376

**L. 690 mm**


TGX/520  
con cinghietti  
with stretchers  
mit Spanngummi  
TGX/620  
senza cinghietti  
without stretchers  
ohne Spanngummi



**TGX/516**  
d|s-rh||h  
rechts|links




**H. 0**  
TGX/543  
d|s-rh||h-rechts|links  
senza anti-spray  
without anti-spray  
ohne Spritzschutz





**H. 124**  
TGX/517  
d|s-rh||h  
rechts|links



**H. 217**  
TGX/518  
d|s-rh||h  
rechts|links



**H. 376**  
TGX/536  
d|s-rh||h  
rechts|links



**TGX/505**  
O.E.M. 81664400189



**TGX/500**  
O.E.M. 81664400193




**XXL/505**  
O.E.M. 81664400192



**TGX/526**  
O.E.M. 81664206080




**TGX/527**  
O.E.M. 81664206050




**TGX/524 (KIT)**  
O.E.M. 81664200125  
O.E.M. 81930210369  
O.E.M. 81904900726




**TGX/555**  
O.E.M. 81664100484




**TGX/516** O.E.M. 81664106599




**TGX/520** O.E.M. 81664106606




**TGX/620** O.E.M. -




**H. 0 TGX/543** O.E.M. 81664106625




**H. 124 TGX/517** O.E.M. 81664106603



**H. 217 TGX/518** O.E.M. 81664106604



**H. 376 TGX/536** O.E.M. 81664106632





applicabile a l suitable to l verwendbar für:

# TGA XLX-XXL


**A 2 0•124•217•376**

**L. 690 mm**


TGX/530  
con cinghietti  
with stretchers  
mit Spanngummi  
TGX/630  
senza cinghietti  
without stretchers  
ohne Spanngummi



**TGX/516**  
d|s-rh|lh  
rechts|links



**H. 0**  
TGX/543  
d|s-rh|lh-rechts|links  
senza anti-spray  
without anti-spray  
ohne Spritzschutz




**H. 124**  
TGX/517  
d|s-rh|lh  
rechts|links



**H. 217**  
TGX/518  
d|s-rh|lh  
rechts|links



**H. 376**  
TGX/536  
d|s-rh|lh  
rechts|links



**1**  
**TGX/505**  
O.E.M. 81664400189



**2**  
**TGX/500**  
O.E.M. 81664400193



**3**  
**XXL/505**  
O.E.M. 81664400192



**4**  
**TGX/526**  
O.E.M. 81664206080




**5**  
**TGX/527**  
O.E.M. 81664206050




**6**  
**TGX/524 (KIT)**  
O.E.M. 81664200125  
O.E.M. 81930210369  
O.E.M. 81904900726




**7**  
**TGX/555**  
O.E.M. 81664100484




**TGX/516** O.E.M. 81664106599




**TGX/530** O.E.M. 81664106607




**TGX/630** O.E.M. -




**H. 0 TGX/543** O.E.M. 81664106625




**H. 124 TGX/517** O.E.M. 81664106603



**H. 217 TGX/518** O.E.M. 81664106604



**H. 376 TGX/536** O.E.M. 81664106632





applicabile a I suitable to I verwendbar für:

# TGA XLX-XXL

## A 4.0

L. 690 mm

XXL/520  
con cinghietti  
with stretchers  
mit Spanngummi  
(→ 06/2007)




XXL/516  
d-rh-rechts  
XXL/517  
s-lh-links

H. 0  
XXL/518  
d-rh-rechts  
XXL/519  
s-lh-links

H. 124

H. 217

H. 376



1

TGX/505  
O.E.M. 81664400189



2

TGX/500  
O.E.M. 81664400193



3

XXL/515  
O.E.M. 81664100226



4

TGX/526  
O.E.M. 81664206080



5

TGX/527  
O.E.M. 81664206050



6


TGX/524 (KIT)  
O.E.M. 81664200125  
O.E.M. 81930210369  
O.E.M. 81904900726




7

TGX/555  
O.E.M. 81664100484







**XXL/516** O.E.M. 81664100294 **XXL/517** O.E.M. 81664100293



**XXL/520** O.E.M. 81664106086



**H. 0** **XXL/518** O.E.M. 81664100172 **XXL/519** O.E.M. 81664100173



H. 124


H. 217

H. 376

applicabile a I suitable to I verwendbar für:

# TGA XLX-XXL

**B 1 124**






**L. 690 mm**

TGX/520  
con cinghietti  
with stretchers  
mit Spanngummi  
TGX/620  
senza cinghietti  
without stretchers  
ohne Spanngummi

**L. 690 mm**

TGX/520  
con cinghietti  
with stretchers  
mit Spanngummi  
TGX/620  
senza cinghietti  
without stretchers  
ohne Spanngummi



**TGX/516**  
d|s-rh|lh  
rechts|links

**H. 124 mm**

TGX/519  
d|s-rh|lh  
rechts|links

**TGX/532**  
d-rh-rechts  
TGX/533  
s-lh-links


**H. 124 mm**

TGX/517  
d|s-rh|lh  
rechts|links



1

**TGX/505**  
O.E.M. 81664400189



2

**TGX/500**  
O.E.M. 81664400193



3

**XXL/505**  
O.E.M. 81664400192



4

**TGX/526**  
O.E.M. 81664206080




5

**TGX/527**  
O.E.M. 81664206050



6

**TGX/524 (KIT)**  
O.E.M. 81664200125  
O.E.M. 81930210369  
O.E.M. 81904900726



1° asse • 1 axel • 1. Achse


**TGX/516** O.E.M. 81664106599



**TGX/520** O.E.M. 81664106606



**H. 124 TGX/519** O.E.M. 81664106600




**TGX/620** O.E.M. -




**TGX/532** O.E.M. 81664106631 **TGX/533** O.E.M. 81664106626



**TGX/520** O.E.M. 81664106606



**H. 124 TGX/517** O.E.M. 81664106603



**TGX/620** O.E.M. -




2° asse • 2 axel • 2. Achse

applicabile a I suitable to I verwendbar für:



# TGA XLX-XXL

**B 1 217**




**L. 690 mm**

TGX/520  
con cinghietti  
with stretchers  
mit Spanngummi  
TGX/620  
senza cinghietti  
without stretchers  
ohne Spanngummi



**L. 690 mm**

TGX/520  
con cinghietti  
with stretchers  
mit Spanngummi  
TGX/620  
senza cinghietti  
without stretchers  
ohne Spanngummi



**TGX/516**  
d|s-rh|lh  
rechts|links


**H. 217 mm**

TGX/512  
d|s-rh|lh  
rechts|links

**TGX/532**  
d-rh-rechts  
TGX/533  
s-lh-links

**H. 217 mm**

TGX/518  
d|s-rh|lh  
rechts|links



**1**

**TGX/505**  
O.E.M. 81664400189



**2**

**TGX/500**  
O.E.M. 81664400193



**3**

**XXL/505**  
O.E.M. 81664400192



**4**

**TGX/526**  
O.E.M. 81664206080




**5**

**TGX/527**  
O.E.M. 81664206050




**6**

**TGX/524 (KIT)**  
O.E.M. 81664200125  
O.E.M. 81930210369  
O.E.M. 81904900726




1° asse • 1 axel • 1. Achse


**TGX/516** O.E.M. 81664106599




**TGX/520** O.E.M. 81664106606



**H. 217 TGX/512** O.E.M. 81664106601




**TGX/620** O.E.M. -




2° asse • 2 axel • 2. Achse


**TGX/532** O.E.M. 81664106631 **TGX/533** O.E.M. 81664106626




**TGX/520** O.E.M. 81664106606



**H. 217 TGX/518** O.E.M. 81664106603




**TGX/620** O.E.M. -



applicabile a I suitable to I verwendbar für:

# TGA XLX-XXL

**B 1 376<sup>a</sup>**







**L. 690 mm**

TGX/520  
con cinghietti  
with stretchers  
mit Spanngummi  
TGX/620  
senza cinghietti  
without stretchers  
ohne Spanngummi



**L. 690 mm**

TGX/520  
con cinghietti  
with stretchers  
mit Spanngummi  
TGX/620  
senza cinghietti  
without stretchers  
ohne Spanngummi



**TGX/516**  
d|s-rh|lh  
rechts|links


**H. 376 mm**

TGX/537  
d|s-rh|lh  
rechts|links


**TGX/532**  
d-rh-rechts  
TGX/533  
s-lh-links

**H. 376 mm**

TGX/536  
d|s-rh|lh  
rechts|links



**1**  
TGX/505  
O.E.M. 81664400189



**2**  
TGX/500  
O.E.M. 81664400193



**3**  
XXL/505  
O.E.M. 81664400192




**4**  
TGX/526  
O.E.M. 81664206080



**5**  
TGX/527  
O.E.M. 81664206050




**6**  
TGX/524 (KIT)  
O.E.M. 81664200125  
O.E.M. 81930210369  
O.E.M. 81904900726




1° asse • 1 axel • 1. Achse


**TGX/516** O.E.M. 81664106599




**TGX/520** O.E.M. 81664106606




**H. 376 TGX/537** O.E.M. 81664106633




**TGX/620** O.E.M. -




**TGX/532** O.E.M. 81664106631 **TGX/533** O.E.M. 81664106626




**TGX/520** O.E.M. 81664106606



**H. 376 TGX/536** O.E.M. 81664106632



**TGX/620** O.E.M. -




2° asse • 2 axel • 2. Achse

applicabile a I suitable to I verwendbar für:

# TGA XLX-XXL

**B 1 376<sup>b</sup>**






**L. 690 mm**

TGX/520  
con cinghietti  
with stretchers  
mit Spanngummi  
TGX/620  
senza cinghietti  
without stretchers  
ohne Spanngummi

**L. 690 mm**

TGX/520  
con cinghietti  
with stretchers  
mit Spanngummi  
TGX/620  
senza cinghietti  
without stretchers  
ohne Spanngummi



**TGX/516**  
d|s-rh|lh  
rechts|links


**H. 376 mm**

TGX/528  
d-rh-rechts  
TGX/529  
s-lh-links


**TGX/532**  
d-rh-rechts  
TGX/533  
s-lh-links

**H. 376 mm**

TGX/536  
d|s-rh|lh  
rechts|links



**1**  
**TGX/505**  
O.E.M. 81664400189



**2**  
**TGX/500**  
O.E.M. 81664400193



**3**  
**XXL/505**  
O.E.M. 81664400192



**4**  
**TGX/526**  
O.E.M. 81664206080




**5**  
**TGX/527**  
O.E.M. 81664206050




**6**  
**TGX/524 (KIT)**  
O.E.M. 81664200125  
O.E.M. 81930210369  
O.E.M. 81904900726






1° asse • 1 axel • 1. Achse


**TGX/516** O.E.M. 81664106599




**TGX/520** O.E.M. 81664106606



**TGX/620** O.E.M. -




**H. 376 TGX/528** O.E.M. 81664106630 **TGX/529** O.E.M. 81664106629




2° asse • 2 axel • 2. Achse


**TGX/532** O.E.M. 81664106631 **TGX/533** O.E.M. 81664106626




**TGX/520** O.E.M. 81664106606



**TGX/620** O.E.M. -




**H. 376 TGX/536** O.E.M. 81664106632



applicabile a I suitable to I verwendbar für:

# TGA XLX-XXL

**B 2 124**





**L. 690 mm**

TGX/530  
con cinghietti  
with stretchers  
mit Spanngummi  
TGX/630  
senza cinghietti  
without stretchers  
ohne Spanngummi

**L. 690 mm**

TGX/530  
con cinghietti  
with stretchers  
mit Spanngummi  
TGX/630  
senza cinghietti  
without stretchers  
ohne Spanngummi



**L. 690 mm**

TGX/516  
d|s-rh|lh  
rechts|links

**H. 124 mm**


TGX/519  
d|s-rh|lh  
rechts|links

**L. 690 mm**


TGX/532  
d-rh-rechts  
TGX/533  
s-lh-links

**H. 124 mm**

TGX/517  
d|s-rh|lh  
rechts|links



**1**  
TGX/505  
O.E.M. 81664400189



**2**  
TGX/500  
O.E.M. 81664400193



**3**  
XXL/505  
O.E.M. 81664400192




**4**  
TGX/526  
O.E.M. 81664206080



**5**  
TGX/527  
O.E.M. 81664206050



**6**  
TGX/524 (KIT)  
O.E.M. 81664200125  
O.E.M. 81930210369  
O.E.M. 81904900726




applicabile a I suitable to I verwendbar für:


TGA XLX-XXL

1° asse • 1 axel • 1. Achse


**TGX/516** O.E.M. 81664106599



**TGX/530** O.E.M. 81664106607




**H. 124 TGX/519** O.E.M. 81664106600




**TGX/630** O.E.M. -




**TGX/532** O.E.M. 81664106631 **TGX/533** O.E.M. 81664106626



**TGX/530** O.E.M. 81664106607



**H. 124 TGX/517** O.E.M. 81664106603



**TGX/630** O.E.M. -




2° asse • 2 axel • 2. Achse

applicabile a I suitable to I verwendbar für:


# TGA XLX-XXL

**B 2 217**




**L. 690 mm**

TGX/530  
con cinghietti  
with stretchers  
mit Spanngummi  
TGX/630  
senza cinghietti  
without stretchers  
ohne Spanngummi



**L. 690 mm**

TGX/530  
con cinghietti  
with stretchers  
mit Spanngummi  
TGX/630  
senza cinghietti  
without stretchers  
ohne Spanngummi



**TGX/516**  
d|s-rh|lh  
rechts|links


**H. 217 mm**

TGX/512  
d|s-rh|lh  
rechts|links

TGX/532  
d-rh-rechts  
TGX/533  
s-lh-links


**H. 217 mm**

TGX/518  
d|s-rh|lh  
rechts|links



**1**

**TGX/505**  
O.E.M. 81664400189



**2**

**TGX/500**  
O.E.M. 81664400193



**3**

**XXL/505**  
O.E.M. 81664400192



**4**

**TGX/526**  
O.E.M. 81664206080




**5**

**TGX/527**  
O.E.M. 81664206050




**6**

**TGX/524 (KIT)**  
O.E.M. 81664200125  
O.E.M. 81930210369  
O.E.M. 81904900726




1° asse • 1 axel • 1. Achse


**TGX/516** O.E.M. 81664106599




**TGX/530** O.E.M. 81664106607




**H. 217 TGX/512** O.E.M. 81664106601




**TGX/630** O.E.M. -




**TGX/532** O.E.M. 81664106631 **TGX/533** O.E.M. 81664106626




**TGX/530** O.E.M. 81664106607



**H. 217 TGX/518** O.E.M. 81664106604



**TGX/630** O.E.M. -




2° asse • 2 axel • 2. Achse

applicabile a I suitable to I verwendbar für:

# TGA XLX-XXL

**B 2 376<sup>a</sup>**







**L. 690 mm**

TGX/530  
con cinghietti  
with stretchers  
mit Spanngummi  
TGX/630  
senza cinghietti  
without stretchers  
ohne Spanngummi



**L. 690 mm**

TGX/530  
con cinghietti  
with stretchers  
mit Spanngummi  
TGX/630  
senza cinghietti  
without stretchers  
ohne Spanngummi



**TGX/516**  
d|s-rh|lh  
rechts|links


**H. 376 mm**

TGX/537  
d|s-rh|lh  
rechts|links

TGX/532  
d-rh-rechts  
TGX/533  
s-lh-links


**H. 376 mm**

TGX/536  
d|s-rh|lh  
rechts|links



1

**TGX/505**  
O.E.M. 81664400189



2

**TGX/500**  
O.E.M. 81664400193



3

**XXL/505**  
O.E.M. 81664400192



4

**TGX/526**  
O.E.M. 81664206080




5

**TGX/527**  
O.E.M. 81664206050




6

**TGX/524 (KIT)**  
O.E.M. 81664200125  
O.E.M. 81930210369  
O.E.M. 81904900726




1° asse • 1 axel • 1. Achse


**TGX/516** O.E.M. 81664106599




**TGX/530** O.E.M. 81664106607



**TGX/630** O.E.M.-




**H. 376 TGX/537** O.E.M. 81664106633




2° asse • 2 axel • 2. Achse


**TGX/532** O.E.M. 81664106631 **TGX/533** O.E.M. 81664106626




**TGX/530** O.E.M. 81664106607



**TGX/630** O.E.M. -




**H. 376 TGX/536** O.E.M. 81664106632



applicabile a I suitable to I verwendbar für:



# TGA XLX-XXL

**B 2 376<sup>b</sup>**




**L. 690 mm**

TGX/530  
con cinghietti  
with stretchers  
mit Spanngummi  
TGX/630  
senza cinghietti  
without stretchers  
ohne Spanngummi



**L. 690 mm**

TGX/530  
con cinghietti  
with stretchers  
mit Spanngummi  
TGX/630  
senza cinghietti  
without stretchers  
ohne Spanngummi



**TGX/516**  
d|s-rh|lh  
rechts|links


**H. 376 mm**

TGX/528  
d-rh-rechts  
TGX/529  
s-lh-links

**TGX/532**  
d-rh-rechts  
TGX/533  
s-lh-links


**H. 376 mm**

TGX/536  
d|s-rh|lh  
rechts|links



1

**TGX/505**  
O.E.M. 81664400189



2

**TGX/500**  
O.E.M. 81664400193



3

**XXL/505**  
O.E.M. 81664400192



4

**TGX/526**  
O.E.M. 81664206080



5


**TGX/527**  
O.E.M. 81664206050



6


**TGX/524 (KIT)**  
O.E.M. 81664200125  
O.E.M. 81930210369  
O.E.M. 81904900726






1° asse • 1 axel • 1. Achse


**TGX/516** O.E.M. 81664106599




**TGX/530** O.E.M. 81664106607




**TGX/630** O.E.M. -




**H. 376 TGX/528** O.E.M. 81664106630 **TGX/529** O.E.M. 81664106629




**TGX/532** O.E.M. 81664106631 **TGX/533** O.E.M. 81664106626




**TGX/530** O.E.M. 81664106607



**TGX/630** O.E.M. -



**H. 376 TGX/536** O.E.M. 81664106632




2° asse • 2 axel • 2. Achse

applicabile a I suitable to I verwendbar für:



# TGA XLX-XXL

**B 3 124**




**L. 690 mm**

TGX/520  
con cinghietti  
with stretchers  
mit Spanngummi  
TGX/620  
senza cinghietti  
without stretchers  
ohne Spanngummi



**L. 520 mm**

TGX/525  
con cinghietti  
with stretchers  
mit Spanngummi  
TGX/625  
senza cinghietti  
without stretchers  
ohne Spanngummi



TGX/516  
d|s-rh|lh  
rechts|links

**H. 124 mm**


TGX/519  
d|s-rh|lh  
rechts|links



TGX/513  
d|s-rh|lh  
rechts|links


**H. 124 mm**

TGX/540  
d|s-rh|lh  
rechts|links



**1**

TGX/505  
O.E.M. 81664400189



**2**

TGX/500  
O.E.M. 81664400193



**3**

XXL/505  
O.E.M. 81664400192



**4**

TGX/526  
O.E.M. 81664206080




**5**

TGX/527  
O.E.M. 81664206050




**6**

TGX/524 (KIT)  
O.E.M. 81664200125  
O.E.M. 81930210369  
O.E.M. 81904900726



1° asse • 1 axel • 1. Achse


**TGX/516** O.E.M. 81664106599



**TGX/520** O.E.M. 81664106606



**H. 124 TGX/519** O.E.M. 81664106600




**TGX/620** O.E.M. -




**TGX/513** O.E.M. 81664106608




**TGX/525** O.E.M. 81664106612



**H. 124 TGX/540** O.E.M. 81664106609



**TGX/625** O.E.M. -




2° asse • 2 axel • 2. Achse

applicabile a I suitable to I verwendbar für:

# TGA XLX-XXL

**B 3 217**





**L. 690 mm**

TGX/520  
con cinghietti  
with stretchers  
mit Spanngummi  
TGX/620  
senza cinghietti  
without stretchers  
ohne Spanngummi

**L. 520 mm**

TGX/525  
con cinghietti  
with stretchers  
mit Spanngummi  
TGX/625  
senza cinghietti  
without stretchers  
ohne Spanngummi




TGX/516  
d|s-rh|lh  
rechts|links



H. 217 mm  
TGX/512  
d|s-rh|lh  
rechts|links




TGX/513  
d|s-rh|lh  
rechts|links



1

TGX/505  
O.E.M. 81664400189



2

TGX/500  
O.E.M. 81664400193



3

XXL/505  
O.E.M. 81664400192



4

TGX/526  
O.E.M. 81664206080




5

TGX/527  
O.E.M. 81664206050




6

TGX/524 (KIT)  
O.E.M. 81664200125  
O.E.M. 81930210369  
O.E.M. 81904900726




1° asse • 1 axel • 1. Achse


**TGX/516** O.E.M. 81664106599




**TGX/520** O.E.M. 81664106606




**H. 217** TGX/512 O.E.M. 81664106601




**TGX/620** O.E.M. -



**TGX/513** O.E.M. 81664106608




**TGX/525** O.E.M. 81664106612



**H. 217** -

**TGX/625** O.E.M. -




2° asse • 2 axel • 2. Achse

applicabile a I suitable to I verwendbar für:

# TGA XLX-XXL

**B 3 376<sup>a</sup>**




**L. 690 mm**

TGX/520  
con cinghietti  
with stretchers  
mit Spanngummi  
TGX/620  
senza cinghietti  
without stretchers  
ohne Spanngummi

**L. 690 mm**

TGX/525  
con cinghietti  
with stretchers  
mit Spanngummi  
TGX/625  
senza cinghietti  
without stretchers  
ohne Spanngummi




**TGX/516**  
d|s-rh|lh  
rechts|links

**H. 376 mm**


**TGX/537**  
d|s-rh|lh  
rechts|links

**TGX/513**  
d|s-rh|lh  
rechts|links



**1**

**TGX/505**  
O.E.M. 81664400189



**2**

**TGX/500**  
O.E.M. 81664400193



**3**

**XXL/505**  
O.E.M. 81664400192



**4**

**TGX/526**  
O.E.M. 81664206080




**5**

**TGX/527**  
O.E.M. 81664206050




**6**

**TGX/524 (KIT)**  
O.E.M. 81664200125  
O.E.M. 81930210369  
O.E.M. 81904900726




1° asse • 1 axel • 1. Achse


**TGX/516** O.E.M. 81664106599




**TGX/520** O.E.M. 81664106606




**H. 376 TGX/537** O.E.M. 81664106633




**TGX/620** O.E.M. -



**TGX/513** O.E.M. 81664106608




**TGX/525** O.E.M. 81664106612



**H. 376** -

**TGX/625** O.E.M. -




2° asse • 2 axel • 2. Achse

applicabile a I suitable to I verwendbar für:

# TGA XLX-XXL

**B 3 376<sup>b</sup>**





**L. 690 mm**

TGX/520  
con cinghietti  
with stretchers  
mit Spanngummi  
TGX/620  
senza cinghietti  
without stretchers  
ohne Spanngummi

**L. 690 mm**

TGX/525  
con cinghietti  
with stretchers  
mit Spanngummi  
TGX/625  
senza cinghietti  
without stretchers  
ohne Spanngummi




**TGX/516**  
d|s-rh|lh  
rechts|links

**H. 376 mm**


TGX/528  
d-rh-rechts  
TGX/529  
s-lh-links

TGX/532  
d-rh-rechts  
TGX/533  
s-lh-links



**1**

**TGX/505**  
O.E.M. 81664400189



**2**

**TGX/500**  
O.E.M. 81664400193



**3**

**XXL/505**  
O.E.M. 81664400192



**4**

**TGX/526**  
O.E.M. 81664206080



**5**


**TGX/527**  
O.E.M. 81664206050



**6**


**TGX/524 (KIT)**  
O.E.M. 81664200125  
O.E.M. 81930210369  
O.E.M. 81904900726





1° asse • 1 axel • 1. Achse


**TGX/516** O.E.M. 81664106599



**TGX/520** O.E.M. 81664106606



**H. 376** **TGX/528** O.E.M. 81664106630 **TGX/529** O.E.M. 81664106629



**TGX/620** O.E.M. -



2° asse • 2 axel • 2. Achse

**TGX/532** O.E.M. 81664106631 **TGX/533** O.E.M. 81664106626




**TGX/525** O.E.M. 81664106612





**H. 376** -

**TGX/625** O.E.M. -





applicabile a I suitable to I verwendbar für:

# TGA XLX-XXL




PDS/360  
nero-black  
schwarz


## PDS/360



930/001  
d-rh-rechts  
930/002  
s-lh-links



930/200  
d|s-rh|lh  
rechts-links



930/100 d-rh-rechts  
930/101 s-lh-links  
per cerchi in lega  
for alloy rims  
Leichtmetallabdeckung



930/032  
acciaio inox  
stainless steel  
Edelstahl



930/001  
O.E.M. -  
930/002  
O.E.M. -



930/200  
O.E.M. -





930/100  
O.E.M. -  
930/101  
O.E.M. -




930/032  
O.E.M. -




PDS/360  
O.E.M. -





## M20/670



## 240/677



## 038/678




**M20/670**  
O.E.M. 81122106027



**240/677**  
O.E.M. 500043667



**038/678**  
O.E.M. 4821320



**240/650**  
O.E.M. 99430053



**240/655**  
O.E.M. 41026756



**TGX/619**  
O.E.M. 81418606115



IT Stampo in acciaio per la produzione pedana destra in policarbonato  
EN Stainless steel Mould for the production of right step in Poly carbonate  
DE gehärtete Stahlform für die Produktion von Einstiegen aus Polycarbonat



applicabile a | suitable to | verwendbar für 237

MLX  
TGA M-L-LX




IT Stampo a iniezione per ossatura porta faro  
EN Headlamp housing injection moulding  
DE Spritzgusswerkzeug für rechten Scheinwerfer traeger

(\*) verniciato-painted-strukturlackiert  
(°) grezzo-unprocessed-roh

applicabile a | suitable to | verwendbar für:

# TGA M-L-LX



**MLX/ 90**  
O.E.M. 81416100307



**MLX/ 95**  
O.E.M. 81416100308



**MLX/ 92**  
O.E.M. 81416100226  
**MLX/ 93**  
O.E.M. 81416100225




**MLX/100**  
O.E.M. 81416100230  
**MLX/101**  
O.E.M. 81416100229



**MLX/122**  
O.E.M. 81416850044

# TGA M-L-LX

(°) grezzo-unprocessed-roh



MLX/ 80  
O.E.M. 81416850040



MLX/ 82  
O.E.M. 81416850031



MLX/ 85  
O.E.M. 81960020491




XXL/ 98  
O.E.M. 81416105580  
XXL/ 99  
O.E.M. 81416105581





# TGA M-L-LX

(°) grezzo-unprocessed-roh




XXL/162 (°) d-rh-rechts  
XXL/163 (°) s-lh-links  
(→06|2006)





XXL/164 (°) d-rh-rechts  
XXL/165 (°) s-lh-links  
(07|2006→)

XXL/160 (°) d-rh-rechts  
XXL/161 (°) s-lh-links  
(→06|2006)



XXL/166 (°) d-rh-rechts  
XXL/167 (°) s-lh-links  
(07|2006→)



MLX/140 (°)

MLX/145 (°)



**XXL/162**  
O.E.M. 81624100048  
**XXL/163**  
O.E.M. 81624100049



**XXL/164**  
O.E.M. 81624100090  
**XXL/165**  
O.E.M. 81624100089



**XXL/160**  
O.E.M. 81624100046  
**XXL/161**  
O.E.M. 81624100047



**XXL/166**  
O.E.M. 81624100092  
**XXL/167**  
O.E.M. 81624100091



**MLX/140**  
O.E.M. 81611100063



**MLX/145**  
O.E.M. 81611505068

applicabile a I suitable to I verwendbar für:



# TGA M-L-LX

## XXL/508



II

E4 024100


176x379 mm



IV


E4 024101

167x177 mm



applicabilità:  
applicable to:  
Verwendbar für

MAN TGA LX 12/2006→  
MAN TGM 12/2006→11/2014  
MAN TGL 12/2006→11/2014



## XXL/522

81637306481



216x167 mm

II

## XXL/524

81637306513



229x187 mm

IV

COVID

a	XXL/512	81637316618 (81637316614)			328x935 mm
b	XXL/500 II	81637336049			E4 024100 176x379 mm
c	XXL/501 IV	81637336057			E4 024101 177x167 mm
d	XXL/506 II	81637320060 (81637320055) (81637320064)			215x398 mm
e	XXL/502 IV	81637320062 (81637320056) (81637320066)			215x398 mm
f	-	-			


applicabile a I suitable to I verwendbar für:

# TGA M-L-LX

## XXL/509


II (E4) 024100  
176x379 mm

IV (E4) 024101  
177x167 mm



applicabilità:  
applicable to:  
Verwendbar für

MAN TGA LX 12/2006→  
MAN TGM 12/2006→11/2014  
MAN TGL 12/2006→11/2014



XXL/523

81637306480



217x399 mm

XXL/525

81637306512



215x187 mm

COVID

II


IV

a	XXL/513	81637316617 (81637316613)			328x935 mm
b	XXL/500 II	81637336049			E4 024100 176x379 mm
c	XXL/501 IV	81637336057			E4 024101 177x167 mm
d	XXL/507 II	81637320059 (81637320054) (81637320063)			202x398 mm
e	XXL/503 IV	81637320061 (81637320057) (81637320065)			202x185 mm
f	-	-			

# TGA M-L-LX

MLX/ 2 d-rh-rechts  
MLX/ 3 s-lh-links  
senza cerniere  
without hinges  
ohne Türscharniere

MLX/ 4 d-rh-rechts  
MLX/ 5 s-lh-links  
con cerniere  
with hinges  
mit Türscharniere



MLX/ 2  
O.E.M. -  
MLX/ 2  
O.E.M. -



MLX/ 4  
O.E.M. 81626004132  
MLX/ 5  
O.E.M. 81626004131



MLX/ 6  
O.E.M. 81626906050  
MLX/ 7  
O.E.M. 81626906049



MLX/ 8  
O.E.M. 81626906064  
MLX/ 9  
O.E.M. 81626906063



M20/172  
O.E.M. 81626406056  
M20/173  
O.E.M. 81626406055



XXL/172  
O.E.M. 81626416068  
XXL/173  
O.E.M. 81626416067



XXL/174  
O.E.M. 81626416080  
XXL/175  
O.E.M. 81626416081

applicabile a | suitable to | verwendbar für:

TGA M-L-LX

**MLX/410**

O.E. 81637010047

Adattabile a: | Suitable to: | passend für:

**MAN TGA LX - LM**  
**cabina corta - short cab, kurzes Fhs.**  
**04-2004 →**  
**TGS M-L - TGA M-L - TGL-L**  
**tetto basso - low roof - niedriges Dach**

Materiale | Material:  
**PMMA - ACRYLGLAS**



**MLX/480**

O.E. 81637350032

KIT completo  
di staffe  
e minuterie.  
Assembly KIT.  
Befestigungssatz



L'immagine del prodotto è da considerarsi puramente indicativa | The product image is just for information | Die Produktbilder sind nur zur Information.



L	H	P	kg.
cm.	cm.	cm.	
202	37,5	14	5,300

applicabile a | suitable to | verwendbar für:

TGA M-L-LX

XXL/415

O.E. 81637010046 | 81637010033

Adattabile a: | Suitable to: | passend für:

MAN TGA LX  
MAN TGX  
tetto alto - high roof - hohes Dach

Materiale | Material:  
PMMA - ACRYLGLAS



XXL/490

O.E. 81637350029

KIT completo  
di staffe  
e minuterie.  
Assembly KIT.  
Befestigungssatz



L	H	P	kg.
cm.	cm.	cm.	
203	30	9,5	4,000





L'immagine del prodotto è da considerarsi puramente indicativa | The product image is just for information | Die Produktbilder sind nur zur Information.



(\*) verniciato-painted-strukturlackiert  
 (°) grezzo-unprocessed-roh

applicabile a I suitable to I verwendbar für:

# TGA M-L-LX




XXL/208  
 d|s-rh|lh  
 rechts|links

1



2



XXL/320 (\*) d-rh-rechts  
 XXL/321 (\*) s-lh-links

MLX/200 (°) d-rh-rechts  
 MLX/201 (°) s-lh-links  
 mantovana larga  
 wide breit  
 ohne Löcher,  
 bei verbauten Stahlstoßfänger

TGS/212  
 d|s-rh|lh  
 rechts|links



**MLX/200**  
 O.E.M. 81615100936  
**MLX/201**  
 O.E.M. 81615100587



**TGS/208**  
 O.E.M. 81615100490



**TGS/212**  
 O.E.M. 81615110001




**XXL/320**  
 O.E.M. 81612100676  
**XXL/321**  
 O.E.M. 81612100675

applicabile a I suitable to I verwendbar für:

# TGA M-L-LX

(\*) verniciato-painted-strukturlackiert  
(°) grezzo-unprocessed-roh



MLX/240  
O.E.M. 81615100980



MLX/241  
O.E.M. 81615100979



MLX/244  
O.E.M. 81615100982



MLX/245  
O.E.M. 81615100981



MLX/250  
O.E.M. 81615100823




XXL/216  
O.E.M. 81615105187

(\*) verniciato-painted-strukturlackiert

(°) grezzo-unprocessed-roh



guida destra-right hand drive-Rechtslenker



MLX/250  
O.E.M. 81615100823



TGX/243  
O.E.M. 81615100975





XXL/216  
O.E.M. 81615105187


applicabile a I suitable to I verwendbar für:

# TGA M-L-LX

(\*) verniciato-painted-strukturlackiert  
(°) grezzo-unprocessed-roh




PDS/360



930/001  
d-rh-rechts  
930/002  
s-lh-links



930/200  
d|s-rh|lh  
rechts-links



930/100 d-rh-rechts  
930/101 s-lh-links  
per cerchi in lega  
for alloy rims  
Leichtmetallabdeckung



930/032  
acciaio inox  
stainless steel  
Edelstahl



930/001  
O.E.M. -  
930/002  
O.E.M. -



930/200  
O.E.M. -





930/100  
O.E.M. -  
930/101  
O.E.M. -




930/032  
O.E.M. -



PDS/360  
O.E.M. -





## 930/001 d-rh-rechts - 930/002 s-lh-links

	D $\varnothing$ 425 mm	P 50 mm
	d1 nr. 10	d1 $\varnothing$ 58 mm
	d2 nr. 2	d2 $\varnothing$ 23 mm
	Ventilata-Ventilated-Belüftet	si-yes-ja
	Materiale-Material	acciaio inox e plastica nera stainless steel and black plastic Edelstahl und Kunststoff schwarz
	Kg	1,230

## 930/100 d-rh-rechts - 930/101 s-lh-links

	D $\varnothing$ 387 mm	P 30 mm
	d1 nr. 10	d1 $\varnothing$ 32 mm
	Ventilata-Ventilated-Belüftet	si-yes-ja
	Materiale-Material	acciaio inox e plastica nera stainless steel and black plastic Edelstahl und Kunststoff schwarz
	Kg	0,655

## 930/200 d|s-rh|lh-rechts|links

	D $\varnothing$ 425 mm	P 40 mm
	d1 nr. 10	d1 $\varnothing$ 58 mm
	d2 nr. 2	d2 $\varnothing$ 23 mm
	Ventilata-Ventilated-Belüftet	no-Nein
	Materiale-Material	acciaio inox-stainless steel Edelstahl
	Kg	1,155


## 930/032 Tappo copri Bullone - Bolt cover - Radmutterkappen

	H	45 mm
	Bulloni $\varnothing$ -bolt $\varnothing$ -Schlüsselweite $\varnothing$	32 mm
	Materiale-Material	acciaio inox-stainless steel Edelstahl
	Kg	0,025


applicabile a I suitable to I verwendbar für:

# TGA M-L-LX


M20/670




240/677



038/678





M20/670




240/677




038/678



240/650



240/655



**M20/670**  
O.E.M. 81122106027



**240/677**  
O.E.M. 500043667



**038/678**  
O.E.M. 4821320



**240/650**  
O.E.M. 99430053



**240/655**  
O.E.M. 41026756



applicabile a | suitable to | verwendbar für 255

# MLX TGA M-L-LX


CAVA CANTIERE | YARD & QUARRY | BAUSTELLENFAHZEUG




IT Stampo in acciaio per la produzione del paraurti anteriore in PP  
EN Stainless steel Mould for the production of frontBumper in PP  
DE gehärtete Stahlform für die Produktion PP Stossfänger




# CAVA CANTIERE | YARD & QUARRY | BAUSTELLENFAHRZEUG TGA M-L-LX



MLX/200 (°) d-rh-rechts  
 MLX/201 (°) s-lh-links  
 senza fori-mantovana larga  
 without holes-wide  
 ohne Löcher breit, bei  
 verbauten Stahlstoßfänger



MLX/204 (°) d-rh-rechts  
 MLX/205 (°) s-lh-links  
 senza fori-mantovana stretta  
 without holes-narrow  
 ohne Löcher breit, bei  
 verbauten Stahlstoßfänger



TGS/208  
 d|s-rh|lh  
 rechts|links

TGS/212  
 d|s-rh|lh  
 rechts|links



**MLX/200**  
 O.E.M. 81615100936  
**MLX/201**  
 O.E.M. 81615100587

**MLX/204**  
 O.E.M. 81615100904  
**MLX/205**  
 O.E.M. 81615100903




**TGS/208**  
 O.E.M. 81615100490

**TGS/212**  
 O.E.M. 81615110001

applicabile a | suitable to | verwendbar für:


# TGA M-L-LX CAVA CANTIERE | YARD & QUARRY | BAUSTELLENFAHRZEUG

(\*) verniciato-painted-strukturlackiert  
(°) grezzo-unprocessed-roh





TGS/250  
d|s-rh|h-rechts|links

## PDS/360



PDS/360  
O.E.M. -



TGS/250  
O.E.M. 81615006171




applicabile a | suitable to | verwendbar für 259


M20  
F2000



IT Stampo in acciaio per produzione deviatore aria  
EN Stainless steel mould for the production of air buffler  
DE Stahlform für die Produktion des Windabweisers



M20/990 =



M20/ 90 (\*)




M20/ 86 d-rh-rechts  
M20/ 87 s-lh-links

M20/ 91


M20/ 88 d-rh-rechts  
M20/ 89 s-lh-links

# F2000

(°) grezzo-unprocessed-roh



M20/992 =



M20/ 92 (°)  
H. 250 mm

+




M20/ 98 (°) d-rh-rechts  
M20/ 99 (°) s-lh-links

+




M20/ 96


+



M20/ 95



M20/994 =



M20/ 94 (°)  
H. 350 mm

+




M20/ 98 (°) d-rh-rechts  
M20/ 99 (°) s-lh-links

+



M20/ 96

+




M20/ 95

# F2000

(°) grezzo-unprocessed-roh


M20/162 d-rh-rechts  
M20/163 s-lh-links  
con fori-lamiera  
with holes-sheet  
mit Löchern-Blech




M20/160 d-rh-rechts  
M20/161 s-lh-links  
senza fori-lamiera  
without holes-sheet  
ohne Löchern-Blech





M20/164 d-rh-rechts  
M20/165 s-lh-links  
versione alta  
con perni (4pz)  
higher version  
with four pins  
hohe Version  
mit vier Stiften  
SMC




M20/150 (°)  
bianco-white-weiß




M20/145 (°)  
grigio-grey-grau





PDS/360




PDS/360  
nero-black  
schwarz







# F2000



applicabile a | suitable to | verwendbar für:

F2000

M20/400

O.E. 81637010021 | 81991828764

Adattabile a: | Suitable to: | passend für:

MAN F2000

Materiale | Material:  
PMMA - ACRYLGLAS



M20/480

O.E. 81637350024

KIT completo  
di staffe e minuterie.  
Assembly KIT. Befestigungssatz

M20/485

O.E. -

KIT supporto visiere parasole.  
KIT sun visor support.

Sonnenblendenhalter - Satz


L'immagine del prodotto è da considerarsi puramente indicativa | The product image is just for information | Die Produktbilder sind nur zur Information.




L	H	P	kg.
cm.	cm.	cm.	
230	30	20,5	4,065

# F2000

(\*) verniciato-painted-strukturlackiert




930/001 d|rh|rechts - 930/002 s|lh|links




D	∅ 425 mm	P	50 mm
d1	nr. 10	d1	∅ 58 mm
d2	nr. 2	d2	∅ 23 mm
Ventilata-Ventilated-Belüftet	si-yes-ja		
Materiale-Material	acciaio inox e plastica nera stainless steel and black plastic Edelstahl und Kunststoff schwarz		
Kg	1,230		

930/200 d|s-rh|lh-rechts|links




D	∅ 425 mm	P	40 mm
d1	nr. 10	d1	∅ 58 mm
d2	nr. 2	d2	∅ 23 mm
Ventilata-Ventilated-Belüftet	no-Nein		
Materiale-Material	acciaio inox-stainless steel Edelstahl		
Kg	1,155		

930/100 d-rh-rechts - 930/101 s-lh-links




D	∅ 387 mm	P	30 mm
d1	nr. 10	d1	∅ 32 mm
Ventilata-Ventilated-Belüftet	si-yes-ja		
Materiale-Material	acciaio inox e plastica nera stainless steel and black plastic Edelstahl und Kunststoff schwarz		
Kg	0,655		



930/001  
d-rh-rechts  
930/002  
s-lh-links



930/200  
d|s-rh|lh  
rechts|links




930/100 d-rh-rechts  
930/101 s-lh-links  
per cerchi in lega  
for alloy rims  
Leichtmetallabdeckung



930/032  
acciaio inox  
stainless steel  
Edelstahl

930/032 Tappo copri Bullone - Bolt cover - Radmutterkappen




H	45 mm		
Bulloni	∅-bolt	∅-Schlüsselweite	∅ 32 mm
Materiale-Material	acciaio inox-stainless steel Edelstahl		
Kg	0,025		


applicabile a l suitable to l verwendbar für:

# F2000



M20/670



240/677




038/678




M20/670  
con chiave  
with key  
mit Schlüssel



240/677  
con chiave  
with key  
mit Schlüssel



038/678  
senza chiave  
without key  
ohne Schlüssel





applicabile a | suitable to | verwendbar für

271



M20  
F2000

CAVA CANTIERE | YARD & QUARRY | BAUSTELLENFAHZEUG







IT Stampo in acciaio per la produzione della copertura destra in PP  
EN Stainless steel Mould for the production of right cover in PP  
DE gehärtete Stahlform für die Produktion von PP Abdeckungen






# F2000 CAVA CANTIERE | YARD & QUARRY | BAUSTELLENFAHRZEUG





applicabile a | suitable to | verwendbar für:



# F2000 CAVA CANTIERE | YARD & QUARRY | BAUSTELLENFAHRZEUG




(\*) verniciato-painted-strukturlackiert

applicabile a | suitable to | verwendbar für:


# CAVA CANTIERE | YARD & QUARRY | BAUSTELLENFAHRZEUG F2000





PDS/360  
nero-black  
schwarz



M20/202 (\*) d-rh-rechts  
M20/203 (\*) s-lh-links



M20/316 (\*) d-rh-rechts  
M20/317 (\*) s-lh-links  
grigio-grey-grau




M20/210 d-rh-rechts  
M20/211 s-lh-links

M20/216 d-rh-rechts  
M20/217 s-lh-links



M20/220 d-rh-rechts  
M20/221 s-lh-links

M20/240 (\*) d-rh-rechts  
M20/241 (\*) s-lh-links  
grigio-grey-grau  
250 mm


## PDS/360




# F2000 CAVA CANTIERE I YARD & QUARRY I BAUSTELLENFAHRZEUG



930/001  
d-rh-rechts  
930/002  
s-lh-links



930/200  
d|s-rh|lh  
rechts|links




930/100 d-rh-rechts  
930/101 s-lh-links  
per cerchi in lega  
for alloy rims  
Leichtmetallabdeckung




930/032  
acciaio inox  
stainless steel  
Edelstahl

## 930/001 d|rh|rechts - 930/002 s|lh|links




D ø 425 mm	P 50 mm
d1 nr. 10	d1 ø 58 mm
d2 nr. 2	d2 ø 23 mm
Ventilata-Ventilated-Belüftet	si-yes-ja
Materiale-Material	acciaio inox e plastica nera stainless steel and black plastic Edelstahl und Kunststoff schwarz
Kg	1,230

## 930/200 d|s-rh|lh-rechts|links




D ø 425 mm	P 40 mm
d1 nr. 10	d1 ø 58 mm
d2 nr. 2	d2 ø 23 mm
Ventilata-Ventilated-Belüftet	no-Nein
Materiale-Material	acciaio inox-stainless steel Edelstahl
Kg	1,155

## 930/100 d-rh-rechts - 930/101 s-lh-links





D ø 387 mm	P 30 mm
d1 nr. 10	d1 ø 32 mm
Ventilata-Ventilated-Belüftet	si-yes-ja
Materiale-Material	acciaio inox e plastica nera stainless steel and black plastic Edelstahl und Kunststoff schwarz
Kg	0,655

## 930/032 Tappo copri Bullone - Bolt cover - Radmutterkappen




H	45 mm
Bulloni ø-bolt ø-Schlüsselweite ø	32 mm
Materiale-Material	acciaio inox-stainless steel Edelstahl
Kg	0,025

M20/670




M20/670  
con chiave  
with key  
mit Schlüssel

240/677




240/677  
con chiave  
with key  
mit Schlüssel

038/678



038/678  
senza chiave  
without key  
ohne Schlüssel






IT Stampo in acciaio per la realizzazione di paraurti laterali  
EN Hardened steel mold for production of side bumpers  
DE Stahlform für Stossfaenger Produktion





applicabile a | suitable to | verwendbar für 281

L20  
LE 2000



IT Fresatrice (CNC) in lavorazione sullo stampo per la produzione di un paraurti  
EN Milling machine working on a mould for bumper production  
DE Fräsarbeiten für Luftkanäle an einer Stoßfängern



KIT completo di staffe e minuterie  
**IN ALLESTIMENTO**  
KIT complete of brackets and findings  
**NOT AVAILABLE YET**  
Befestigungssatz  
**IN ARBEIT**



L	H	P	kg.
cm.	cm.	cm.	
199	28,5	11	2,950



- ▲
- IT Progetto specchi retrovisori. Stampo per supporto superiore del braccio, in ABS  
EN Rear - view mirrors project. Mould for ABS bracket  
DE Rückspiegel-Projekt. Stahlform für ABS Abdeckung des oberen Spiegelhalters



applicabile a | suitable to | verwendbar für 285

F90  
F90



IT Progetto specchi retrovisori. Stampo per supporto specchio  
EN Rear - view mirrors project. Mould for mirror support  
DE Rückspiegel-Projekt. Stahlform für ABS Spiegelhalter



applicabile a | suitable to | verwendbar für:

F90

F90/400

O.E. 81637010010 | 81991828761

Adattabile a: | Suitable to: | passend für:

MAN F90

Materiale | Material:  
PMMA - ACRYLGLAS



## M20/480

O.E. 81637350024


KIT completo di staffe e minuterie  
KIT complete of brackets and findings  
Befestigungssatz



## M20/485

O.E. -

KIT supporto visiere parasole.  
KIT sun visor support.  
Sonnenblendenhalter - Satz



L'immagine del prodotto è da considerarsi puramente indicativa | The product image is just for information



L cm.	H cm.	P cm.	kg.
214,5	29,5	21,5	3,725



- IT Progetto specchi retrovisori. Stampo supporto specchio principale (II) in ABS  
EN Rear - view mirrors project. Mould for ABS glass housing  
DE Rückspiegel-Projekt. Stahlform für ABS Hauptspiegelhalter (II)





- IT Stampo in acciaio per la produzione di un predellino in polycarbonato  
EN Stainless steel Mould for the production of footboard in Polycarbonate  
DE Gehärtete Stahlform für die Produktion des Trittes aus Polycarbonat



- IT Stampo in acciaio temprato per la produzione di pedana di salita sinistra in SMC (vista frontale)
- EN Hardned steel mould for left footboard in SMC production (front view)
- DE Offene gehärtete Stahlform für die Produktion von Einstiegen aus SMC

**COVIND SPA**

**SERVIZIO VENDITE ITALIA**  
DOMESTIC SALES DPT.

☎. +39 011 8965702

☎. +39 011 8965714

☎. +39 011 8965719

☎. +39 011 8965756

**E.MAIL** [vendite@covind.it](mailto:vendite@covind.it)

**SERVIZIO VENDITE ESTERO**  
INTERNATIONAL SALES DPT.

☎. +39 011 8965722

☎. +39 011 8965735

☎. +39 011 8965759

☎. +39 011 8005149

**E.MAIL** [export@covind.it](mailto:export@covind.it)

# COVIND S.P.A.

Strada della Cebrosa, 68-70-72

10036 Settimo Torinese (TO) - ITALY

☎. +39 011 8965711

☎. +39 011 8977830

marketing@covind.it

[www.covind.it](http://www.covind.it)



COVIND COV  
IND COVIND  
COVIND COV  
IND COVIND  
COVIND COV  
IND COVIND  
COVIND COV

