

Sortiment Steilschulterräder

Anm	LZ	LK	ML	BL	RZ ¹⁾	ET	HMA	Tragfähigkeit (kg)	Fahrzeughersteller	Artikelnummer (alt)	Artikelnummer ³⁾
17.5 x 6.00											
ALV	6	205	161	M18	MZ	114	125	1850	Leyland, Trailer		14005
ILV	6	205	161	M18DS32	(MZ)	116,0	125,0	1550	Daimler	803 VB	14020
ALV	6	205	161	M18	MZ	120,0	131,0	1850	Iveco, DAF, Trailer	8030.83	14000
ALV	6	245	202	M18	MZ	115,0	125,0	1850	Daimler	11146	35038
ALV	6	245	202	M18DS32	(MZ)	115,0	125,0	1700	Daimler		35000
ALV	6	245	191	M20	MZ	121,5	131,0	1850	Iveco		14014
ALV	6	245	202	M18	MZ	121,5	131,0	1850	MAN, Volvo, Trailer	803 WA	14008
ILV	10	225	176	M22IS36	(MZ)	122,5	133,0	3150	Trailer	803 KA	14015
²⁾ 8 R 17.5 / 8.5 R 17.5 / 9 R 17.5 / 9.5 R 17.5 / 205/65 R 17.5 / 205/75 R 17.5 / 215/75 R 17.5 / 225/70 R 17.5											
17.5 x 6.75											
ALV	6	205	161	M18ES32	(MZ)	0		2725	Trailer	806 AB	14019
ALV	6	245	202	M18	MZ	129,0	139,0	2240	Daimler		35037
ALV	6	245	202	M18DS32	(MZ)	129,0	139,0	2000	Daimler		35005
ALV	6	245	202	M18	MZ	134,0	145,0	2430	MAN	805 YA	14009
ALV	8	275	221	M20	MZ	130,5	140	2360	DAF, Trailer	806 ED	14011
ALV	8	275	221	M20	MZ	135,5	145,0	2360	Iveco, Trailer	806 EA	14007
ILV	10	225	176	M22IS36	(MZ)	128,2	140,0	3150	Trailer	805 MB	14017
²⁾ 8 R 17.5 / 8.5 R 17.5 / 9 R 17.5 / 9.5 R 17.5 / 205/65 R 17.5 / 205/75 R 17.5 / 215/75 R 17.5 / 225/70 R 17.5 / 225/75 R 17.5 / 235/75 R 17.5 / 245/70 R 17.5 / 245/75 R 17.5 / 265/70 R 17.5											
19.5 x 6.75 U DCW-G3											
ALV	8	275	221	M20	MZ	133,0	145,0	2500	Daimler, Irisbus, Iveco, DAF, Trailer	815 SA	35366
ALV	8	275	221	M22DS36	(MZ)	133,0	145,0	2500	Evobus	815 SB	35367
²⁾ 8 R 19.5 / 8.5 R 19.5 / 9 R 19.5 / 9.5 R 19.5 / 245/70 R 19.5 / 265/70 R 19.5											
19.5 x 7.50 U DCW-G3											
ALV	8	275	221	M22	MZ	138,0	150,0	2800	Trailer	817 HB	35368
ALV	8	275	221	M20	MZ	144,0	156,0	3000	Daimler, Iveco, Volvo, MAN, DAF	817 SA	35369
ALV	8	275	221	M22DS36	(MZ)	144,0	156,0	3000	Trailer	817 SB	35370
ALV	10	225	176	M22IS36	(MZ)	139,5	151,0	2725	Trailer	817 GA	35552
²⁾ 245/70 R 19.5 / 255/60 R 19.5 / 265/70 R 19.5 / 285/70 R 19.5											

Anm	LZ	LK	ML	BL	RZ ¹⁾	ET	HMA	Tragfähigkeit (kg)	Fahrzeughersteller	Artikelnummer (alt)	Artikelnummer ³⁾
19.5 x 8.25 U DCW-G3											
ALV	8	275	221	M22	MZ	65,0		3350	Trailer		35555
ALV	8	275	221	M20	MZ	157,0	170,0	3150	Daimler, Iveco, MAN, DAF		35371
ALV	10	225	176	M22IS36	(MZ)	147,5	160,0	3150	Trailer	819 GA	35503
²⁾ 255/60 R 19.5 / 265/55 R 19.5 / 265/70 R 19.5 / 285/70 R 19.5 / 305/70 R 19.5											
19.5 x 11.75											
ALV	8	275	221	M22	MZ	0		4500	Trailer	8250.30	35423
ALV	10	335	281	M22	MZ	0		4500	Trailer	8250.31	35421
ALV	10	335	281	M22	MZ	120,0		4500	Trailer	8250.32	35422
³⁾ 365/40 R 19.5 / 385/55 R 19.5 / 385/65 R 19.5											
19.5 x 14.00											
ALV	8	275	221	M22	MZ	0		5000	Trailer	8310.21	35426
ALV	10	335	281	M22	MZ	0		5000	Trailer	8310.23	35424
ALV	10	335	281	M22	MZ	120,0		4500	Trailer	8310.24	35425
²⁾ 425/55 R 19.5 / 435/50 R 19.5 / 445/45 R 19.5 / 445/65 R 19.5											
22.5 x 6.75											
ILV	8	275	221	M20	MZ	132,0	143,0	2800	Irisbus, Iveco, Volvo, Renault, Trailer	11038	15130
²⁾ 8 R 22.5 / 9 R 22.5 / 10 R 22.5 / 255/70 R 22.5											
22.5 x 7.50 U DCW-G3											
ALV	8	275	221	M20	MZ	140,5	153,0	3150	Daimler, MAN	848 LA / 15014	15127
ALV	8	275	221	M20	MZ	147,5	160,0	3250	Iveco, Trailer	848 PA	15124
ALV	10	335	281	M22	MZ	88,0		3550	Trailer	848 CA	15123
ALV	10	335	281	M22	MZ	147,5	160,0	3750	Irisbus, Iveco, DAF, Scania, Volvo, Renault, Trailer	848 SA	15121
ALV	10	335	281	M22	MZ	152,5	165,0	3750	Daimler, MAN, Trailer	848 RA	15107
²⁾ 10 R 22.5 / 11 R 22.5 / 255/70 R 22.5 / 265/60 R 22.5 / 275/70 R 22.5 / 275/80 R 22.5 / 275/90 R 22.5											
22.5 x 8.25 U DCW-G3											
ALV	10	335	281	B22DS36	BZ	152,0	165,0	3550	Daimler, MAN, Trailer	850 RB	15135
ALV	10	335	281	M22	MZ	152,5	165,0	3750	Daimler, MAN, Trailer	850 RA / 15098	15143
ALV	10	335	281	M22	MZ	157,5	170,0	3750	Irisbus, Iveco, DAF, Scania, Volvo, Renault, Trailer	850 SA / 15119	15144
²⁾ 11 R 22.5 / 12 R 22.5 / 255/70 R 22.5 / 265/60 R 22.5 / 275/70 R 22.5 / 275/80 R 22.5 / 275/90 R 22.5 / 285/60 R 22.5 / 295/80 R 22.5 / 305/70 R 22.5											

Anm	LZ	LK	ML	BL	RZ ¹⁾	ET	HMA	Tragfähig- keit (kg)	Fahrzeughersteller	Artikel- nummer (alt)	Artikel- nummer ³⁾
22.5 x 9.00											
ALV	10	335	281	M22	MZ	161,0	175,0	4500	Daimler, DAF, Scania, Trailer	852 TA	15005
ALV	10	335	281	M22DS36	(MZ)	161,0	175,0	4500	Trailer	852 TC	15029
²⁾ 12 R 22.5 / 13 R 22.5 / 285/60 R 22.5 / 295/55 R 22.5 / 295/60 R 22.5 / 295/75 R 22.5 / 295/80 R 22.5 / 305/60 R 22.5 / 305/70 R 22.5 / 315/60 R 22.5 / 315/70 R 22.5 / 315/75 R 22.5 / 315/80 R 22.5											
22.5 x 9.00 U DCW-G3											
ALV	10	335	281	M22	MZ	120,0		4000	Trailer		35470
ALV	10	335	281	M22	MZ	162,5	175,0	4000	Daimler, MAN, Irisbus, Iveco, DAF, Scania, Trailer	852 XA / 15099	15145
²⁾ 12 R 22.5 / 13 R 22.5 / 285/60 R 22.5 / 295/55 R 22.5 / 295/60 R 22.5 / 295/75 R 22.5 / 295/80 R 22.5 / 305/60 R 22.5 / 305/70 R 22.5 / 315/60 R 22.5 / 315/70 R 22.5 / 315/75 R 22.5 / 315/80 R 22.5											
22.5 x 9.75											
ALV	10	335	281	M22	MZ	162,5	175,0	3550	Daimler, Man, DAF, Scania, Iveco		15081
²⁾ 315/45 R 22.5											
22.5 x 11.75											
ALV	10	335	281	M22	MZ	REV		5000	Trailer	857 BA / 35511	15148
ALV	10	335	281	M22DS36	(MZ)	0		5000	Trailer	857 BB / 35054	15147
ALV	10	335	281	M22	MZ	0		5000	Trailer	857 CA / 15084	15134
ALV	10	335	281	M22	MZ	45,0		5000	Trailer	857 BC / 15122	15137
ALV	10	335	281	M22	MZ	120,0		5000	Trailer, Volvo, MAN, Daimler	857 UA / 15083	15133
ALV	10	335	281	M22	MZ	135,0		5000	Iveco, DAF, Scania, Trailer	857 TC	15073
²⁾ 15 R 22.5 / 350/75 R 22.5 / 355/50 R 22.5 / 365/70 R 22.5 / 375/50 R 22.5 / 375/90 R 22.5 / 385/55 R 22.5 / 385/65 R 22.5											
22.5 x 13.00											
ALV	10	335	281	M22	MZ	0		5150	Trailer	861 EC	35527
ALV	10	335	281	M22	MZ	120,0		5150	MAN, Daimler, Trailer	861 GA	35526
²⁾ 16.5 R 22.5 / 415/45 R 22.5 / 425/65 R 22.5 / 445/65 R 22.5 / 445/75 R 22.5											
22.5 x 14.00											
ALV	10	335	281	M22	MZ	0		5800	Trailer	863 AA	35549
²⁾ 415/45 R 22.5 / 425/65 R 22.5 / 435/45 R 22.5 / 435/50 R 22.5 / 445/50 R 22.5 / 445/65 R 22.5 / 445/75 R 22.5 / 455/45 R 22.5 / 455/55 R 22.5											

Anm	LZ	LK	ML	BL	RZ ¹⁾	ET	HMA	Tragfähigkeit (kg)	Fahrzeughersteller	Artikelnummer (alt)	Artikelnummer ³⁾
22.5 x 15.00											
ALV	10	335	281	M22	MZ	0		5300	Trailer	14001	11108
ALV	10	335	281	M22	MZ	120,0		5300	Trailer	11107	14003
²⁾ 435/45 R 22.5 / 435/50 R 22.5 / 445/50 R 22.5 / 445/55 R 22.5 / 455/40 R 22.5 / 455/45 R 22.5 / 455/55 R 22.5											
24 x 8.50											
ALV	10	335	281	M22	MZ	160,5	175,0	5000	MAN, Scania, DAF, Trailer		15068
ALV	10	335	281	M22	MZ	163,5	178,0	5000	Volvo, Daimler, Trailer		15065
³⁾ 12.00 R 24 / 325/95 R 24											

Hinweise:

¹⁾ BZ = Bolzenzentriert | MZ = Mittenzentriert | (MZ) = Mischzentriert

²⁾ Die Angaben basieren auf Veröffentlichungen der Hersteller und erfolgen ohne Gewähr!

³⁾ Mit * gekennzeichnete Räder sind nur noch im Rahmen verfügbarer Lagerbestände lieferbar.